

指甲彩繪初級證書輔導班 甄試題庫

1. (1) 顧客的抱怨與不滿，指甲彩繪從業人員應迅速處理並且 ①不偏頗 ②輕視 ③潦草收場 ④態度只求息事寧人。
2. (4) 如果不能解答顧客提出的問題，則 ①假裝知道 ②向同事請教 ③轉換話題 ④主動尋找答案。
3. (1) 為預防顧客爽約，您最好 ①前一天給顧客回電進行確認 ②超額預訂 ③對爽約進行收費 ④如果顧客遲到，則取消本次預約。
4. (4) 指甲彩繪師具有正確姿態有助於防止 ①皮膚變色 ②身體疲勞 ③疼痛 ④肌肉緊張。
5. (1) 化粧品使用過後，如有皮膚發炎、發癢、紅腫、水泡等情況發生 ①應立即停止使用 ②立刻換品牌 ③用大量化粧品水冷敷 ④用大量的收斂水冷敷。
6. (4) 對所有顧客都必須以誠實的態度接待，而不應該顯示出任何的 ①信心 ②禮儀 ③尊嚴 ④偏私。
7. (1) 打折會貶低服務價值你應採取 ①增加附加服務 ②贈送用過的產品 ③降低價格 ④提高價格。
8. (1) 聰明及成功的指甲彩繪師往往也是一位好的 ①聆聽者 ②饒舌者 ③說故事者 ④嘮叨者。
9. (2) 不要根據以下哪項來判斷某種化學品是否安全 ①標籤 ②氣味 ③成份 ④顏色。
10. (3) 顧客的資料、電話是用來 ①聊天 ②約會 ③售後服務 ④守望相助。
11. (2) 為了顧客需要指甲彩繪師需要使指甲與下列哪項進行搭配 ①化妝風格 ②衣著 ③髮型 ④足部修剪情況。
12. (1) 為了與同事和睦相處，您應當 ①尊重他們的意見 ②指出他們的過失 ③請同事吃飯 ④巴結她們。
13. (3) 人的手掌與腳底比身體其他部位的皮膚看起來更厚、更結實、更白，是因為多了 ①角質層 ②基底層 ③透明層 ④有棘層。
14. (1) 指甲是何者的附屬物 ①皮膚 ②頭髮 ③骨骼 ④內臟。

15. (1) 一般情況下，何者與指甲厚度和甲面不規則性症狀有關 ①甲床不健康 ②循環問題 ③指甲短 ④消化不良。
16. (2) 掌骨共有多少塊 ①3 ②5 ③15 ④20。
17. (1) 下列何種維生素缺乏，容易造成廣泛性皮膚乾燥、脫皮及毛囊角化 ①維生素 A ②維生素 C ③維生素 E ④維生素 F。
18. (2) 當趾頭間皮膚發白並伴有疼痛感時，這表明患有腳癬或 ①頭癬 ②香港腳 ③皮膚角質化 ④灰指甲。
19. (4) 何種材料頻繁使用不會使指甲變得乾燥而失去柔韌性 ①去光水 ②卸甲水 ③消毒劑 ④自來水。
20. (3) 下面哪一項不是對健康指甲的定義 ①光滑亮澤 ②半透明粉色 ③含水量在 50%左右 ④堅實有彈性。
21. (2) 甲半月呈現何種形狀 ①圓形 ②白色半月形 ③方形 ④白色橢圓形。
22. (1) 以下哪個部位最常出現疣 ①手部和足部 ②背部 ③肘部 ④頸部。
23. (2) 醫學上描述被咬得變形的指甲為 ①嵌入症 ②啃咬症 ③翼狀贅肉 ④硬厚症。
24. (4) 由於指甲床損傷而導致甲面下方產生血塊，這種情況叫做 ①發炎 ②變色指甲 ③灰指甲 ④瘀傷甲。
25. (2) 指甲從甲床部位鬆動的狀況稱為 ①灰指甲 ②指甲分離症 ③甲溝炎 ④凍甲。
26. (4) 位於甲根與甲床的連接處，呈白色混濁狀的是 ①甲床 ②甲根 ③甲尖 ④甲半月。
27. (1) 正常的皮膚呈 ①弱酸性 ②弱鹼性 ③中性 ④強鹼性。
28. (2) 能夠使手向內翻轉、使手掌朝下的肌肉是 ①旋後肌 ②旋前肌 ③屈肌 ④伸肌。
29. (3) 下列哪種症狀會影響指甲生長 ①白斑 ②甲面發黃 ③指甲萎縮症 ④波紋甲。
30. (2) 表皮中沒有 ①細胞 ②血管 ③角蛋白 ④神經。
31. (4) 指緣皮膚又叫做 ①甲根 ②甲半月 ③甲廓 ④甲上皮。
32. (2) 成年人指甲生長的速度平均為 ①每月生長 1.5cm ②每月生長 3mm ③每週生長 0.15cm ④每週生長 3cm。
33. (3) 凝膠燈的使用原理，是通過下列哪種光線使凝膠硬化 ①紅外線 ②可見光 ③紫

外線 ④霓虹燈。

34. (1) 通常，從哪隻手開始進行美甲操作 ①非慣用手 ②距離較近手 ③甲形較醜的那隻手 ④顧客慣用手。
35. (2) 在色盤上直接對比放置的顏色為 ①三原色 ②互補色 ③三級顏色 ④次色。
36. (3) 以下不屬於次色的是 ①紫色 ②橙色 ③藍色 ④綠色。
37. (1) 下面哪一組不是次級色的組合 ①紅=黃+藍 ②橙=紅+黃 ③綠=黃+藍 ④紫=藍+紅。
38. (2) 為了縮短長指甲修短的磨挫時間可以使用以下哪種工具剪短指甲 ①甘皮剪 ②指甲剪 ③指甲拋光塊 ④磨板。
39. (2) 當線路故障時，會出現人為的斷電現象情形，此時美甲儀器必須 ①將電線剪斷 ②將電源開關關閉 ③找人修理 ④停工休息。
40. (4) 如果使用磨甲機導致顧客感覺不舒服，您不應該 ①減慢 RPM ②多多練習 ③減小壓力 ④不予理會。
41. (1) 防潮劑擦於指甲上，變為何色表示已乾燥 ①白色或透明 ②黃色 ③藍色 ④黑色。
42. (3) 凝膠 UV 燈管最好多久換一次 ①一個月 ②二個月 ③4~6 個月 ④壞掉再換。
43. (1) 在新長出的指甲部位補鋪凝膠的方式稱為 ①回補 ②填補 ③翹起 ④塗抹甲油。
44. (4) 以何者卸除指甲油較不傷手 ①溫水 ②丙酮 ③去光水 ④不含丙酮之去光水。
45. (3) 使用美甲儀器時，不安全的行為是 ①閱讀說明書，熟悉儀器性能 ②嚴格按儀器使用說明書操作 ③用濕抹布認真擦拭機器，以保持清潔 ④儀器使用完畢，應立即關機器電源。
46. (4) 金銀箔是由金、銀和以下哪項製成 ①青銅 ②縞瑪瑙 ③綠寶石 ④銅。
47. (1) 下面哪一項是對凝膠指甲操作的正確說法 ①上凝膠前須先處理甘皮及甲面 ②延長時一定要用專用透明紙模 ③一次多上一點凝膠較好操作 ④一定需要塑型。
48. (3) 能賦予凝膠指甲光澤感的是？ ①底層凝膠 ②彩色凝膠 ③上層凝膠 ④延長建

構凝膠。

- 49. (4) 磨甲機磨頭應始終與指甲保持多大角度 ①10° ②20° ③45° ④保持水平。
- 50. (4) 從事打字及電腦工作的顧客，最合適選用的指甲形狀為 ①尖形 ②圓形 ③橢圓形 ④方橢圓形。
- 51. (4) 使用磨甲機可以節省 ①技巧 ②練習的次數 ③費用 ④時間。
- 52. (3) 使用磨甲機時，您應該 ①再次使用前用棉布擦拭磨頭 ②用後將磨頭交給顧客 ③未消毒前不要對每位顧客使用同一磨頭 ④每兩位顧客用後要更換磨頭。
- 53. (2) 按摩手足可以刺激 ①指甲生長 ②血液循環 ③皮膚生長 ④心跳加速。
- 54. (4) 透明凝膠如果在指緣邊塗太厚，會造成何種效果 ①變色 ②甲面受傷 ③斷裂 ④進空氣。
- 55. (1) 操作指甲彩繪，所使用的顏料應符合 ①完整產品中文標示 ②標示顏色即可 ③外包裝美觀 ④指定使用固定品牌。
- 56. (3) 凝膠指甲剝離的原因是 ①使用適量固定劑 ②照燈時間正常 ③前置作業時塗營養油於真甲甲面 ④前置甲面修磨作業確實。
- 57. (1) 皮膚有傷口時塗的碘酒是作為一種 ①止血劑 ②防腐劑 ③除臭劑 ④清潔劑。
- 58. (2) 化粧品未經核准，擅自分裝處 ①五萬元 ②十萬元 ③十五萬元 ④二十萬元。
- 59. (4) 持續或反覆接觸某些溶劑會使皮膚 ①燒傷 ②變油 ③變亮 ④乾燥並受損。
- 60. (2) 營業場所預防意外災害，最重要的是 ①學會急救技術 ②建立正確的安全觀念 ③養成良好習慣 ④維持患者生命 ④減少用電量。
- 61. (2) 利用日光消毒，是因為日光含有 ①紅外線 ②紫外線 ③X光線 ④雷射光線。
- 62. (4) 器材於紫外線消毒箱內，至少要照射 ①5分鐘 ②10分鐘 ③15分鐘 ④20分鐘。
- 63. (1) 經公告後，免申請備查的化粧品為，其包裝可以無須標示 ①備查字號 ②廠名 ③廠址 ④成分。
- 64. (4) 經公告後，免申請備查的化粧品為 ①溶劑 ②乳液 ③水晶粉 ④指甲油。
- 65. (2) 毛巾使用蒸氣消毒，時間不得少於 ①5分鐘 ②10分鐘 ③15分鐘 ④20分鐘。
- 66. (2) 建議使用結核病菌消毒劑清潔 ①休息室 ②出血處 ③門把手 ④臺面。
- 67. (4) 美甲沙龍自製化粧品給顧客使用，可處罰多少金額 ①一萬元以下 ②五萬元以

下 ③十萬元以下 ④十五萬元以下。

68. (1) 修指甲工具應多久消毒一次 ①每次使用前後 ②一天 ③每週 ④兩星期。
69. (4) 化粧品於外盒、容器、標籤或仿單中關於有效期限之標示，下列何者為錯誤 ①製造日期及有效期間 ②製造日期及保存期限 ③有效期間及保存期限 ④開封後有效期限。
70. (1) 蒸氣箱內的中心溫度在多少度以上殺菌效果最好 ①80 ②70 ③60 ④50。
71. (3) 消毒過後的指甲工具應放在 ①無蓋的容器裡 ②美甲桌面上 ③乾式消毒器內 ④抽屜裡。
72. (4) 對於美甲師來說，最常見的皮膚病是 ①痤瘡 ②濕疹 ③牛皮癬 ④接觸性皮膚炎。
73. (2) 最昂貴的消毒劑為 ①酒精和漂白劑 ②酚類物質 ③抗菌皂 ④皮疹。
74. (2) 依化粧品衛生管理條例之規定，化粧品分為 ①美容用與醫療用 ②一般化粧品與含藥化粧品 ③水性與油性 ④化妝用與保養用。
75. (1) 日光具有殺菌力，因其中含 ①紫外線 ②紅外線 ③遠紅外線 ④微波。
76. (3) 細菌繁殖速度很快，一個細菌細胞只需多長時間就可以繁殖出 1600 多萬個細菌 ①兩週 ②3 分鐘 ③半天 ④5 天。
77. (3) 細菌可以經由下列哪種方式進入體內 ①濕潤的皮膚 ②油性皮膚 ③皮膚傷口 ④乾燥的皮膚。
78. (2) 消毒的意義是 ①保持細菌得存活 ②消滅有害的微生物 ③消除討厭的氣味 ④延長所有細菌的壽命。
79. (2) 化粧品有異狀時，應 ①趕快用完 ②立刻停用 ③降價出售 ④當贈品。
80. (3) 保護自己和顧客免受感染的最好方法是 ①詢問顧客是否患有傳染病 ②戴上面罩 ③正確消毒器具 ④與顧客保持一臂的距離。