

06000 男子理髮 丙級 工作項目 02：毛髮與皮膚之認識

1. (1) 頭髮的營養來自於頭髮的毛乳頭，因為它含有 ①血管 ②肌肉 ③腺體 ④脂肪組織。
2. (1) 下列何種產品，是會使頭髮變色 ①染髮劑 ②潤髮乳 ③洗髮精 ④髮油。
3. (3) 汗毛一般不具有 ①毛鱗片 ②皮質層 ③髓質層 ④毛乳頭。
4. (2) 頭髮潮濕時，不宜用力梳理，是避免傷害 ①皮質層 ②毛鱗片 ③髓質層 ④毛乳頭。
5. (4) 頭髮的彈性和力量是在於頭髮的 ①髓質層 ②毛囊 ③表皮層 ④皮質層。
6. (3) 頭髮的色素粒子主要位於頭髮的 ①毛根部 ②表皮層 ③皮質層 ④毛囊。
7. (1) 頭髮的色素是來自於下列何種造色物質 ①黑色素 ②血紅素 ③維生素 ④紅蘿蔔素。
8. (4) 由圓細胞組成的毛髮部分是 ①表皮質 ②毛囊 ③皮質層 ④髓質層。
9. (3) 頭髮內沒有色素的人稱為 ①棕色頭髮的人 ②淺黑色頭髮的人 ③阿比諾 albi no（白子） ④紅色頭髮的人。
10. (4) 正常乾燥的頭髮可伸展至 ①原來長度的一倍 ②原來長度的二倍 ③原來長度的一半 ④原來長度的五分之一。
11. (3) 毛髮位於下列何者之上 ①手掌 ②腳底 ③頭皮及皮膚 ④嘴唇。
12. (2) 頭髮主要的功用在於 ①使頭皮保持油滑 ②保護及裝飾頭部 ③使頭皮保持乾燥 ④使頭皮屑位於原位。
13. (3) 頭髮主要成分為 ①礦物質 ②維生素 ③蛋白質 ④鈣質。
14. (2) 下列何者沒有神經感覺 ①皮膚 ②毛髮 ③手指 ④嘴唇。
15. (3) 波浪式鬈髮的頭髮結構，其橫斷面為 ①圓形 ②扁形 ③橢圓形 ④方形。
16. (4) 直髮的結構，其橫斷面為 ①方形 ②橢圓形 ③扁形 ④圓形。
17. (2) 髮幹是頭髮的哪一部分 ①植入表皮內 ②生長在表皮上面 ③植入毛囊上 ④植入毛乳頭內。
18. (2) 毛乳頭是包含下列那一部分 ①頭髮的表皮 ②毛囊 ③汗孔 ④頭髮的外層。
19. (3) 頭髮生長始自於 ①髮根 ②毛囊 ③毛乳頭 ④髮幹。
20. (1) 毛囊的底端可發現一小圓錐狀之突出稱為 ①毛乳頭 ②毛根部 ③髓質 ④皮質。
21. (1) 表皮生長始於下列哪一層 ①基底層 ②透明層 ③顆粒層 ④角質層。
22. (2) 皮下組織主要是由下列何者構成 ①肌肉 ②脂肪 ③角質層 ④透明層。
23. (4) 皮膚內的感覺神經纖維藉著下列何者產生反應 ①脂肪 ②毛囊 ③皮膚色素 ④碰觸。
24. (3) 黑色素細胞是在基底層內及 ①角質層 ②透明層 ③乳突 ④網狀組織內。
25. (2) 黑色素可保護皮膚免受下列何者的傷害 ①細菌 ②紫外線 ③電流 ④壓力。
26. (1) 皮膚的彈性來自於下列何者中的彈性組織 ①真皮 ②網狀組織 ③表皮 ④皮下組織。

27. (4) 油脂的功用在使皮膚保持 ①清潔 ②變硬 ③乾燥 ④潤滑。
28. (3) 皮膚的潤滑是藉助於一種油性物質稱之為 ①汗液 ②酵素 ③油脂 ④荷爾蒙。
29. (1) 下列何者沒有皮脂腺 ①手掌 ②臉部 ③前額 ④頭皮。
30. (2) 皮膚的汗腺在排除 ①油性物質 ②汗液 ③油脂 ④氧。
31. (2) 健康的皮膚呈現在外的是細緻的紋理及 ①蒼白的膚色 ②紅潤的膚色 ③乾燥的皮膚 ④粗糙乾裂。
32. (1) 最薄的皮膚是位於 ①眼瞼 ②眉毛 ③手背 ④前額。
33. (4) 最厚的皮膚是位於 ①下頷 ②前額 ③兩頰 ④手掌及腳掌。
34. (1) 構成皮膚的兩大部分為表皮及 ①真皮 ②皮下脂肪組織 ③黑色素 ④角質層。
35. (3) 皮膚最外面的保護層稱為 ①脂肪組織 ②真皮 ③表皮 ④皮下組織。
36. (3) 表皮層的最外層是 ①透明層 ②顆粒層 ③角質層 ④基底層。
37. (3) 表皮層中會不斷剝落及遞補的是 ①透明層 ②顆粒層 ③角質層 ④黏膜層。
38. (2) 繼續擠壓及摩擦皮膚會導致皮膚 ①變薄 ②長繭 ③光滑 ④成鱗狀。
39. (1) 表皮層包含許多 ①細微的神經末梢 ②血管 ③淋巴管 ④皮下脂肪組織。
40. (2) 表皮層中的角質素（一種蛋白質）在那一層含量最豐富 ①顆粒層 ②角質層 ③黏膜層 ④透明層。
41. (3) 人體何處不生毛髮 ①頭皮 ②皮膚 ③嘴唇 ④下巴。
42. (4) 睫毛及眉毛是屬於 ①長毛 ②胎毛 ③汗毛 ④短毛。
43. (1) 多毛症意指身體長出過多的 ①毛髮 ②角質瘤 ③皮膚 ④痣。
44. (3) 皮脂腺提供油脂以保持頭髮之 ①暗淡 ②長度 ③柔軟 ④粗糙。
45. (3) 影響頭髮的髮色、強度及髮質其主要原因為 ①心情 ②飲食 ③遺傳 ④生活習慣。
46. (2) 如果毛乳頭被破壞了，頭髮將會 ①再生長 ②不再生長 ③生長快速 ④生長緩慢。
47. (4) 何謂有彈性的頭髮 ①頭髮具有吸收水分的能力 ②頭髮的色素粒子多者 ③頭髮伸展即斷裂者 ④頭髮伸展後能恢復原形而不斷裂者。
48. (2) 頭髮及頭皮藉著何物以保持柔順 ①荷爾蒙 ②油脂 ③角質素 ④酵素。
49. (3) 每平方公分頭髮生長的數目稱為頭髮的 ①髮孔 ②黑色素 ③密度 ④質地。
50. (2) 健康的皮膚應該是 ①蒼白 ②稍為濕潤及柔軟 ③無任何顏色 ④完全乾燥。
51. (2) 汗腺在幫助排除體內何種物質 ①氧 ②廢物 ③氫 ④油。
52. (2) 皮膚上汗腺的小開孔稱為 ①微血管 ②汗孔 ③毛囊 ④毛乳頭。
53. (4) 下列何者控制皮膚排出汗液 ①肌肉系統 ②循環系統 ③呼吸系統 ④神經系統。
54. (1) 皮膚對於冷、熱、碰觸有所反應，因為它有 ①神經 ②淋巴腺 ③汗腺 ④血液。
55. (4) 手掌、腳底、前額及腋下皆有大量的 ①油脂 ②汗毛 ③毛囊 ④汗腺。
56. (2) 下列皮膚構造中，何者可以調節體溫 ①淋巴腺 ②汗腺 ③皮脂腺 ④腎上腺。

57. (3) 皮膚伸張再恢復原形的能力，顯示出其 ①油質 ②張力 ③彈性 ④乾燥。
58. (3) 皮膚的附屬構造包含毛髮、汗腺、皮脂腺及 ①運動神經纖維 ②血管 ③指甲 ④感覺神經纖維。
59. (2) 皮膚由下列何者獲得營養？ ①皮脂腺 ②血液及淋巴腺 ③汗腺 ④化學液。

06000 男子理髮 丙級 工作項目 03：髮型設計

1. (1) 低層次的髮型組合 ①上長下短 ②上短下長 ③均長 ④差異不大。
2. (2) 高層次的髮型組合 ①上長下短 ②上短下長 ③均長 ④差異不大。
3. (2) 髮流向左生長，髮型要梳成 ①右向髮型 ②左向髮型 ③向前型 ④向後型。
4. (3) 往後梳的頭髮適合 ①額頭高 ②臉很長 ③額頭低 ④臉很寬。
5. (4) 順著頭髮生長的方向而梳是 ①雅輩型 ②獅子型 ③側分型 ④螺旋型。
6. (2) 完美造型的表現是 ①部分 ②整體 ③單項 ④複雜。
7. (3) 頭頂部髮量較少，設計上要 ①直線長髮 ②直線短髮 ③波浪型 ④平頭。
8. (1) 自然髻的頭髮越長越 ①髻 ②直 ③稀 ④薄。
9. (4) 適合剪平頭的頭髮是 ①服貼 ②曲髻 ③稀少 ④粗硬。
10. (4) 理髮從業人員操作前應先 ①噴水剪髮動作 ②圍上圍巾 ③送帳單 ④與顧客溝通。
11. (2) 創意髮型適合 ①老年人 ②演藝者 ③軍人 ④公務員。
12. (1) 介紹新髮型給顧客時應 ①漸進性 ②直接性 ③自作主張 ④以利為主。
13. (4) 頭型扁平在設計中，應在哪一個部位作改善 ①前額 ②輪廓 ③兩側 ④後頭部。
14. (1) 額頭低的臉形較適合的髮型是 ①全部往後 ②螺旋 ③中分 ④瀏海。
15. (1) 髮型設計中理想的臉形是 ①橢圓形 ②圓形 ③方形 ④梨形。
16. (4) 什麼條件下不能稱為理想髮型 ①不易變形 ②美觀 ③好整理 ④難以整理。
17. (4) 介紹髮型時不宜使顧客 ①知道髮型的優缺點 ②知道自行整理的效果 ③知道操作所需時間 ④感受到強迫推銷。
18. (1) 理髮從業人員不瞭解顧客之個性和習慣而決定髮型時，會產生什麼缺點 ①髮型不被接受 ②頭皮受傷 ③髮質受損 ④工具受損。
19. (4) 理想的髮型會讓顧客覺得 ①不好整理 ②髮型不協調 ③很難看 ④很滿意。
20. (1) 瘦長臉形之顧客其髮型應採用 ①蓋前額 ②全往後 ③頂部吹高 ④兩側吹貼。
21. (1) 依顧客年齡、臉形及職業而做出之髮型較不會產生 ①破壞顧客形象 ②破壞髮質 ③破壞頭皮 ④頭皮屑。
22. (4) 髮型的美觀是 ①只看正面 ②只看側面 ③只看後面 ④各方面觀看。
23. (1) 平頭是屬於 ①短式髮型 ②長式髮型 ③中長髮型 ④向後梳髮型。
24. (4) 下列那項不屬於完美髮型 ①左右相稱 ②線條柔順 ③層次分明 ④與臉形不

搭配。

- 25. (1) 臉形寬大應在哪一個部位做髮型修飾 ①兩側 ②後頸部 ③髮漩 ④後頭部。
- 26. (1) 頭髮的長度會影響 ①重量 ②色素粒子 ③皮膚 ④呼吸。
- 27. (3) 粗硬的頭髮長度控制不當會產生 ①服貼 ②平順 ③不服貼 ④亮度。
- 28. (1) 螺旋髮型是屬於 ①順髮流式 ②側分式 ③向前式 ④逆向式。
- 29. (1) 中分髮型是如何分辨 ①五五分 ②四六分 ③三七分 ④二八分。

06000 男子理髮 丙級 工作項目 04：手工機、器具之運用

- 1. (1) 電推剪使用後應先 ①拔去插頭 ②懸掛鉤勾 ③置於工作檯 ④沖洗收拾。
- 2. (4) 小剪刀不具備何種功能 ①修剪頭髮 ②打薄 ③修剪鬚角 ④吹整功能。
- 3. (3) 小吹風機較不適合 ①髮型修飾 ②吹風成型 ③吹乾水分 ④大吹風機後使用。
- 4. (3) 下列那一項不是梳子的功能 ①梳理頭髮 ②剪髮時之導引 ③剪頭髮 ④清除頭垢。
- 5. (2) 理髮從業人員所使用的手工機具首重 ①華麗型 ②實用型 ③高貴型 ④耐看型。
- 6. (1) 理髮從業人員對手工機具的操作應 ①熟練 ②半知半解 ③茫然無知 ④不熟練。
- 7. (4) 理髮從業人員對手工機具的功能應 ①半知半解 ②茫然無知 ③不清楚 ④熟悉。
- 8. (1) 理髮從業人員所使用的機具要 ①每日保養 ②隔二天保養 ③不必保養 ④有無保養都可。
- 9. (3) 理髮營業用的工具那一種是最銳利和最易變鈍 ①剪刀 ②手推剪 ③剃刀 ④電推剪。
- 10. (2) 九排梳的梳齒變形時不應 ①丟棄 ②使用 ③換新的梳齒 ④換新的梳子。
- 11. (1) 七排梳、九排梳、排骨梳、圓梳都是最容易有髮屑滯留，若以清除髮屑的時間而論，何者較不易清除 ①圓梳 ②九排梳 ③排骨梳 ④七排梳。
- 12. (2) 九排梳、排骨梳之梳面構造，應呈 ①平面形 ②半圓形 ③尖形 ④方形。
- 13. (3) 清除剪刀上之油垢應 ①以報紙擦拭 ②沖水 ③以軟布擦拭 ④利用刷子。
- 14. (1) 理髮營業用的長毛刷其作用是 ①除去頸部髮屑 ②清理工作檯 ③清理工具 ④清除灰塵。
- 15. (2) 電推剪使用後，應清除髮屑並 ①沖洗 ②上潤滑油 ③隨處放 ④解剖。
- 16. (4) 手推剪使用時，應防範 ①機具太舊 ②剪去頭髮 ③清潔乾淨 ④搖晃。
- 17. (1) 圓梳的最大功能是使每一根頭髮呈 ①圓形 ②三角形 ③四角形 ④圓錐形。
- 18. (1) 手工機具中的圓梳常將髮屑滯留於梳齒內，應將髮屑 ①清除乾淨 ②保留 ③清除一半 ④清除三分之一。

19. (4) 剪刀要保持銳利，於剪髮時頭髮應呈現何種狀態 ①全乾 ②半乾半濕 ③會滴水 ④濕且不滴水。
20. (1) 吹風機的放置方式，以何者最差 ①放在椅子上 ②掛在吊鉤 ③放在工作檯 ④放在工具箱。
21. (4) 尖尾梳較不適於 ①作分邊 ②分區域 ③梳線條 ④吹風。
22. (2) 吹乾頭髮的工具，應以何者為佳 ①小吹風機 ②大吹風機 ③蒸汽機 ④電熱帽。
23. (3) 理髮從業人員選用剪刀時應以何為主 ①美觀大方 ②價錢昂貴 ③使用方便 ④便宜低廉。
24. (1) 電推剪通常是以何種梳子來配合操作 ①單排梳 ②排骨梳 ③多排梳 ④圓梳。
25. (4) 剪刀的構造是由兩片刀以及什麼組合而成 ①銅絲 ②鐵絲 ③鋼絲 ④螺絲。
26. (4) 下列何種工具在吹整髮型時不會使用到 ①梳子 ②吹風機 ③手指 ④剪刀。
27. (2) 手工機具使用後應 ①隨處放置 ②放置整齊 ③不再使用 ④丟棄。
28. (4) 工具使用後應 ①用水擦拭 ②用酒精擦拭 ③用肥皂水泡洗 ④視工具的特性保養。
29. (1) 吹風機裝設風量開關，最主要的目的是為了 ①整髮操作 ②破壞頭髮 ③提高損壞率 ④保養工具。
30. (2) 修剃臉部時剃刀的重心應在剃刀前端，以利 ①研磨 ②操作 ③保養 ④套收。
31. (1) 理髮從業人員 ①應具備工具使用之安全及保養常識 ②只要懂得工具使用的方法就可以 ③只要瞭解保養常識就可以 ④只要會理髮不要瞭解太多的常識。
32. (4) 選用適當的工具剪髮會 ①使顧客感到不快 ②使效果不佳 ③造成失誤 ④使修剪效果更佳。
33. (4) 為了預防漏電應避免用濕的手持拿 ①剃刀 ②梳子 ③剪刀 ④吹風機。
34. (3) 手推剪在使用中有時會產生拉住頭髮之現象，但不可能有下列那一項因素 ①密合度不夠 ②不夠鋒利 ③太過鋒利 ④手指活動不穩。
35. (2) 什麼質料所做之梳子最容易使頭髮產生靜電 ①電木 ②塑膠 ③骨製 ④木製。
36. (3) 剃刀的中心點應在 ①剃刀前端 ②刀身 ③刀軸 ④刀柄。
37. (4) 維護工具之目的，下列那一項是不正確的觀念？ ①增加工具使用壽命 ②減少操作時的失誤 ③節省費用 ④浪費時間。
38. (2) 下列那項工具在維護時需用機油做局部潤滑 ①剃刀 ②電推剪 ③刷子 ④梳子。
39. (2) 現行理髮用的推剪以動力區別的有 ①一種 ②二種 ③三種 ④四種。
40. (4) 3公分的短髮要修成平頭時，要先使用下列那一種工具 ①小剪刀 ②剃刀 ③打薄剪刀 ④電推剪。
41. (4) 下列那一項不是剪刀的功能 ①修剪髮緣 ②剪短頭髮 ③剪長髮 ④裝飾用。
42. (3) 下列那一項不是剃刀的功能 ①修剃鬍鬚 ②修剃臉部 ③修剃眼睫毛 ④修剃髮緣。

43. (1) 手推剪、剪刀及剃刀持拿方式 ①不一樣 ②一樣 ③剃刀及剪刀一樣 ④剪刀與手推剪一樣。
44. (2) 圓梳、九排梳、排骨梳及單排梳的功能 ①一樣 ②不一樣 ③圓梳與九排梳一樣 ④排骨梳與單排梳一樣。
45. (2) 電推剪、剃刀、剪刀及手推剪其功能 ①一樣 ②不一樣 ③電推剪與剃刀一樣 ④手推剪與剃刀一樣。
46. (1) 使用圓梳梳起一把髮束來轉動時，必須 ①同方向轉動 ②轉動一半又折回 ③轉動三分之二又折回 ④以拇指和小指轉動。
47. (1) 單排梳可以用來配合修剪頭髮，還可用來 ①吹風整髮 ②洗頭髮 ③修剃臉部 ④刷睫毛。
48. (2) 使用手推剪是以 ①五指同時擺動操作 ②拇指不動四指活動 ③拇指活動 ④拇指活動四指不動。
49. (3) 使用手工機具之前與之後應注意工具的 ①造型 ②美觀 ③衛生處理 ④價值。
50. (2) 我國一般使用的吹風機其電壓為 ①100V ②110V ③120V ④220V。
51. (1) 剃刀之刀尖磨成為圓弧型，其作用是 ①防止刮傷皮膚 ②為求美觀 ③平衡剃刀重量 ④瞭解鋼質硬度。
52. (4) 理髮專用剪刀是用來 ①剪紙張 ②剪指甲 ③剪布條 ④剪髮。

06000 男子理髮 丙級 工作項目 05：應用機、器具之使用

1. (1) 理髮營業場所電壓是 ①110 及 220 伏特 ②60 及 120 伏特 ③80 及 160 伏特 ④150 及 300 伏特。
2. (4) 不當的清洗洗髮台方式是 ①隨時清洗 ②每日休息後一定要清洗 ③每當顧客使用後便清洗 ④平常不用清洗只要在公休時清洗便可。
3. (2) 下列哪一項不是毛髮用蒸氣機的功能 ①加溫 ②乾燥 ③保養頭皮 ④保養頭髮。
4. (1) 消防設備如滅火器於理髮場所內 ①必須裝置 ②不應裝置 ③可有可無 ④看情形而定。
5. (2) 剪、洗、燙、染前圍上圍巾應 ①由上往下圍 ②由下往上圍 ③由左往右圍 ④由右往左圍。
6. (1) 剪、燙、洗、染後卸下圍巾應 ①由上往下卸 ②由下往上卸 ③由左往右卸 ④由右往左卸。
7. (4) 洗髮台設備在不影響作業下可免什麼裝置 ①濾網 ②沖洗水管 ③冷熱水龍頭 ④熱風乾燥器。
8. (2) 理髮場所為了通風良好應避免 ①使用空氣調節器 ②緊閉門窗 ③使用抽風機 ④打開窗戶。
9. (3) 理髮場所的理想光源應達 ①50 米燭光 ②100 米燭光 ③200 米燭光 ④500 米

燭光。

10. (2) 理髮場所內二氧化碳含量保持在多少以下才合乎標準 ①0.01% ②0.15% ③1% ④10%。
11. (1) 理髮營業用的圍巾比毛巾 ①大 ②小 ③厚 ④易沾髮屑。
12. (1) 有插座裝置的理髮椅，其電線是沿著地面，所以在拖地板時不要 ①用力拉斷電線 ②注意電線有無破損 ③將電源關掉 ④使電線離開地面。
13. (2) 理髮營業用的毛巾與圍巾，其數量是 ①前者少於後者 ②前者多於後者 ③一樣多 ④愈少愈好。
14. (3) 下列何者不是理髮從業人員應具備的常識 ①維護保養 ②用品規格 ③基本舞蹈 ④基本電學。
15. (1) 滅火器對理髮從業人員而言 ①必須會使用 ②已超出從業人員工作範圍不必會使用 ③只要老闆會用即可 ④不必管它。
16. (1) 使用蒸氣水箱，下列那一項是不正確的 ①不能清洗 ②電源插座遠離水源 ③經常更換或添加乾淨水 ④隨時檢查有無漏水漏電。
17. (4) 下列那一項是理髮從業人員不適宜自行修護 ①工作檯 ②理髮椅 ③擺設櫃 ④電源配線。
18. (2) 使用電源時應避免 ①使用單一插座 ②共用多聯式插座 ③不私接電源線 ④隨時注意插座鬆緊。
19. (4) 更換電源插座、插頭時應避免什麼事項 ①關閉開關 ②選用合格廠牌零件 ③連接緊密 ④以代用品處理。
20. (4) 購買電器機具時不瞭解什麼事項並無太大影響 ①使用之電壓 ②有無附屬變壓器 ③保養方式 ④機具製造方法。
21. (3) 洗髮時使用的毛巾 ①用過可以馬上再用 ②用過必須丟棄 ③用過要消毒 ④衛生不必講究。
22. (2) 洗髮的水槽排水處 ①不必清理 ②要順暢 ③要堆積物品 ④堵塞時沒關係。
23. (3) 理髮場所內若空氣呈污濁不流通，則易使人 ①身體健康 ②心情愉快 ③感染疾病 ④頭腦清醒。
24. (3) 下列何者屬於應用機具？ ①剃刀 ②髮梳 ③蒸氣箱 ④電推剪。
25. (4) 下列何者不是應用機、器具 ①蒸氣機 ②圍巾 ③理髮椅 ④吹風機。
26. (2) 吹風機的插頭產生過熱的主因是 ①第一次使用 ②接觸不良 ③每一種插頭都有這種現象 ④插頭的導電體是金屬製品。
27. (2) 緊急照明設備的功用是 ①斷電時可充電當源 ②斷電時能自動照明 ③省電 ④防火。
28. (2) 理髮場所內的洗髮水槽應設置於 ①廁所 ②遠離電源開關 ③顧客休息處 ④廚房。
29. (4) 染髮圍巾應選擇 ①輕便透水 ②遮住肩膀 ③白色 ④深色且不透水。
30. (3) 紫外線電氣消毒櫃是用於 ①機具展示 ②保溫 ③光線殺菌 ④烘焙。
31. (3) 理髮場所內的通風設備是 ①小吹風機 ②大吹風機 ③通風機 ④烘乾機。

32. (3) 下列何者不是理髮場所內應兼有的設備 ①通風機 ②空氣調節系統 ③床鋪 ④滅火器。
33. (3) 理髮椅的枕頭上，不應以何物墊著 ①毛巾 ②棉紙 ③衣服 ④衛生紙。
34. (1) 理髮椅背的裝套有破損時 ①應重換裝套 ②要用膠布貼補 ③可置之不理 ④應以毛巾掩飾。
35. (2) 為顧客理髮時，應將理髮椅固定好可避免 ①空氣污染 ②理髮椅鬆動 ③噪音 ④髒亂。
36. (4) 理髮從業人員不須瞭解理髮椅的 ①操作方法 ②功能 ③結構 ④生意經營方式。
37. (1) 理髮椅的底座易滯留髮屑 ①應常清除 ②應置之不理 ③應一年清除一次 ④不妨礙衛生。
38. (2) 消毒過的毛巾，於理髮前 ①不必摺好 ②須摺好 ③須先試用同一條毛巾後再給顧客用 ④須以吹風機吹過。

06000 男子理髮 丙級 工作項目 06：認識美髮用品及功能

1. (1) 易斷、乾燥之髮質，應選用何種性質洗髮精 ①微酸性 ②鹼性 ③無所謂 ④昂貴的。
2. (4) 下列美髮用品中，何種具有揮發性 ①髮霜 ②肥皂 ③髮油 ④美髮水。
3. (3) 改善乾性髮質，於加熱處理時可塗上 ①美髮水 ②膠水 ③護髮油 ④髮膠。
4. (4) 何種美髮用品較具黏性 ①美髮水 ②髮乳 ③古龍水 ④髮膠。
5. (4) 下列何者酒精含量高 ①髮臘 ②染髮劑 ③洗髮精 ④美髮水。
6. (3) 潤絲精有何功能 ①防止脫髮 ②產生粗糙 ③增加柔順 ④漂白。
7. (1) 變質之美髮用品 ①不可使用 ②繼續使用 ③不可丟棄 ④自己使用。
8. (2) 微酸性洗髮精 ①起泡力大 ②起泡力小 ③不起泡 ④漂白性強。
9. (2) 微酸性洗髮精 ①易改變髮色 ②不易影響髮色 ③脫髮 ④使髮質變粗。
10. (1) 染髮劑的作用 ①改變髮色 ②使頭髮柔軟 ③使頭髮增多 ④使頭髮掉落。
11. (2) 誤食美髮用品時 ①沒有關係 ②送醫診治 ③不必送醫 ④不必在意。
12. (3) 使用美髮用品時 ①不必在意製造日期 ②可任意選用 ③選用合格品牌 ④愈貴愈好。
13. (3) 油脂過多的頭髮應使用 ①乾性髮專用洗髮精 ②昂貴品牌的洗髮精 ③油性髮專用洗髮精 ④去頭皮屑洗髮精。
14. (2) 染髮劑接觸空氣的時間過久會 ①比較好 ②氧化 ③變酸 ④變稀。
15. (4) 鬍鬚膏的作用是 ①柔軟皮膚 ②軟化頭髮 ③染髮 ④軟化鬍鬚。
16. (1) 清潔皮膚可使用 ①冷霜 ②染劑 ③髮膠 ④洗髮精。
17. (4) 修剃臉部後使用何種保養品可達成毛細孔的收縮 ①按摩霜 ②柔軟化粧水 ③

酒精 ④收斂化粧水。

18. (2) 髮油能使 ①頭髮更亂 ②頭髮平順 ③頭皮更癢 ④頭髮脫落。
19. (2) 泡沫髮膠用以 ①保養皮膚 ②固定髮型 ③保護頭皮 ④清潔皮膚。
20. (1) 美髮水以形態分類應屬 ①液狀 ②半液狀 ③粉末狀 ④固體狀。
21. (3) 使用微酸性洗髮精可使頭髮 ①粗糙 ②乾燥 ③柔順 ④油膩。
22. (2) 嬰兒洗髮精在性質上屬於 ①油性 ②微酸 ③強鹼性 ④強酸性。
23. (3) 使用不當之美髮用品容易造成 ①頭髮更黑 ②髮質更好 ③頭皮屑生成 ④頭皮清潔。
24. (3) 什麼狀況下洗髮精會很容易起泡沫 ①油脂多的頭髮 ②髒的頭髮 ③乾淨的頭髮 ④含有鹽分的頭髮。
25. (2) 洗髮精、美髮水流到眼睛時，到眼科醫院檢查前應先 ①用毛巾擦拭乾淨 ②用清水沖洗 ③揉一揉讓眼淚流出來 ④點眼藥水。
26. (3) pH 值（酸鹼度）共分為 ①1~10 ②1~12 ③0~14 ④1~16。
27. (1) 洗髮精具有清潔功能是因能產生 ①懸浮乳化的作用 ②碳水化合物 ③脂肪 ④無機物。
28. (4) 髮油不具有下列那一項功能 ①防止頭髮燒焦 ②增加頭髮光澤 ③使髮型不易變形 ④加速頭髮生長。
29. (3) 目前國內大多數洗髮精於使用時應 ①不用清洗 ②直接倒在頭髮上 ③先倒於手上後均勻塗抹頭髮 ④將頭髮撥開直接倒在頭皮上。
30. (3) pH 值酸鹼平衡之中性點為 ①pH=0 ②pH=3 ③pH=7 ④pH=14。

06000 男子理髮 丙級 工作項目 07：修剪頭髮

1. (3) 使用手推剪修剪時，頭髮應保持 ①半乾 ②半濕 ③全乾 ④全濕。
2. (1) 使用小剪刀修剪頭髮時，必須配合 ①手指 ②手套 ③手背 ④指甲。
3. (2) 下列何者不適用手指控制髮束修剪 ①長式髮型 ②平頭 ③分邊髮型 ④瀏海髮型。
4. (1) 剪髮時，打薄的作用是 ①減少髮量 ②增加髮量 ③護髮 ④頭髮加長。
5. (4) 修剪分邊髮型，則頭髮長約幾公分為最理想 ①1 公分 ②1.5 公分 ③2 公分 ④5 公分以上。
6. (4) 修剪頭髮前應先與顧客 ①喝酒 ②抽煙 ③看電視 ④溝通髮型。
7. (4) 剪髮後之髮屑應 ①留在地上 ②留在圍巾上 ③留在理髮椅上 ④倒入垃圾桶內。
8. (2) 修剪平頭時，電推剪走的方向應與梳子 ①垂直 ②平行 ③交叉 ④歪斜。
9. (4) 下列何者於剪髮時，不能與手推剪同時使用 ①手指 ②鋁製梳子 ③木製梳子 ④剪刀。

10. (4) 修剪鬚鬚部位極短的毛髮，較不適合使用 ①剃刀 ②剪刀 ③手推剪 ④打薄剪刀。
11. (1) 修剪平頭頂部之髮，不能使用 ①剃刀 ②剪刀 ③手推剪 ④電推剪。
12. (4) 修剪前額瀏海之髮型，較不適合使用 ①剃刀 ②大剪刀 ③小剪刀 ④手推剪。
13. (1) 修剪兩側耳上髮長 1 公分的頭髮，較不適合使用 ①剃刀 ②大剪刀 ③手推剪 ④電推剪。
14. (1) 修剪前額髮長約 1 公分的頭髮，除了髮緣之外，較不適合使用 ①剃刀 ②剪刀 ③手推剪 ④電推剪。
15. (1) 修剪後頭部髮長 1 公分的頭髮，較不適合使用 ①剃刀 ②剪刀 ③手推剪 ④電推剪。
16. (3) 修剪後頸部髮長 1 公分的頭髮，除了髮緣之外，較不適合使用 ①電推剪 ②手推剪 ③剃刀 ④剪刀。
17. (4) 長式髮型的修剪方式，以下列何者為最佳的選擇 ①頭頂部先修剪 ②後頸部先修剪 ③兩側耳上先修剪 ④視設計而定。
18. (1) 修剪長而不斜推之髮型，以下列何者為最佳 ①手指控制髮束且配合剪刀修剪 ②九排梳配合剪刀修剪 ③手推剪修剪 ④排骨梳配合打薄剪刀修剪。
19. (4) 短式髮型的修剪方式，下列何者為最佳的選擇？ ①頭頂部先修剪 ②後頸部先修剪 ③兩側耳上先修剪 ④視設計而定。
20. (1) 採用立刀剪法修剪時，大剪刀的刀尖可頂著那一部位修剪 ①手指 ②手背 ③手掌 ④手腕。
21. (1) 用剪刀修剪一把髮束，則此髮束欲修剪的部分可置於 ①手指內外兩側 ②手掌心 ③手背上 ④手腕上。
22. (1) 大剪刀與剪髮梳作平行往上斜剪時 ①大剪刀在上，剪髮梳在下 ②大剪刀在下，剪髮梳在上 ③大剪刀刀尖貼著梳柄 ④大剪刀刀鋒夾住梳齒。
23. (3) 以效果佳而言，大剪刀與剪髮梳的配合較難修剪出 ①平頭 ②斜推之髮型 ③光頭 ④長式髮型。
24. (4) 以效果佳而言，小剪刀與剪髮梳的配合較難修剪出 ①長式髮型 ②分邊齊耳之髮型 ③分邊不斜推之髮型 ④平頭。
25. (2) 剪髮後遇上什麼缺點是不易再做修正 ①太長 ②太短 ③太厚 ④不齊。
26. (4) 修剪時不應注意 ①頭髮生長的流向 ②頭髮的疏密 ③臉形 ④電視節目。
27. (4) 均長 2 公分的頭髮，以下列何者為最佳的選擇 ①再剪短 ②剪平頭髮型 ③維持原狀 ④應視顧客需求而修剪。
28. (4) 下列何者不是剪髮時應具備的常識 ①乾濕剪法之選擇 ②依圖判斷髮型 ③美髮學 ④戲劇。
29. (2) 理髮從業人員在修剪頭髮時對工具的選擇是 ①心理徬徨 ②得心應手 ③手足無措 ④茫然無知。
30. (3) 理髮從業人員對髮型修剪的操作順序應 ①無知 ②一知半解 ③熟悉 ④不清楚。

31. (2) 欲留均長 5 公分的髮型，最好採用何種技術修剪 ①打薄 ②手指控制髮束配合剪刀 ③梳子與剪刀配合著挑剪 ④手指頂著剪刀尖端。
32. (3) 欲留均長 1 公分的髮型，較不適合使用的工具是 ①手推剪 ②電推剪 ③剃刀 ④剪刀。
33. (2) 欲留均長 1 公分的髮型，不能使用下列何種技術？ ①小剪刀配合梳子挑剪 ②剪刀配合手指控制髮束修剪 ③大剪刀配合梳子挑剪 ④電推剪配合梳子平行剪。
34. (2) 下列何者與修剪技術無關？ ①髮層銜接良好 ②護髮 ③頭髮打薄 ④鬢鬚角度之修剃。
35. (1) 修剪平頭時，最恰當的工具是 ①剪髮梳、大剪刀、電推剪 ②圓梳、打薄剪刀、手推剪 ③排骨梳、大剪刀、電推剪 ④排骨梳、小剪刀、手推剪。
36. (4) 修剪長式且斜推之髮型，最不恰當的工具是 ①大剪刀 ②電推剪 ③剪髮梳 ④九排梳。
37. (3) 修剪長式且不斜推之髮型，最恰當的工具是 ①九排梳、電推剪 ②剪髮梳、手推剪 ③剪髮梳、剪刀 ④九排梳、打薄剪刀。
38. (3) 修剪分邊而不斜推之髮型，最恰當的工具是 ①九排梳、剪刀、電推剪 ②九排梳、剪刀、手推剪 ③剪髮梳、剪刀、打薄剪刀 ④排骨梳、剪刀、打薄剪刀。
39. (1) 修剪分邊且斜推之髮型，最恰當的工具是 ①剪髮梳、剪刀、電推剪 ②九排梳、打薄剪刀、電推剪 ③排骨梳、剪刀、電推剪 ④排骨梳、剪刀、手推剪。
40. (1) 修剪時，應髮型需要而須選擇 ①適合的工具 ②衣服款式 ③美髮用品 ④昂貴的理髮椅。
41. (2) 全乾或全濕的頭髮修剪時與技術 ①無關 ②有關 ③關係不大 ④互不影響。
42. (1) 修剪後頸部成斜推形狀，則應使用的工具是 ①剪髮梳與電推剪 ②排骨梳與剪刀 ③九排梳與剪刀 ④圓梳與大剪刀。
43. (2) 後頸部不斜推之髮型，最先使用的工具是 ①九排梳與電推剪 ②剪髮梳與剪刀 ③圓梳與剪刀 ④排骨梳與電推剪。
44. (3) 優良的修剪技術與正確的操作順序 ①成反比 ②無關 ③成正比 ④關係不大。
45. (3) 剪髮時，剪刀於操作中一定配合 ①電推剪 ②手推剪 ③剪髮梳 ④剃刀。
46. (1) 剪髮時，電推剪於操作中最好配合 ①剪髮梳 ②排骨梳 ③九排梳 ④圓梳。
47. (3) 剪髮時，手推剪不必配合 ①剪髮梳 ②手指 ③手套 ④頭髮。
48. (1) 修剪傳統式且要吹整之髮型，前額髮長最好在 ①10 公分以內 ②30 公分以內 ③50 公分以內 ④70 公分以內。
49. (1) 剪髮時，剪髮梳一定是 ①輕輕地接觸頭皮 ②先碰撞剪刀 ③不使用 ④先敲頭皮。
50. (3) 剪髮時，使用手指控制髮束一定得配合 ①圓梳 ②九排梳 ③剪髮梳 ④排骨梳。
51. (3) 修剪時髮層銜接不良與何有關 ①髮質 ②髮量 ③修剪技術 ④美髮用品。

52. (2) 修剪時，左手是使用下列何者持拿剪髮梳 ①食指、中指、無名指 ②食指、中指、拇指 ③食指、無名指、拇指 ④中指、無名指、拇指。
53. (1) 剪髮時，剪髮梳是由何處先接觸頭皮 ①梳齒尖端 ②梳子柄部 ③梳子背部 ④梳子兩端。
54. (4) 剪髮時，剪髮梳所梳起的頭髮應保持何種狀況 ①雜亂 ②交叉 ③彎曲 ④直線條。
55. (3) 剪髮後，欲知髮層銜接是否有斷層現象，則應以何種技術檢查 ①剃刀運行 ②手指壓張 ③剪髮梳與手指控制髮束 ④打薄。
56. (2) 剪髮後，才發現顧客頭頂部有不長毛髮之缺陷而影響髮型，是因剪髮前沒有做好那一項工作 ①潤絲頭髮 ②檢查頭髮 ③保養頭髮 ④愛護頭髮。
57. (2) 下列哪一項不是剪髮前所該做的 ①檢查頭髮流向 ②檢查顧客錢包 ③判斷頭髮粗細 ④髮型設計。
58. (4) 以剃刀修剃頭髮，可使頭髮看起來較 ①厚 ②密 ③多 ④薄。
59. (1) 以剃刀修剃的作用而言，除了削薄之外還可 ①修短頭髮 ②加長頭髮 ③使頭髮變粗 ④改變頭髮生長方向。
60. (4) 自顧客身上取下毛巾和圍巾是剪髮的 ①準備工作 ②修整工作 ③多餘工作 ④最後步驟。
61. (4) 修剪傳統式髮緣斜推之髮型，其黑白銜接處應 ①黑白分明 ②凸凹不平 ③產生階梯狀 ④由白漸黑。
62. (2) 剪髮時用剪刀的那一部位剪髮 ①刀全身 ②刀前部 ③刀軸部 ④刀柄部。
63. (1) 剪髮前的步驟 ①確定髮型 ②染髮 ③燙髮 ④吹風。

06000 男子理髮 丙級 工作項目 08：清洗頭髮

1. (2) 洗髮時在後頸部作手部的振動是什麼手法的應用 ①敲打手法 ②振動手法 ③推抓手法 ④揉搓手法。
2. (1) 會阻礙洗髮工作的進行是 ①停水 ②純熟的技術 ③水的流量順暢 ④穩定的水溫。
3. (4) 理髮從業人員對洗髮應有何體認 ①最基本的工作不需要太認真 ②洗得好壞顧客不會介意 ③只要講究清潔，舒適與否不必理睬 ④雖是基本工作，也須抱持態度認真。
4. (4) 洗髮工作進行時，不需顧慮的是 ①水的流量 ②水溫的高低 ③泡沫的控制 ④顧客的貧富。
5. (3) 洗髮時不須注意什麼事項 ①使用消毒的器具 ②衛生的環境 ③顧客的身分 ④洗髮精的選用。
6. (1) 為顏面受傷的顧客清洗頭髮時應 ①使用後仰式沖水 ②使患部潮濕 ③在患部沖大量的水 ④在傷處沾染泡沫。

7. (2) 洗髮時如何測試水溫 ①讓顧客自己試 ②理髮從業人員以手腕部測試 ③以溫度計量之 ④視顧客沖過感覺而定。
8. (3) 前俯式沖水後應先擦拭顧客那一部位 ①頸部 ②後腦 ③臉部 ④頭頂。
9. (4) 洗髮時，手指運用的力量要 ①依自己習慣 ②忽大忽小 ③用力抓 ④詢問顧客。
10. (4) 正常的頭髮經常梳洗會 ①掉落 ②變白 ③鬢曲 ④有助生長。
11. (4) 清洗頭髮時合宜的水溫是 ①高溫 ②超高溫 ③超低溫 ④視顧客接受程度而定。
12. (2) 洗髮前把頭髮梳順其目的是 ①好看 ②好洗 ③梳髮型 ④使頭髮掉落。
13. (1) 洗髮不會造成下列何種現象 ①使頭髮變白 ②使頭髮清潔 ③使頭皮清潔 ④使精神清爽。
14. (1) 洗髮時使用何種水最方便 ①自來水 ②井水 ③礦泉水 ④雨水。
15. (3) 洗髮時，雙手合攏在後頭部作輕敲是屬 ①推抓手法 ②振動手法 ③敲打手法 ④揉搓手法。
16. (4) 洗髮時，要使泡沫快速產生大多使用 ①推抓手法 ②振動手法 ③敲打手法 ④揉搓手法。
17. (2) 洗髮後如發現不乾淨時 ①隨便處理 ②再洗一次為宜 ③用毛巾擦 ④用吹風機吹乾。
18. (4) 洗髮時應避免產生什麼情形 ①圍好圍巾 ②水溫適度 ③手法靈巧 ④拉扯頭髮。
19. (1) 染髮後的洗髮應 ①多洗幾次 ②不必清洗 ③隨便洗一洗 ④洗一次就好。
20. (3) 染髮後的洗髮 ①要用力抓 ②要刺激頭皮 ③不可抓傷頭皮 ④不必洗乾淨。
21. (4) (本題刪題)洗髮時，洗髮精應先倒在 ①盆器中 ②頭髮上 ③頭頂上 ④手掌上。
22. (3) 常做頭皮按摩不會產生下列何種現象 ①促進血液循環 ②有舒適的感覺 ③掉頭髮 ④促進頭髮的生長。
23. (2) 頭皮按摩是使用手的哪一部位 ①指甲 ②指腹 ③手掌 ④手肘。
24. (1) 清洗頭髮後之沖水 ①務必沖洗乾淨 ②隨便沖一沖 ③不必沖乾淨 ④可留下一些泡沫。
25. (2) 洗髮時會讓顧客產生不愉快的狀況是 ①洗得很乾淨 ②水太燙 ③充分的按摩 ④愉快的笑容。
26. (2) 後仰式洗髮，於洗髮完畢後應先擦乾 ①後頭部 ②前額 ③頭頂部 ④後頸部。
27. (4) 後仰式洗髮不易沖洗的部位 ①前額 ②左側 ③右側 ④後頸部。
28. (1) 洗髮時適當的水溫會 ①感覺舒適 ②感覺不舒服 ③比較省瓦斯 ④比較省水。
29. (3) 洗髮過程中如果泡沫過多應 ①不管它 ②馬上沖洗 ③先去掉一部分 ④全部去掉。
30. (1) 為顧客洗髮時，振動雙手的手法是 ①指法的應用 ②電氣製品的應用 ③美髮用品的應用 ④去除油脂。

06000 男子理髮 丙級 工作項目 09：修剃臉部

1. (4) 修剃臉部時，拇指壓張是運用 ①拇指與中指 ②拇指與食指 ③拇指與無名指 ④拇指。
2. (2) 修剃臉部時，拇指與中指壓張是運用 ①拇指與食指 ②拇指與中指 ③拇指與無名指 ④無名指與中指。
3. (4) 使用剃刀為顧客修剃臉部時，必須配合 ①皮膚結構 ②頭髮結構 ③髮型構造 ④手指壓張法。
4. (1) 理髮從業人員為顧客修剃臉部時，以鬍鬚生長方向而言應 ①先順剃 ②先逆剃 ③反刀逆剃 ④反刀順剃。
5. (2) 使用逆行正刀修剃時，是與鬍鬚生長方向 ①順向 ②逆向 ③交叉 ④垂直。
6. (3) 使用反刀修剃時，不可與鬍鬚生長方向 ①順向 ②逆向 ③直立且垂直 ④配合。
7. (3) 使用正刀修剃時，不可與鬍鬚生長方向 ①順向 ②逆向 ③直立且垂直 ④配合。
8. (1) 使用順行正刀修剃時，是與鬍鬚生長方向 ①順向 ②逆向 ③交叉 ④垂直。
9. (2) 使用逆行反刀修剃時，與鬍鬚生長方向 ①順向 ②逆向 ③交叉 ④垂直。
10. (1) 使用順行反刀修剃時，與鬍鬚生長方向 ①順向 ②逆向 ③交叉 ④垂直。
11. (2) 使用順行修剃時，是以何為依據 ①鬍鬚長短 ②鬍鬚生長方向 ③正刀修剃 ④反刀修剃。
12. (2) 使用逆行修剃時，是以何為依據 ①鬍鬚長短 ②鬍鬚生長方向 ③正刀修剃 ④反刀修剃。
13. (3) 使用正刀修剃時，是以下列何者為依據？ ①鬍鬚長短 ②鬍鬚生長方向 ③手的持法 ④剃刀的運行。
14. (3) 使用反刀修剃時，是以何為依據 ①鬍鬚長短 ②鬍鬚生長方向 ③手的持法 ④剃刀的運行。
15. (1) 所謂立刀是指剃刀 ①筆直 ②平放 ③收合 ④V字形。
16. (2) 使用推刀修剃時，其手掌心向 ①內 ②外 ③上 ④下。
17. (2) 使用推刀修剃時，刀鋒應向 ①內 ②外 ③上 ④下。
18. (1) 使用推刀修剃時，手腕應如何轉動 ①由內向外 ②由外向內 ③任意方向 ④30度。
19. (1) 使用正刀修剃時，其刀鋒是 ①向內 ②向外 ③向上 ④任意方向。
20. (4) 鬍鬚膏可使鬍鬚 ①光亮 ②粗硬 ③美觀 ④柔軟。
21. (3) 有助於剃刀滑順地在臉上進行修剃工作是 ①剃刀要鈍 ②剃刀要貴 ③蒸熱毛巾先敷臉 ④使用反刀修剃。
22. (4) 什麼時候可把蒸熱毛巾覆蓋臉部，當顧客的臉部是 ①敏感時 ②有傷口時 ③

起泡時 ④正常時。

23. (3) 修剃臉部時要先將 ①鬍鬚膏燙熱 ②鬍鬚膏冷凍 ③鬍鬚膏敷臉 ④鬍鬚膏泡水。
24. (4) 修剃臉部時，最合宜的毛巾熱度是 ①70℃ ②90℃ ③100℃ ④視顧客的感覺而定。
25. (1) 下列何者不是修剃臉部的手指壓張法 ①手掌壓張法 ②食指與中指壓張法 ③拇指與中指壓張法 ④拇指壓張法。
26. (1) 修剃臉部時，使用拇指壓張法，是用下列那一部位壓張皮膚 ①拇指的指腹 ②拇指的根部 ③拇指的中段 ④拇指的指甲。
27. (1) 修剃臉部時，使用食指與中指壓張法，則食指用力壓張皮膚，而中指同時 ①慢慢張開 ②快速張開 ③不動 ④不壓張。
28. (2) 修剃臉部時，拇指與中指壓張是兩者 ①互貼壓張 ②同時壓張 ③豎起壓張 ④交叉壓張。
29. (2) 修剃臉部時，使用食指與中指壓張法是運用 ①無名指與中指 ②食指與中指 ③無名指與拇指 ④無名指與食指。
30. (4) 剃刀上的泡沫應置於 ①手掌 ②手背 ③地上 ④衛生紙上。
31. (4) 修剃臉部時最應顧慮顧客的 ①頭髮 ②衣服 ③牙齒 ④皮膚。
32. (1) 理髮從業人員對鬍鬚生長方向與修剃方式及步驟應 ①瞭若指掌 ②無知 ③一知半解 ④無關緊要。
33. (4) 理髮從業人員為顧客修剃臉部時，不須具有的常識 ①毛孔鑑定 ②刀法運轉 ③臉部保養 ④乾濕剪法之選擇。
34. (1) 為顧客臉部修剃完畢後，使用毛巾拭淨時是 ①有一定程序 ②隨意揩拭 ③由顧客自行處理 ④可有可無。
35. (1) 修剃臉部時，剃刀太鈍與顧客的皮膚疼痛 ①成正比 ②無關 ③成反比 ④無所謂。
36. (1) 修剃臉部時，經過軟化的鬍鬚會使顧客的疼痛感 ①降低 ②提高 ③顯著 ④成正比。
37. (1) 修剃臉部時，技術純熟與顧客皮膚疼痛 ①成反比 ②成正比 ③無關 ④無所謂。
38. (2) 修剃臉部時，經過軟化的鬍鬚會使剃刀 ①難於修剃 ②不易變鈍 ③變鈍 ④變壞。
39. (2) 未經過軟化的鬍鬚會影響剃刀的 ①亮度 ②鋒利度 ③刀柄 ④刀幹。
40. (2) 立刀修剃時不適用於 ①耳朵 ②額頭 ③下頰 ④下巴。
41. (3) 頰頸部之修剃是指 ①眉毛 ②唇上髭 ③唇下四周 ④睫毛。
42. (1) 剃刀的持法有正刀修剃、反刀修剃還有 ①立刀修剃 ②圓刀修剃 ③手刀修剃 ④快刀修剃。
43. (3) 右手持剃刀運行於臉部時，其轉動力量來自 ①手掌 ②手背 ③手腕 ④手臂。
44. (3) 修剃臉部時，除了修剃臉部的表皮毛髮還包括 ①手的部分 ②腳的部分 ③頸

部 ④背部 。

45. (2) 修剃臉部時，左手的各手指應保持 ①濕的 ②乾的 ③凍的 ④冷的 。
46. (4) 右手持剃刀運行於臉部，左手手指應置於 ①背後 ②頭上 ③剃刀上 ④臉部且壓張皮膚 。
47. (3) 下列何者不是修剃臉部後的步驟？ ①將顧客的頭髮梳理好 ②拭淨臉部 ③敷鬚鬚膏 ④敷潤膚液 。
48. (4) 修剃臉部前，不該為顧客做些什麼準備 ①洗手 ②調理髮椅的高低 ③剃刀的消毒 ④抽煙 。
49. (4) 修剃臉部時，不要為顧客做些什麼工作 ①敷鬚鬚膏 ②敷蒸熱毛巾 ③修剃鬚鬚 ④用口吹鬚鬚屑 。
50. (4) 修剃臉部時，不應該修剃 ①眉毛 ②鬚鬚 ③頸部 ④睫毛 。
51. (4) 修剃臉部後，不應為顧客 ①梳理頭髮 ②拭淨臉部 ③敷潤膚液 ④挖耳朵 。
52. (1) 理髮從業人員為顧客修剃臉部時，應顧及 ①鬚鬚生長方向 ②顧客身分 ③顧客髮質 ④顧客身高 。
53. (4) 修剃臉部不包括 ①額頭 ②耳朵 ③頸部 ④背部 。
54. (1) 使用蒸熱毛巾敷臉時不可將 ①鼻孔堵塞 ②嘴巴蓋住 ③鬚鬚蓋住 ④頸部蓋住 。
55. (4) 為顧客敷鬚鬚膏時應塗在 ①嘴巴 ②耳朵 ③眉毛 ④鬚鬚 。
56. (4) 理髮從業人員為顧客修剃臉部時，不須了解 ①鬚鬚生長方向 ②鬚鬚的粗硬 ③鬚鬚的細軟 ④顧客的私事 。
57. (3) 修剃臉部時使用正刀修剃，則理髮從業人員不應站在已放低的理髮椅 ①右方 ②左方 ③前方 ④後方 。
58. (2) 理髮從業人員為顧客臉部修剃時 ①可隨意修剃 ②有一定程序 ③可四處張望 ④可與人聊天 。
59. (3) 修剃時應以下列何者壓張臉部 ①剃刀 ②手背 ③手指 ④手掌 。
60. (1) 理髮從業人員運用剃刀修剃時，在技術上應 ①細心輕手 ②任意落手 ③落手要重 ④落手特重 。
61. (4) 修剃臉部不應 ①修整鬚鬚 ②敷鬚鬚膏 ③熱敷鬚鬚 ④不戴口罩 。
62. (4) 修剃臉部時，用左手手指將皮膚壓張，目的是使 ①皮膚光亮 ②年青 ③改變臉形 ④剃刀運行方便 。
63. (2) 修剃臉部時，左手手指將皮膚壓張會使 ①皮膚變皺 ②鬚鬚毛根豎起 ③皮膚油脂減少 ④皮膚凹凸不平 。
64. (1) 修剃臉部大多於洗髮之後才進行，是因 ①臉部污垢已洗淨 ②皮膚分泌出油質 ③剃刀較鈍 ④臉部污垢未清除 。
65. (4) 修剃時不為顧客討厭的是 ①落手太重 ②鈍的剃刀 ③冰冷的手指 ④使用消毒過的剃刀 。
66. (1) 對於臉部修剃之部位與剃刀運轉之關係應 ①熟知 ②無知 ③一知半解 ④略知 。

67. (4) 逆向修剃鬚鬚比較不會產生什麼缺點 ①出血 ②疼痛 ③割傷 ④不乾淨。
68. (4) 軟化鬚鬚所用之毛巾不能是 ①熱的 ②濕的 ③乾淨的 ④有異味的。
69. (1) 修剃時以那些手指做輔助壓張法 ①拇指、食指及中指 ②拇指及小指 ③中指及小指 ④食指及小指。
70. (2) 下列哪一項不是鬚鬚膏或肥皂泡沫的功能 ①軟化鬚鬚 ②硬化鬚鬚 ③不使鬚鬚屑亂飛 ④使剃刀接觸時滑順。

06000 男子理髮 丙級 工作項目 10：染髮操作

1. (1) 染髮由什麼部位先染 ①白髮較多的部位 ②黑髮較多的部位 ③眉毛部位 ④鬚鬚部位。
2. (2) 金屬性染髮劑使用後 ①會增加光澤 ②易使頭髮斷裂 ③會增加頭髮重量 ④會使髮質更好。
3. (3) 受損的髮質於染髮時 ①不易著色 ②著色時間長 ③容易著色 ④不會褪色。
4. (2) 染髮前最好先 ①計時間 ②備好染具 ③量室溫 ④修剃臉部。
5. (4) 防止染髮劑沾染髮緣可 ①抹肥皂泡沫 ②塗化粧水 ③用毛巾遮住 ④抹凡士林。
6. (1) 染髮前須避免 ①抓破頭皮 ②清洗頭髮 ③穿染髮圍巾 ④戴手套。
7. (3) 清洗過的頭髮 ①不必吹乾可直接染髮 ②抹保養油再染髮 ③吹乾後再染髮 ④抹養髮液再染髮。
8. (3) 下列那一種髮質最易著色 ①油性 ②健康 ③受損 ④污髒。
9. (4) 染髮時理髮從業人員戴手套是為 ①美觀 ②防臭 ③保暖 ④防止沾染皮膚。
10. (4) 染髮時可不用準備什麼工具 ①染梳 ②染杯 ③專用圍巾 ④剪刀。
11. (3) 染髮後沖洗時應 ①加美髮水後沖洗 ②直接上鬚鬚膏沖洗 ③以清水沖掉染髮劑後再用洗髮精 ④加點鹽後沖洗。
12. (4) 應以什麼作為採購染髮劑之依據 ①便宜 ②昂貴 ③過期 ④經衛生單位許可之廠牌。
13. (3) 使用染髮劑時，應注意顧客 ①臉部表情 ②儀表姿態 ③皮膚之反應 ④頭髮粗細。
14. (4) 不會造成染色不良的因素是 ①時間不足 ②頭髮油脂過多 ③染髮劑變質 ④頭髮乾淨。
15. (2) 染髮時應避免 ①貼膚試驗 ②染在頭皮 ③檢查皮膚 ④髮緣處塗上防護性油脂。
16. (4) 下列那一項因素與染髮效果無關 ①時間 ②溫度 ③濕度 ④頭髮長短。
17. (2) 染髮時頭髮加熱會 ①延長染髮時間 ②縮短染髮時間 ③染髮時間不變 ④染髮劑變色。
18. (3) 傳統的染髮觀念 ①改變髮質 ②領導美髮潮流 ③遮蓋白髮 ④創造明艷裝飾。

19. (1) 染髮前須配戴 ①手套、圍巾 ②手套、眼罩 ③眼鏡、口罩 ④圍巾、眼罩。
20. (4) 髮幹最容易著色的部位是 ①髮尾 ②距髮尾一公分 ③距髮根一公分 ④髮根處。
21. (4) 染髮劑之使用必須 ①藥效差 ②價格昂貴 ③價格便宜 ④有衛生單位許可字號。
22. (1) 已混合調配過的染髮劑於染髮後放置過久會 ①失效 ②增加效力 ③愈好用 ④保護頭髮。
23. (2) 液態染髮劑分氧化劑與色料 ①可分開使用 ②必須混合使用 ③只須使用氧化劑 ④只須使用色料。
24. (1) 當發現顧客頭皮受傷 ①應婉拒為其染髮 ②應顧客要求為之染髮 ③若情況輕微可以染髮 ④只要加倍付費就為其染髮。
25. (1) 白髮染黑時什麼部位之頭髮不易著色 ①鬢鬚 ②前額 ③頭頂 ④冠頂部。
26. (4) 理髮從業人員必須知道 ①染髮劑的製造方法 ②顧客有沒有錢 ③染髮工具的製造 ④染髮劑的功效。
27. (4) 為何皮膚測試要選手肘內側部位 ①此部位較厚粗 ②此部位不易過敏 ③此部位好清洗 ④此部位較易過敏。
28. (1) 染髮劑絕不能沾到 ①眼睛 ②頭皮 ③髮根 ④髮尾。
29. (1) 對測試過染髮的髮束 ①覺得滿意則可進行染髮 ②可以不必沖洗 ③不滿意可重覆試同一髮束 ④覺得不滿意即可褪色。
30. (4) 染髮後沖洗要用 ①高溫的水 ②冰水 ③冷水 ④溫水。
31. (1) 永久性染髮劑應 ①能滲入皮質層 ②停留表皮層 ③能滲入毛囊 ④與鏈鍵組織結合。
32. (3) 下列何種情況下不適宜染髮 ①髮色太深 ②髮色太淺 ③頭皮紅腫 ④皮膚正常。
33. (4) 測試接受染髮者有無過敏現象，應將染髮劑塗在手肘或 ①臉部 ②額頭 ③手指 ④耳後。
34. (1) 染髮前該為顧客備妥毛巾及 ①染髮圍巾 ②乾淨衣服 ③頭髮套子 ④塑膠手套。
35. (3) 染髮前除了皮膚測試外還必須做 ①藥水測試 ②熱度測試 ③髮束測試 ④時間測試。
36. (2) 受損的髮質因哪一部份過分張開而使染髮容易褪色 ①毛囊 ②表皮層 ③皮質層 ④鏈鍵組織。
37. (3) 染髮劑在頭髮上經過洗髮便褪去顏色是 ①半永久性染髮 ②永久性染髮 ③暫時性染髮 ④實際性染髮。
38. (2) 對染髮劑會過敏的人 ①可以任意染髮 ②不能隨便染髮 ③擦藥後可以染髮 ④任何藥劑都可以染。
39. (4) 除永久性染髮劑之外，還有何種染髮劑能滲入皮質層 ①沖洗性染髮劑 ②暫時性染髮劑 ③噴霧性染髮劑 ④半永久性染髮劑。

40. (1) 染髮前須 ①與顧客討論顏色與膚色 ②為顧客補染白髮 ③請顧客抽煙 ④先看顧客衣著打扮。
41. (4) 染髮時顧客發生過敏現象應 ①把染髮劑擦掉 ②趕快擦藥 ③請顧客回家 ④快沖洗就醫。
42. (4) 測試皮膚時染髮劑得停留受染部位 ①2 分鐘 ②10 分鐘 ③18 分鐘 ④24 小時。
43. (2) 何種狀況是染髮後過敏現象 ①皮膚乾淨無污 ②皮膚紅腫熱痛 ③頭髮變色 ④沒有脫髮。
44. (2) 染髮劑會因什麼的影響而變質 ①正常溫度 ②溫度過高 ③有效期限內 ④好品質。
45. (1) 好品質的染髮劑有很高的 ①安定性 ②溫度 ③污染 ④敏感度。
46. (4) 如果顧客頭髮污垢較多 ①直接染沒關係 ②加強染髮劑以蓋過污垢 ③減少染髮劑不染髮根 ④洗髮後再染。
47. (1) 使用染髮劑中毒的現象是 ①頭痛嘔吐 ②神采奕奕 ③髮色亮麗 ④洋溢活潑氣息。
48. (4) 染髮劑不可放置在 ①通風的地方 ②儲放室 ③工作桌上 ④陽光照射的地方。
49. (1) 有白髮的顧客於染髮選色時大多選 ①黑色 ②綠色 ③青色 ④粉紅色。
50. (2) 染髮的時間控制是依據什麼來定 ①年齡 ②產品使用說明 ③頭髮長度 ④使用的器具。
51. (1) 何種染髮劑最易因睡覺而附著於枕頭上 ①暫時性染髮劑 ②半永久性染髮劑 ③永久性染髮劑 ④金屬性染髮劑。
52. (3) 改變髮色的方法稱作 ①燙髮 ②剪髮 ③染髮 ④吹髮。

06000 男子理髮 丙級 工作項目 11：髮型整理

1. (3) 使用吹風機整髮時，不須配合 ①手指 ②梳子 ③剪刀 ④美髮用品。
2. (4) 吹傳統式的工整髮型，下列何者較合適 ①九排梳 ②排骨梳 ③圓梳 ④平面梳。
3. (4) 短髮約 1 公分長，吹整時如何使其服貼 ①九排梳 ②排骨梳 ③圓梳 ④手掌壓制法。
4. (1) 吹風整髮時溫度過高會使頭髮 ①容易受損 ②容易成型 ③不受影響 ④不易成型。
5. (1) 正確的吹風技術，風向應 ①髮根吹至髮尾 ②髮尾吹至髮根 ③只吹中段 ④只吹髮根。
6. (2) 吹風整髮時髮束要蓬鬆效果，吹風角度儘量拉 ①平 ②高 ③低 ④直。
7. (1) 吹風機之套口是何作用 ①集中風量 ②美觀 ③加長作用 ④縮小風量。
8. (4) 吹風整髮過程不需要 ①吹風機 ②吹風梳 ③鏡子 ④鬍鬚膏。

9. (4) 吹風整髮過程，最不易調整的部位是 ①前額 ②兩側 ③髮緣 ④髮漩。
10. (1) 吹風成型要避免 ①產生靜電 ②溫度控制 ③方向調理 ④選用工具。
11. (2) 髮型中稱為瀏海的部位在 ①後頸部 ②前額部 ③兩側部 ④髮漩部。
12. (1) 吹風整髮時恰當的頭髮乾度會 ①容易成型 ②重覆操作 ③產生靜電 ④不易成型。
13. (3) 整髮後使用的髮膠，沒有下列哪一種功能 ①造型 ②定型 ③止癢 ④成型。
14. (1) 無法單用手指吹風成型的髮型是 ①傳統式 ②現代式 ③平頭 ④兒童髮型。
15. (4) 現代髮型的吹整較不適用 ①圓梳 ②九排梳 ③排骨梳 ④尖尾梳。
16. (4) 額頭較低者吹整髮型時應 ①向後吹 ②向前吹 ③分邊吹 ④沒有限定。
17. (1) 吹風時應避免 ①大力梳頭皮 ②抹保養油 ③選擇梳子 ④溫度控制。
18. (2) 曲髻的頭髮吹整成型時，應避免產生 ①光澤 ②毛燥 ③服貼 ④平順。
19. (4) 理想的髮型其頭髮不會產生哪種現象 ①服貼 ②光亮 ③彈性 ④凌亂、毛燥。

06000 男子理髮 丙級 工作項目 13：化粧品的知識

1. (1) 經公告免予申請備查之頭髮用化粧品為 ①髮油 ②去頭皮屑洗髮精 ③染髮劑 ④燙髮劑。
2. (1) 合法之國產燙髮劑，應有下列許可字號 ①衛署粧製 ②一般化粧品 ③省衛粧 ④衛粧 字第○○○○○○號。
3. (2) 廠商欲宣播化粧品廣告時，應於事前向 ①衛生所 ②衛生署或直轄市衛生局 ③縣(市)政府 ④縣(市)衛生局 提出申請。
4. (1) 下列化粧品包裝應有許可字號方是合法的為 ①染髮劑 ②香皂 ③髮膠 ④固髮料。
5. (2) 下列化粧品包裝可無保存期限及保存方法者為 ①燙髮劑 ②香皂 ③染髮劑 ④含維生素 A 之面霜。
6. (1) 合法之國產染髮劑應有下列許可字號 ①衛署粧製 ②一般化粧品 ③市衛粧 ④省衛粧 字第○○○○○○號。
7. (1) 進口染髮液應有 ①衛署粧輸 ②省衛粧 ③高市衛粧 ④北市衛粧 字的許可字號。
8. (3) 使用脫色脫染劑間隔應在幾天後始得進行燙髮 ①1 天 ②3 天 ③7 天 ④無限制。
9. (1) 生髮水係屬 ①藥品 ②含藥化粧品 ③一般化粧品 ④日用品。
10. (2) 化粧品係指施於人體外部，用以潤澤髮膚，刺激嗅覺，掩飾體臭或 ①增進美麗 ②修飾容貌 ③促進健康 ④保持身材之物品。
11. (1) 養髮液係屬 ①藥品 ②含藥化粧品 ③一般化粧品 ④日用品。
12. (4) 合法之進口燙髮劑應有下列許可字號 ①衛署粧製 ②一般化粧品 ③省衛粧 ④衛署粧輸 字第○○○○○○號。

13. (3) 應有許可字號之化粧品為 ①髮蠟 ②美髮水 ③染髮劑 ④剃鬚膏。
14. (1) 擦於皮膚上用以驅避蚊蟲之產品，係屬 ①藥品 ②含藥化粧品 ③一般化粧品 ④環境衛生用藥管理。
15. (1) 化學性脫毛劑係屬 ①藥品 ②含藥化粧品 ③一般化粧品 ④日用品。
16. (4) 合法進口之清潔頭髮洗髮精，屬於下列哪一種？ ①衛署粧製 ②衛署粧輸 ③省衛粧 ④免備查，無許可字號。
17. (4) 任何化粧品均應標示 ①保存期限 ②出廠日期 ③保存方式 ④廠址、廠名或進口商名稱、地址。
18. (4) ①燙髮劑 ②染髮劑 ③生髮水 ④髮蠟 係屬一般化粧品。
19. (1) 未經領有工廠登記證而製造化粧品者，可處 ①一 ②二 ③三 ④四 年以下有期徒刑。
20. (1) 未經領得含藥化粧品許可證而擅自輸入含藥化粧品者，可處 ①一 ②二 ③三 ④四 年以下有期徒刑。
21. (3) 燙髮劑中含有硫醇基乙酸(Thioglycolic acid)為主成分之冷燙劑，下列敘述何者正確 ①限白天使用 ②限溫度 23℃ 以下使用 ③限領有男子理髮或領有女子美髮技術士使用 ④無使用上的限制。
22. (1) 化粧品中禁止使用氯氟碳化物(Freon)，係因它在大氣層中會消耗 ①臭氧 ②氧氣 ③二氧化碳 ④一氧化碳 使得皮膚受到紫外線的傷害。
23. (2) 化粧品衛生管理係由行政院衛生福利部納入 ①醫政 ②藥政 ③防疫 ④保健管理業務的一環。
24. (3) 依化粧品衛生管理條例規定，化粧品包裝必須刊載 ①商標 ②規格 ③成份 ④售價。
25. (4) 化粧品包裝上可無須刊載的有 ①品名 ②廠名 ③廠址 ④規格。
26. (2) 化粧品有異狀時，應 ①趕快用完 ②立刻停用 ③降價出售 ④當贈品。
27. (3) 化粧品應置於 ①較高溫 ②較低溫 ③適溫 ④強光 的地方，以防止變質。
28. (1) 含藥洗髮劑標示 ①使頭髮變黑 ②清潔頭髮 ③潤髮 ④去頭皮屑 是違法產品。
29. (2) 下列含藥化粧品廣告是違法的 ①清潔頭髮 ②促進頭髮生長 ③滋潤頭髮 ④去頭皮屑。
30. (2) 標示「衛署粧輸字第○○○○○○號」之產品，係屬 ①藥品 ②含藥化粧品 ③一般化粧品 ④衛生用品。
31. (1) 標示「衛署粧製第○○○○○○號」之產品，係屬 ①國產含藥化粧品 ②輸入含藥化粧品 ③國產一般化粧品 ④輸入一般化粧品。
32. (1) 髮油的包裝可以無 ①備查字號 ②廠名 ③廠址 ④成份。
33. (1) 下列洗髮精須有許可字號者為 ①含 Z P 的洗髮精 ②不含醫療或毒劇藥品的洗髮精 ③任何洗髮精 ④任何洗髮精都不須要。
34. (4) 髮蠟應有下列備查字號 ①一般化粧品 ②衛署粧製 ③衛署粧輸 ④免備查。
35. (1) 化粧品衛生管理條例所稱仿單，係指化粧品附加之 ①說明書 ②圖案 ③贈品 ④貨物稅憑證。

36. (4) 染髮劑的包裝可以無 ①許可字號 ②廠名 ③廠址 ④規格。
37. (1) 國內製造的化粧品，其品名、標籤、仿單及包裝等刊載之文字，應以 ①中 ②英 ③法 ④日 文為主。
38. (3) 進口化粧品的包裝可以無 ①輸入商號名稱 ②輸入商號地址 ③中文廠名 ④成份。
39. (1) 經公告免予申請備查之一般化粧品，其包裝可以無須標示 ①備查字號 ②廠名 ③廠址 ④成分。
40. (1) 依化粧品衛生管理條例公告禁用之化粧品，其製造、輸入或販賣業者應自公告註銷其許可或備查證件之日起幾個月內收回市售品 ①一 ②二 ③三 ④四。
41. (1) 我國化粧品係於民國 ①六十一 ②六十五 ③七十一 ④七十四 年開始納入管理。
42. (3) 染髮 ①3 天後 ②5 天後 ③7 天後 ④馬上 方可進行冷燙。

06000 男子理髮 丙級 工作項目 14：公共衛生

1. (4) 登革熱之病原體有 ①一型 ②二型 ③三型 ④四型。
2. (1) 登革熱是由哪一類病原體所引起的疾病 ①病毒 ②細菌 ③黴菌 ④寄生蟲。
3. (1) 流行性感冒是由哪一種病原體所引起的疾病 ①病毒 ②細菌 ③黴菌 ④寄生蟲。
4. (2) 肺結核是由哪一類病原體所引起的疾病 ①病毒 ②細菌 ③黴菌 ④寄生蟲。
5. (1) 梅毒傳染途徑為 ①接觸傳染 ②空氣傳染 ③經飛沫傳染 ④病媒傳染。
6. (3) 梅毒不會經由下列何種途徑傳染 ①性行為 ②血液傳染 ③空氣傳染 ④母子垂直傳染。
7. (2) 工作時帶口罩，主要係阻斷哪一種傳染途徑 ①接觸傳染 ②飛沫或空氣傳染 ③經口傳染 ④病媒傳染。
8. (3) 登革熱之傳染源為 ①三斑家蚊 ②環蚊 ③埃及斑蚊或白線斑蚊 ④矮小瘧蚊。
9. (3) 愛滋病的病原體為 ①葡萄球菌 ②鏈球菌 ③人類免疫缺乏病毒 ④披衣菌。
10. (2) 愛滋病的敘述，下列何者錯誤 ①在 1981 年才發現的傳染病 ②被感染的人免疫力不會降低 ③避免與帶原者發生性行為 ④帶原者不可捐血、捐器官以免傳染給他人。
11. (2) 肺結核的預防接種為 ①沙賓疫苗 ②卡介苗 ③免疫球蛋白 ④三合一混合疫苗。
12. (1) 預防登革熱的方法，營業場所插花容器及冰箱底盤至少應 ①一週 ②三週 ③一個月 ④二週 洗刷一次。
13. (1) 病人常出現黃疸的疾病為 ①A 型肝炎 ②愛滋病 ③肺結核 ④梅毒。
14. (2) 如何預防 B 型肝炎，何者為非 ①孕婦接受 B 型肝炎檢查 ②感染 B 型肝炎後應注射疫苗 ③受血液污染的器具如剃刀等可能為傳染的媒介 ④母親為帶原

者，新生兒出生後應即注射 B 型肝炎免疫球蛋白及疫苗。

15. (1) 流行性感冒是一種 ①上呼吸道急性傳染病 ②上呼吸道慢性傳染病 ③下呼吸道急性傳染病 ④下呼吸道慢性傳染病。
16. (4) 流行性感冒的預防方法下列何者為錯誤 ①將病人與易感染性的健康人隔開 ②注意個人衛生 ③不隨便吐痰或擤鼻涕 ④預防注射卡介苗。
17. (4) 下列何者可為 A 型肝炎之傳染途徑？ ①性行為 ②血液傳染 ③空氣傳染 ④吃入未經煮熟的食物。
18. (4) 從業人員維持良好的衛生行為可阻斷病原體在不同顧客間的傳染，以下敘述何者錯誤： ①凡接觸顧客皮膚的器物均應消毒 ②工作前後洗手可保護自己 ③工作前後洗手可保護顧客 ④一次同時服務兩名顧客，不增加傳染的危險。
19. (3) 工作場所整潔，以下敘述何者錯誤 ①可減少蒼蠅、蚊子孳生 ②應包括空氣品質維護 ③整潔與衛生無關 ④可增進從業人員及顧客健康。
20. (4) B 型肝炎感染，下列敘述何者錯誤 ①輸血 ②共用針筒、針頭 ③外傷接觸病原體 ④病人的糞便污染而傳染。
21. (2) 開放性肺結核最好的治療為 ①預防接種 ②確實服藥 ③避免性接觸 ④接種卡介苗。
22. (1) 從業人員肺結核 X 光檢查 ①一年一次 ②二年一次 ③三年一次 ④半年一次。
23. (2) 可經由性行為傳染的疾病何者為非 ①愛滋病 ②登革熱 ③淋病 ④梅毒。
24. (4) 梅毒的傳染途徑下列敘述何者錯誤 ①與梅毒的帶原者發生性行為 ②輸血傳染 ③經由患有梅毒者潰瘍之分泌物接觸粘膜傷口傳染 ④由患者的痰或飛沫傳染。
25. (4) 下列傳染病何者非為性接觸傳染病 ①梅毒 ②淋病 ③非淋菌性尿道炎 ④肺結核。
26. (2) 下列何者為外傷感染之傳染病 ①肺結核 ②破傷風 ③流行性感冒 ④百日咳。
27. (1) 若發現顧客有化膿性傳染性皮膚病時，下列何者敘述為錯誤 ①可繼續服務 ②拒絕服務 ③事後發現應用熱水及肥皂洗淨雙手 ④事後發現時應徹底消毒。
28. (1) 使用不潔未經有效消毒的毛巾供顧客使用，可能感染何種傳染病 ①砂眼 ②狂犬病 ③日本腦炎 ④登革熱。
29. (1) 下列何者係由黴菌所引起的傳染病 ①白癬 ②痲瘋 ③阿米巴痢疾 ④恙蟲病。
30. (1) 依傳染病防治法規定公共場所之負責人或管理人發現疑似傳染病之病人應於多少小時內報告衛生主管機關 ① 2 4 小時 ② 4 8 小時 ③ 7 2 小時 ④ 8 4 小時。
31. (4) 理燙髮美容業從業人員患有傳染病時 ①可一方面治療一方面從業 ②保護得當，應可繼續從業 ③覺得舒服時，可繼續從業 ④停止從業。
32. (3) 病原體進入人體後並不顯現病症，仍可傳染給別人使其生病這種人稱 ①病媒 ②病原體 ③帶原者 ④中間寄主。
33. (3) 健康的人與病人或感染者經由直接接觸或間接接觸而發生傳染病稱為 ①飛

沫傳染 ②經口傳染 ③接觸傳染 ④病媒傳染。

34. (3) 登革熱係屬 ①接觸傳染 ②經口傳染 ③病媒傳染 ④飛沫傳染。
35. (2) 接觸病人或感染者所污染之物品而傳染係屬 ①直接接觸傳染 ②間接接觸傳染 ③飛沫傳染 ④經口傳染。
36. (1) 下列何者最容易接觸病原體的地方 ①手 ②腳 ③頭部 ④身體。
37. (1) 砂眼的傳染途徑最主要為 ①毛巾 ②食物 ③空氣 ④嘔吐物。
38. (2) 防止砂眼的傳染應注意 ①空氣流通 ②毛巾器械之消毒 ③光線充足 ④食物煮熟。
39. (3) 細菌可經由下列何者進入體內 ①乾燥的皮膚 ②濕潤的皮膚 ③外傷的皮膚 ④油質皮膚。
40. (3) 第二次感染不同型之登革熱病毒 ①不會有症狀 ②症狀較第一次輕微 ③會有嚴重性出血或休克症狀 ④已有免疫力，故不會再感染。
41. (4) 工作人員如皮膚有傷口，以下敘述何者為正確： ①不會增加本身被傳染的危險 ②仍可照常工作 ③不必避免傷口直接接觸顧客皮膚 ④傷口應消毒及包紮。
42. (4) 愛滋病傳染途徑何者為非 ①性行為傳染 ②母子垂直傳染 ③血液傳染 ④昆蟲叮咬。
43. (3) 如何預防登革熱，何者錯誤： ①清潔屋內外積水容器 ②疑似患者如發燒、骨頭痛、頭痛等應儘速送醫、隔離治療 ③天天噴殺蟲劑 ④定期更換萬年青之花瓶之水，避免蚊子孳生。
44. (2) 為顧客服務應有的觀念，何者錯誤 ①工作前應洗手 ②只要顧客外表健康，可同時提供服務 ③避免將其皮膚表面刮破或擠面皰 ④器具應更換及消毒。
45. (1) 香港腳是由下列何者所引起的 ①黴菌 ②細菌 ③球菌 ④病毒。
46. (1) 下列何種情況可能會傳染愛滋病？ ①性行為 ②蚊蟲叮咬 ③空氣傳染 ④游泳。
47. (3) 下列何者是預防D型肝炎的方法？ ①注意飲食衛生 ②服用藥物 ③實施B型肝炎疫苗 ④避免蚊蟲叮咬。
48. (1) E型肝炎主要感染途徑是 ①腸道感染 ②血液感染 ③接觸感染 ④昆蟲叮咬感染。
49. (3) 育齡婦女最需要的預防接種是： ①A型肝炎疫苗 ②麻疹疫苗 ③德國麻疹疫苗 ④腮腺炎疫苗。
50. (1) 同時得到B型肝炎和D型肝炎病毒 ①病情可能更嚴重甚或造成猛爆性肝炎 ②急性肝炎後自癒 ③肝癌 ④肝硬化。
51. (4) 消毒美髮機具使用氯液時，其自由有效餘氯應為 ①50PPM ②100PPM ③150PPM ④200PPM。
52. (2) 殺滅致病微生物(病原體)之繁殖型或活動型稱為 ①防腐 ②消毒 ③滅菌 ④感染。
53. (4) 器具、毛巾之消毒時機為 ①每三天一次 ②每二天一次 ③每天一次 ④每一顧

客使用之後。

54. (1) 煮沸消毒法於沸騰的開水中煮至少幾分鐘以上 ①五分鐘 ②四分鐘 ③三分鐘 ④二分鐘 即可達到殺滅病菌的目的。
55. (3) 下列何種機具不適合用煮沸消毒法消毒 ①金屬剪刀 ②玻璃杯 ③塑膠夾子 ④毛巾。
56. (2) 下列哪一種消毒法是屬物理消毒法 ①陽性肥皂液消毒法 ②蒸氣消毒法 ③酒精消毒法 ④複方煤鹵油酚溶液消毒法。
57. (2) 毛巾使用蒸氣消毒，時間不得少於 ①五分鐘 ②十分鐘 ③十五分鐘 ④二十分鐘以上。
58. (3) 酒精消毒之有效殺菌濃度為 ①20~50% ②55~65% ③70~80% ④85~95%。
59. (3) 稀釋消毒劑以量筒取藥劑時視線應該 ①在刻度上緣位置 ②在刻度下緣位置 ③與刻度成水平位置 ④在量筒注入口位置。
60. (1) 紫外線消毒法為一種 ①物理消毒法 ②化學消毒法 ③超音波消毒法 ④核能消毒法。
61. (3) 手指、皮膚適用下列那種消毒法 ①氯液消毒法 ②複方煤鹵油酚溶液消毒法 ③酒精消毒法 ④紫外線消毒法。
62. (2) 一般而言病原體之生長過程在何種溫度最適宜 ①10℃~20℃ ②20℃~38℃ ③38℃~40℃ ④40℃以上。
63. (2) 對大多數病原體而言在多少 pH 值間最適宜生長活動 ①9~8 ②7.5~6.5 ③6.5~5 ④5~3.5。
64. (1) 金屬製品的剪刀、剃刀、剪髮機等切忌浸泡於 ①氯液 ②熱水 ③酒精 ④複方煤鹵油酚溶液中，以免刀鋒變鈍。
65. (3) 200ppm 即 ①一萬分之二百 ②十萬分之二百 ③百萬分之二百 ④千萬分之二百。
66. (4) 下列哪一種消毒法是屬於化學消毒法 ①蒸氣消毒法 ②紫外線消毒法 ③煮沸消毒法 ④陽性肥皂液消毒法。
67. (4) 紫外線消毒箱內其照射強度至少要達到每平方公分 85 微瓦特的有效光量，照射時間至少要 ①5 ②10 ③15 ④20 分鐘以上。
68. (1) 日光具有殺菌力，因其中含 ①紫外線 ②紅外線 ③遠紅外線 ④微波。
69. (1) 陽性肥皂液消毒劑，其有效殺菌濃度為 ①0.1~0.5% ②0.5~1% ③1~3% ④3~6% 之陽性肥皂苯基氯卡鉍。
70. (4) 盥洗設備適用下列那種消毒法 ①紫外線消毒法 ②酒精消毒法 ③煮沸消毒法 ④氯液消毒法。
71. (3) 下列那一種不是化學消毒法 ①漂白水 ②酒精 ③紫外線 ④來蘇水。
72. (1) 陽性肥皂液不可與何物質並用 ①肥皂 ②水 ③酒精 ④氯液。
73. (1) 使用氯液消毒法，機具須完全浸泡至少多少時間以上 ①二分鐘 ②五分鐘 ③十分鐘 ④二十分鐘。

74. (2) 使用陽性肥皂液消毒時，機具須完全浸泡至少多少時間以上 ①十分鐘 ②二十分鐘 ③二十五分鐘 ④三十分鐘。
75. (1) 使用酒精消毒時，機具須完全浸泡至少多少時間以上 ①10 分鐘 ②15 分鐘 ③20 分鐘 ④25 分鐘。
76. (1) 使用複方煤餾油酚溶液消毒時，機具須完全浸泡至少多少時間以上 ①10 分鐘 ②15 分鐘 ③20 分鐘 ④25 分鐘。
77. (2) 營業場所之瓦斯熱水器應安裝在 ①室內 ②室外 ③洗臉台上方 ④牆角。
78. (3) 急救箱內備有 ①氨水 ②白花油 ③優碘 ④面速立達母軟膏 用來消毒傷口。
79. (1) 營業場所內有顧客大傷口受傷應 ①給予緊急處理後協助送醫 ②立刻請他離開 ③報警 ④簡單處理後隨便他。
80. (2) 可用來固定傷肢，包紮傷口，亦可充當止血帶者為 ①膠布 ②三角巾 ③棉花棒 ④安全別針。
81. (4) 複方煤餾油酚溶液消毒劑其有效濃度為 ①3% ②4% ③5% ④6% 之煤餾油酚。
82. (1) 複方煤餾油酚溶液消毒劑其有效殺菌濃度，對病原體的殺菌機轉是造成蛋白質 ①變性 ②溶解 ③凝固 ④氧化。
83. (1) 蒸氣消毒箱內之中心溫度需多少度以上殺菌效果最好 ①80℃ ②70℃ ③60℃ ④50℃。
84. (1) 最簡易的消毒方法為 ①煮沸消毒法 ②蒸氣消毒法 ③紫外線消毒法 ④化學消毒法。
85. (2) 紫外線消毒法是 ①運用加熱原理 ②釋出高能量的光線 ③陽離子活性劑 ④氧化原理 使病原體的 D N A 引起變化，使病原體不生長。
86. (4) 玻璃杯適用下列那種消毒法 ①蒸氣消毒法 ②酒精消毒法 ③紫外線消毒法 ④氯液消毒法。
87. (3) 消毒液鑑別法，複方煤餾油酚溶液在色澤上為 ①無色 ②淡乳色 ③淡黃褐色 ④淡紅色。
88. (2) 消毒液鑑別法，複方煤餾油酚溶液在味道上為 ①無味 ②特異臭味 ③特異味 ④無臭。
89. (1) 煮沸消毒法常用於消毒 ①毛巾、枕套 ②塑膠髮卷 ③磨刀皮條 ④洗頭刷。
90. (3) 漂白水為含 ①酸性 ②中性 ③鹼性 ④強酸性 物質。
91. (2) 利用日光消毒，是因為日光中含 ①紅外光線 ②紫外光線 ③X 光線 ④雷射光線。
92. (3) 化學藥劑應使用 ①礦泉水 ②自來水 ③蒸餾水 ④食鹽水 稀釋。
93. (1) 異物梗塞時不適用腹部壓擠法者為 ①肥胖者及孕婦 ②成年人 ③青年人 ④兒童。
94. (4) 腹部壓擠法的施力點為 ①胸骨中央 ②胸骨下段 ③胸骨劍突 ④胸骨劍突與肚臍間之腹部。
95. (2) 最常用且最有效的人工呼吸法為 ①壓背舉臂法 ②口對口人工呼吸法 ③壓胸

舉臂法 ④按額頭推下巴。

96. (1) 口對口人工呼吸法，成人每幾秒鐘吹一口氣 ①5 秒 ②10 秒 ③15 秒 ④1 秒。
97. (4) 檢查有無脈搏，成人應摸 ①肱動脈 ②靜脈 ③股動脈 ④頸動脈。
98. (3) 壓背舉臂法與壓胸舉臂法，應多久做一次 ①1 5 秒 ②1 0 秒 ③5 秒 ④1 秒。
99. (1) 成人心肺復甦術中的胸外按壓的壓迫中心為 ①胸骨的下半部或乳頭連線中間點處 ②胸骨中段 ③胸骨劍突 ④肚臍。
100. (2) 成人心肺復甦術中的胸外按壓的速率為每分鐘 ①150 次 ②80~100 次 ③50 次 ④12 次。
101. (3) 成人心肺復甦術中的胸外按壓應兩臂垂直用力往下壓 ①9~10 公分 ②7~8 公分 ③4~5 公分 ④1~2 公分。
102. (4) 成人心肺復甦術中的胸外按壓與口對口人工呼吸次數的比例為 ①5：1 ②10：1 ③10：2 ④15：2。
103. (2) 直接在傷口上面或周圍施以壓力而止血的方法為 ①止血點止血法 ②直接加壓止血法 ③昇高止血法 ④冷敷止血法。
104. (3) 挫傷或扭傷時應施以 ①止血點止血法 ②止血帶止血法 ③冷敷止血法 ④昇高止血法。
105. (4) 當四肢動脈大出血，用其他方法不能止血時才用 ①直接加壓止血法 ②止血點止血法 ③昇高止血法 ④止血帶止血法。
106. (1) 可用肥皂及清水或優碘洗滌傷口及周圍皮膚者為 ①輕傷少量出血之傷口 ②嚴重出血的傷口 ③頭皮創傷 ④大動脈出血。
107. (3) 對受傷部位較大，且肢體粗細不等時，應用 ①托臂法 ②八字形包紮法 ③螺旋形包紮法 ④環狀包紮法 來包紮。
108. (4) 用三角巾托臂法，其手部應比肘部高出 ①1~2 公分 ②3~4 公分 ③7~8 公分 ④10~20 公分。
109. (1) 無菌敷料的大小為 ①超過傷口四周 2.5 公分 ②與傷口一樣大 ③小於傷口 ④大小均可。
110. (2) 對輕微灼燙傷的處理為 ①塗敷清涼劑 ②用冷水沖至不痛 ③刺破水泡 ④塗醬油或牙膏。
111. (3) 染髮劑、燙髮劑、清潔劑或消毒劑灼傷身體時，應用大量水沖洗灼傷部位 ①1 分鐘 ②5 分鐘 ③1 5 分鐘以上 ④1 0 0 分鐘。
112. (4) 化學藥劑灼傷眼睛在沖洗時應該 ①健側眼睛在下 ②緊閉眼瞼 ③兩眼一起沖洗 ④傷側眼睛在下。
113. (3) 頭部外傷的患者應該採 ①仰臥姿勢 ②復甦姿勢 ③抬高頭部 ④抬高下肢。
114. (4) 急救箱內藥品 ①可以用多久就用多久 ②等要用時再去買 ③用完就算了 ④應有標籤並注意使用期限隨時補換。
115. (2) 對中風患者的處理是 ①給予流質食物 ②患者平臥，頭肩部墊高 10~15 公分 ③腳部抬高 10~15 公分 ④馬上做人工呼吸。

116. (3) 急性心臟病的典型症狀為 ①頭痛眩暈 ②知覺喪失，身體一側肢體麻痺 ③呼吸急促和胸痛 ④臉色蒼白，皮膚濕冷。
117. (4) 急性心臟病的處理是 ①讓患者平躺，下肢抬高 20~30 公分 ②要固定頭部 ③以酒精擦拭身體 ④採半坐臥姿勢，立即送醫。
118. (4) 急救箱要放在 ①高高的地方 ②上鎖的櫃子 ③隨便 ④固定且方便取用的地方。
119. (3) 如有異物如珠子或硬物入耳應立即 ①滴入 95%酒精 ②滴入沙拉油或橄欖油 ③送醫取出 ④用燈光照射。
120. (1) 會立即引起生命危機是 ①呼吸或心跳停止、大出血、不省人事 ②口渴 ③飢餓 ④營養不良。
121. (1) 病患突然失去知覺倒地，數分鐘內呈強直狀態，然後抽搐這是 ①癲癇發作 ②休克 ③暈倒 ④中暑的症狀。
122. (3) 對癲癇患者的處理是 ①制止其抽搐 ②將硬物塞入嘴內 ③移開周圍危險物品保護病人，避免危險，儘快送醫 ④不要理他。
123. (4) 病人在毫無徵兆下，由於腦部短時間內血液不足而意識消失倒下者為 ①中風 ②心臟病 ③糖尿病 ④暈倒。
124. (1) 對暈倒患者的處理是 ①讓患者平躺於陰涼處，抬高下肢 ②用濕冷毛巾包裹身體 ③立即催吐 ④給予心肺復甦術。
125. (2) 患者抱怨頭痛，暈眩皮膚乾而紅，體溫高達攝氏 41 度者為 ①暈倒 ②中暑 ③中毒 ④癲癇。
126. (4) 對中暑患者的處理是 ①讓患者平躺，抬高下肢 ②立即催吐 ③做人工呼吸 ④離開熱源，患者平躺，抬高頭肩部，用濕冷毛巾包裹身體以降溫，並送醫。
127. (1) 對食物中毒之急救是 ①供給水或牛奶立即催吐 ②將患者移至陰涼地，並除去其上衣 ③做人工呼吸 ④做胸外按壓。
128. (2) 對腐蝕性化學品中毒的急救是 ①給喝蛋白或牛奶後催吐 ②給喝水或牛奶但勿催吐，立刻送醫 ③給予腹部壓擠 ④給予胸外按壓。
129. (3) 一氧化碳中毒之處理是 ①給喝蛋白或牛奶 ②給喝食鹽水 ③將患者救出通風處並檢查呼吸脈搏給予必要之急救，並送醫 ④採半坐臥姿勢。
130. (2) 營業場所預防意外災害，最重要的是 ①學會急救技術 ②建立正確的安全觀念養成良好習慣 ③維持患者生命 ④減少用電量。
131. (3) 急救的定義 ①對有病的患者給予治療 ②預防一氧化碳中毒 ③在醫師未到達前對急症患者的有效處理措施 ④確定患者無進一步的危險。
132. (4) 下列情況何者最為急迫 ①休克 ②大腿骨折 ③肘骨骨折 ④大動脈出血。
133. (2) 急救時應先確定 ①自己沒有受傷 ②患者及自己沒有進一步的危險 ③患者沒有受傷 ④患者有無恐懼。
134. (3) 營業衛生管理之中央主管機關為 ①省(市)政府衛生處(局) ②行政院環保署 ③行政院衛生福利部 ④內政部警政署。

135. (4) 理燙髮營業場所的光度應在 ①50 ②100 ③150 ④200 米燭光以上。
136. (2) 理燙髮營業場所內溫度與室外溫度不要相差 ①5℃ ②10℃ ③15℃ ④20℃ 以上。
137. (2) 理燙髮美容從業人員至少應年滿 ①13 歲 ②15 歲 ③17 歲 ④無年齡限制。
138. (2) 理燙髮營業場所外四週 ①一公尺 ②二公尺 ③三公公尺 ④四公尺 內及連接之騎樓人行道要每天打掃乾淨。
139. (1) 理燙髮營業場所應 ①通風換氣良好 ②燈光愈暗愈好 ③有良好隔音設備 ④音響效果良好。
140. (1) 雙手的那個部位最容易藏納污垢 ①手指 ②手掌 ③手腕 ④手心。
141. (3) 雙手最容易帶菌，從業人員要經常洗手，尤其是 ①工作前，大小便後 ②工作前，大小便前 ③工作前後，大小便後 ④工作後，大小便後。
142. (2) 理燙髮從業人員應接受定期健康檢查 ①每半年一次 ②每年一次 ③每二年一次 ④就業時檢查一次就可以。
143. (2) 每一位理燙髮從業人員應至少有白色或素色工作服 ①一套 ②二套以上 ③三套以上 ④不須要。
144. (4) 咳嗽或打噴嚏時 ①順其自然 ②面對顧客 ③以手遮住口鼻 ④以手帕或衛生紙遮住口鼻。
145. (1) 顧客要求挖耳時應 ①拒絕服務 ②偷偷服務 ③可以服務 ④收費服務。
146. (1) 每年一次胸部 X 光檢查，可發現有無 ①肺結核病 ②癩病 ③精神病 ④愛滋病。
147. (3) 剪髮後碎髮應如何處理 ①棄於地面 ②用紙包妥予以焚燒 ③隨時清掃倒入有蓋之容器內 ④倒入排水溝用水沖掉。
148. (3) 從業人員和顧客，若發現有異味，並感到頭暈或呼吸困難時，首要檢查的是 ①用電過量 ②通風不良 ③瓦斯漏氣 ④感冒。
149. (4) 改善環境衛生是 ①衛生機關 ②環保機關 ③清潔隊員 ④人人都有 的責任。
150. (2) 理燙髮從業人員工作時為預防傳染病發生，下列敘述何者正確？ ①吃維他命 ②戴口罩 ③吃抗生素 ④吃豬血。
151. (1) 理燙髮從業人員經健康檢查發現有 ①開放性肺結核病 ②胃潰瘍 ③蛀牙 ④高血壓 者應立即停止執業。
152. (3) 理燙髮從業人員發現顧客患有 ①心臟病 ②精神病 ③傳染性皮膚病 ④胃腸病 者應予拒絕服務。
153. (2) 理燙髮美容業者應備有完整的 ①工具箱 ②急救箱 ③意見箱 ④小費箱 以便發生意外時，隨時可運用。
154. (4) 防除老鼠、蟑螂、蚊、蠅等害蟲，主要是為了 ①維護觀瞻 ②維持秩序 ③減輕精神困擾 ④預防傳染病。
155. (4) 下列哪一種水是最佳的飲用水 ①泉水 ②河水 ③雨水 ④自來水。