

### 114年度春安專案檢查結果

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	初查日期	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	行政處分	罰鍰金額	複查日期	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	行政處分	罰鍰金額
1	台北港貨櫃碼頭股份有限公司	黃文堯	新北市八里區廈竹園25號	1140110	無	無	0	無	0	無	無	無	無	無	0
2	東立物流股份有限公司	施皇吉	新北市八里區廈竹園16號	1140110	無	無	0	無	0	無	無	無	無	無	0
3	生特興業有限公司	蔡坤安	新北市蘆洲區中山路196巷31號	1140113	1.對於勞工執行職務，可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄：(1)辨識及評估危害；(2)適當配置作業場所；(3)依工作適性適當調整人力；(4)建構行為規範；(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練；(6)建立事件之處理程序。	1.設規324-3.1.1-6	1	通知限期改善	0	1140508	無	無	無	無	0
4	東裕冷凍股份有限公司	李志仁	新北市三重區光華路20號	1140113	1.所營業務為冷凍冷藏倉儲業，屬第一類事業，僱用勞工6人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 2.未於地上1樓升降機出入口標示積載荷重或乘載之最高人數。 3.未於1樓升降機出入口門設置連鎖裝置，致機器地板與樓板相差7.5公分以上時，出入口門仍可開啟。 4.對於勞工執行職務，可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄：(1)辨識及評估危害；(2)適當配置作業場所；(3)依工作適性適當調整人力；(4)建構行為規範；(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練；(6)建立事件之處理程序。	1.管辦3.1 2.設規04 3.設規05 4.設規324-3.1.1-6	4	通知限期改善	0	1140508	無	無	無	無	0
5	億源食品冷凍股份有限公司	張敬顯	新北市三重區光復路1段130巷21號	1140113	1.未使丙種職業安全衛生業務主管接受安全衛生在職教育訓練。	1.教18.1.1	1	通知限期改善	0	1140508	無	無	無	無	0
6	峰田企業有限公司	黃文龍	新北市土城區中山路10號	1140114	1.對於勞工執行職務，可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄：(1)辨識及評估危害；(2)適當配置作業場所；(3)依工作適性適當調整人力；(4)建構行為規範；(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練；(6)建立事件之處理程序。	1.設規324-3.1.1-6	1	通知限期改善	0	1140508	無	無	無	無	0
7	天沃有限公司	吳坤榮	新北市土城區青雲路434巷8之3號	1140115	1.未使所僱勞工接受過於工作必要之一般安全衛生教育訓練。	1.教17.1 2.健15.1	2	通知限期改善	0	1140428	無	無	無	無	0
8	華漢冷凍食品工業股份有限公司	李春榮	新北市五股區五工六路47號	1140115	無	無	0	無	0	無	無	無	無	無	0
9	龍鼎食品股份有限公司	鄭欽文	新北市泰山區楓江路46巷81之2號	1140115	1.僱用勞工19人，未置急救人員1人。 2.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則，並報經本處備查後實施。	1.健15.1 2.職安法34.1	2	通知限期改善	0	1140508	無	無	無	無	0
10	中榮國際通運企業有限公司	鄭阿明	新北市新店區溪洲路101號1樓	1140116	1.僱用勞工18人，未置急救人員1人。 2.未保存勞工一般體格檢查紀錄至少7年。 3.堆高機未設置警報裝置(警示燈、倒車警示燈及蜂鳴器)。 4.堆高機未設置後照鏡。	1.健15.1 2.健19.1.1 3.機安77 4.機安78	4	通知限期改善	0	1140529	無	無	無	無	0
11	永昌冷凍有限公司	林明榮	新北市中和區建一路66號	1140116	1.未使乙種職業安全衛生業務主管接受安全衛生在職教育訓練。	1.教18.1.1	1	通知限期改善	0	1140527	無	無	無	無	0
12	芬芳蔗材股份有限公司	簡書聰	新北市樹林區武林街9號之6	1140205	1.未於顯著低溫之場所(即冷凍庫)設置警告標示牌，並禁止無關人員進入。 2.對於地上3樓物料之堆放，未採取繩索捆綁、限制高度或變更堆積等措。施。 3.地上3樓堆置之物料已妨礙消防栓之緊急使用。 4.僱用勞工45人，未置乙種職業安全衛生業務主管1人。	1.設規299.1.2 2.設規153 3.設規159.6 4.管辦3.1	4	通知限期改善	0	1140513	未使乙種職業安全衛生業務主管接受安全衛生在職教育訓練。	1.教18.1.1	1	通知限期改善	0
13	普霖國際股份有限公司	申新財	新北市樹林區新興街20之3號	1140206	1.對於勞工執行職務，可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取「辦理危害預防及溝通技巧訓練」暴力預防措施並作成執行紀錄。	1.設規324-3.1.5	1	1.通知限期改善 2.罰鍰	30,000	1140527	無	無	無	無	0
14	安達達運有限公司	邱明和	新北市樹林區八德街475之1號1樓	1140205	1.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 2.各梯兩梯間無金屬等硬質材料扣牢。 3.僱用勞工9人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	1.健17.1 2.設規230.1.3 3.管辦3.1	3	通知限期改善	0	1140528	1.對所僱勞工實施的一般健康檢查，未由中央主管機關會商中央衛生主管機關認可之醫療機構之醫師為之。 2.未使擔任乙種職業安全衛生業務主管之勞工，於事前接受職業安全衛生業務主管之安全衛生教育訓練。	1.職安法20.2 2.教3.1	2	通知限期改善	0
15	七和冷凍企業股份有限公司	羅國遠	新北市五股區五工六路29號	1140206	1.未使所僱勞工接受過於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 2.未於局限空間之作業場所(即1樓水塔)入口處公告禁止無關人員進入。	1.教17.1 2.設規29-3	2	通知限期改善	0	1140528	無	無	無	無	0
16	立安消防有限公司	王琮生	新北市樹林區大安路125巷10號	1140206	1.未使所僱勞工接受過於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 2.僱用勞工時，未實施一般體格檢查。 3.僱用勞工8人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	1.教17.1 2.健16.1 3.管辦3.1	3	通知限期改善	0	1140527	無	無	無	無	0
17	永晟交通有限公司	謝森港	新北市林口區忠孝路538號	1140206	1.未於升降機各樓出入口及搬運標示其積載荷重或乘載之最高人數。	1.設規04	1	通知限期改善	0	1140528	無	無	無	無	0
18	多格凱特股份有限公司	張幸柔	新北市八里區中華路3段169號	1140206	1.僱用勞工39人，未置乙種職業安全衛生業務主管1人。 2.未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。 3.堆高機未設置警報裝置(警示燈、倒車警示燈及蜂鳴器)。 4.堆高機未設置後扶架。	1.管辦3.1 2.教14.1.2 3.機安77 4.機安80	4	通知限期改善	0	1140529	未使擔任乙種職業安全衛生業務主管之勞工，於事前接受職業安全衛生業務主管之安全衛生教育訓練。	1.教3.1	1	通知限期改善	0
19	翔捷物流股份有限公司	劉世楠	新北市林口區文化二路2段369號4樓	1140206	1.未使所僱勞工接受過於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 2.各梯兩梯間無金屬等硬質材料扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 3.對於勞工執行職務，可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄：(1)辨識及評估危害；(2)適當配置作業場所；(3)依工作適性適當調整人力；(4)建構行為規範；(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練；(6)建立事件之處理程序。	1.教17.1 2.設規230.1.3 3.設規324-3.1.1-6	3	通知限期改善	0	1140528	無	無	無	無	0
20	廣德地板企業有限公司	陳其昌	新北市八里區中華路3段120號之23	1140206	1.未使所僱勞工接受過於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 2.僱用勞工8人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	1.教17.1 3.管辦3.1	2	1.通知限期改善 2.罰鍰	30,000	1140529	堆高機未設置警報裝置(警示燈、倒車警示燈及蜂鳴器)。	1.機安77	1	通知限期改善	0
21	昕晟曜科科技有限公司	蘇家賓	新北市樹林區武林2號3樓	1140210	1.對於勞工執行職務，可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄：(1)辨識及評估危害；(2)適當配置作業場所；(3)依工作適性適當調整人力；(4)建構行為規範；(5)建立事件之處理程序。 2.僱用勞工時，未實施一般體格檢查。 3.僱用勞工11人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	1.設規324-3.1.1-4、6 2.健16.1 3.管辦3.1	3	通知限期改善	0	1140513	無	無	無	無	0
22	諾貝達建材企業股份有限公司	陳萬祥	新北市三峽區民生街1巷19之15號	1140210	1.對於勞工執行職務，可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄：(1)辨識及評估危害；(2)適當配置作業場所；(3)依工作適性適當調整人力；(4)建構行為規範；(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練；(6)建立事件之處理程序。 2.堆置之物料已妨礙消防栓之緊急使用。 3.未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員及接受特殊作業安全衛生在職教育訓練。 4.未每年對堆高機定期實施整體檢查。 5.未每月對堆高機定期實施檢查。 6.堆高機後照燈失效。	1.設規324-3.1.1-6 2.設規159.6 3.教18.1.8 4.管辦17.1 5.管辦17.2 6.機安78	6	通知限期改善	0	1140523	無	無	無	無	0
23	天天冷凍股份有限公司	陳志銘	新北市中和區中山路2段365巷2號	1140210	1.地上1樓物料之堆放，已妨礙消防栓之緊急使用。 2.僱用勞工11人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 3.僱用勞工11人，未置急救人員1人。 4.僱用勞工劉柏仲時，未實施一般體格檢查。 5.電動拖板車之充電機未設置防止總線被破壞或老化之設施，致該機金屬外殼帶電(即該機械金屬外殼上之金屬構件與附近金屬環圍之電位差為85.1伏特)，有使勞工發生感電危險之虞。	1.設規159.6 2.管辦3.1 3.健15.1 4.健16.1 5.設規246	5	通知限期改善	0	1140520	無	無	無	無	0
24	日穗食品冷凍股份有限公司	顏春燕	新北市中和區中山路2段357巷6號	1140211	1.未使急救人員接受安全衛生在職教育訓練。	1.教18.1.9	1	通知限期改善	0	1140528	無	無	無	無	0
25	晶品股份有限公司	林宇昭	新北市五股區五工路126號	1140211	無	無	0	無	0	無	無	無	無	無	0
26	台聯建材有限公司	林世偉	新北市五股區中興路3段168號	1140211	1.僱用勞工32人，未置急救人員1人。 2.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則，並報經本處備查後實施。	1.健15.1 2.職安法34.1	2	通知限期改善	0	1140520	無	無	無	無	0

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	初查日期	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	行政處分	罰鍰金額	複查日期	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	行政處分	罰鍰金額
27	正記冷凍有限公司	邱森谷	新北市新區中正路61項3號	1140116	1.僱用勞工5人，未設置兩種職業安全衛生業務主管1人。 2.對應實施定期檢查之升降機，未訂定自動檢查計畫。 3.僱用勞工時，未實施一般體格檢查。 4.使勞工從事輪班、夜間工作、長時間工作等作業，有異常工作負荷促發疾病之虞，未辨識及評估高風險群，並作成執行紀錄。	1.管辦3.1 2.管辦79 3.健16.1 4.設規324-2.1.1	4	通知限期改善	0	1140508	無	無	無	無	0
28	善鐵五金有限公司	周文隆	新北市新莊區瓊林南路201號	1140116	1.僱用勞工7人，未置兩種職業安全衛生業務主管1人。 2.對於勞工執行職務，可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄：(1)辨識及評估危害；(2)適當配置作業場所；(3)依工作適性適當調整人力；(4)辦理危害預防及溝通技巧訓練。 3.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 4.未於衝床設置安全護圍，致勞工有被夾之虞。 5.未於升降機之升降路各樓出入口門設置連鎖裝置，致機器地板與樓板相差7.5公分以上時，出入口門仍可開啟。	1.管辦3-1.1 2.設規324-3.1-3、5 3.健17.1 4.機安4.1 5.設規95	5	1.通知限期改善 2.罰鍰	70000	1140527	無	無	無	無	0
29	長生木業股份有限公司	張淑菁	新北市樹林區復安街66巷15號	1140116	1.對於勞工執行職務，可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄：(1)辦理危害預防及溝通技巧訓練；(2)建立事件之處理程序。 2.對於廠內堆置之合板角料，未採取限制高度或變更堆積方式等措施，致有倒塌之虞而危害勞工。	1.設規324-3.1.5-6 2.設規153	2	1.通知限期改善 2.罰鍰	30000	1140527	無	無	無	無	0
30	力特石材有限公司	張世龍	新北市林口區後湖路61之2號	1140211	1.未使吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。 2.對所僱勞工實施之一般安全衛生教育訓練，未保存包含訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等實施資料。 3.未於裝有危害性化學品(即丙酮)之容器標示危害圖式與內容。 4.對所僱勞工實施的一般健康檢查，未由中央主管機關會商中央衛生主管機關認可之醫療機構之醫師為之。	1.教14.1.3 2.教31.1 3.危標5.1 4.職安法20.2	4	1.通知限期改善 2.罰鍰	30000	1140516	1.對於在職勞工之一般健康檢查，其檢查項目不符合附表9規定。 2.未使吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸之固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。	1.健17.2 2.教14.1.3	2	通知限期改善	0
							71		190000				7		0

註：違反法條簡語說明  
職安法：職業安全衛生法  
設規：職業安全衛生設施規則  
教：職業安全衛生教育訓練規則  
管辦：職業安全衛生管理辦法  
機安：機械器具安全標準  
危標：危害性化學品標示及通識規則