

105年度特別危害健康作業環境監測專案計畫檢查總表

項次	事業單位名稱	事業單位地址	負責人	初查日期	勞動基準法 相關缺失	職業安全衛生法 相關缺失	作業環境監測結果	環測超標	未縮短工時	特殊健檢 (3級以上)
1	國豐造漆有限公司	新北市新莊區後港一路185號	高德信	0517	查無違法	1. 固045-1.03: 未於固定式起重機操作開關器標示動作種類及方向。 2. 勞基008.1.1: 105年5月17日實施勞工全日工作日有機溶劑作業環境監測結果, 作業勞工暴露量超過8小時日時量平均容許濃度。	吳岳霖: 乙酸正丁脂: 172.6PPM	V		
2	聯賓塑膠股份有限公司	新北市樹林區樹潭路6號	江勝吉	0518	基0322: 單月延長工時逾46小時	安管003-1: 所營為塑膠膜袋製造業, 屬第一類事業, 僱用勞工136人, 未置職業安全衛生管理員。			V	
3	虹牌實業股份有限公司	新北市三峽區添福里14之42號	張龍根	0524	基0322: 單日工時逾12小時且單月延長工時逾46小時	1. 設043-1: 未於塗佈機馬達傳動帶設置護罩。 2. 設095: 未於升降機升降路各樓出入口門設置連鎖裝置, 致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時, 出入口門仍可開啟。 3. 教017-1.01: 未使甲種職業安全衛生業務主管接受安全衛生在職教育訓練。 教017-1.06: 未使有機溶劑作業主管接受有害作業主管安全衛生在職教育訓練。 教017-1.07: 未使高壓氣體特定設備操作人員接受安全衛生在職教育訓練。 教017-1.08: 未使荷重1公噸以上堆高機操作人員接受安全衛生在職教育訓練。 教017-1.09: 未使急救人員接受安全衛生在職教育訓練。 4. 危標005-1: 未於裝有危害性化學品(液化石油氣)之容器標示危害圖示及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。			V	V
4	中國砂輪企業股份有限公司鶯歌廠	新北市鶯歌區中山路64號	林陳滿麗	0602	查無違法	設253: 電風扇於通路上使用移動電線。				
5	黑木股份有限公司	新北市土城區中興路23號	陳成達	0621	查無違法	1. 安管040-1: 未每年對局部排氣裝置定期實施檢查。 2. 安管041-1: 未每年對局部排氣裝置內之空氣清淨裝置定期實施檢查。 3. 勞基008.1.3: 105年6月21日實施勞工全日工作日特定化學物質作業環境監測結果, 作業勞工暴露量超過8小時日時量平均容許濃度。	黃志倫: 2,4-二異氰酸甲苯: 0.02PPM 蘇志生: 2,4-二異氰酸甲苯: 0.01PPM	V		
6	台灣三洋電機股份有限公司	新北市泰山區貴鳳街35號	李文峰	0628	基0322: 單月延長工時逾46小時	1. 設022-2: 未於射出成型機高溫表面設置高溫警示標誌。 2. 設108-1.05: 未固定貯存的高壓氣體(氬氣鋼瓶), 且未裝妥護蓋。 3. 機080: 未於堆高機設置後扶架。			V	
7	鎮泰電子陶瓷股份有限公司	新北市鶯歌區永昌街105號	王錫欽	0819	基0322: 單月延長工時逾46小時(非特別危害作業勞工)	1. 設116-1.12: 未使堆高機駕駛離開位置前將堆高機制動(即堆高機未拉手煞車)。 2. 教017-1.01: 未使乙種職業安全衛生業務主管接受安全衛生在職教育訓練。			V	
8	微星科技股份有限公司中和廠	新北市中和區立德街69號	徐祥	0823	查無違法	危標015-1: 未依實際狀況檢討安全資料表內容的正確性並適時更新。				
9	晟鈺股份有限公司二廠	新北市新莊區瓊林南路305巷2號	巫盈助	0824	1. 基0322: 單月延長工時逾46小時 2. 基036: 未給與勞工每7日中至少1日之休息作為例假	1. 設324-2第1: 使勞工從事夜間工作、長時間工作, 未採取相關疾病預防措施。 2. 健010-1: 僱用勞工, 未實施一般體格檢查。 3. 健015-1.02: 未針對一般健康檢查、特殊健康檢查或健康追蹤檢查結果異常的勞工, 請辦理檢查的醫護人員提供其健康指導。			V	

105年度特別危害健康作業環境監測專案計畫檢查總表

項次	事業單位名稱	事業單位地址	負責人	初查日期	勞動基準法 相關缺失	職業安全衛生法 相關缺失	作業環境監測結果	環測超標	未縮短工時	特殊健檢 (3級以上)
10	統帥黨業股份有限公司	新北市鶯歌區二甲路87-2號	莊忠雄	0826	1.基0322:單月延長工時逾46小時 2.基036:未給與勞工每7日中至少1日之休息作為例假	1.勞基008.1.01:105年8月30日實施勞工全程工作日粉塵作業環境監測結果,作業勞工第一種粉塵之可呼吸性粉塵暴露量超過8小時日時量平均容許暴露濃度。 2.設043-1:噴霧乾燥區輸送帶滾輪有危害勞工之虞,未設護罩。 3.設108-1.04:未將高壓氣體(氧氣、乙炔)鋼瓶分開貯存。 設108-1.05:未將貯存的高壓氣體(氧氣、乙炔)鋼瓶裝妥護蓋。 4.教017-1.01:未使甲種職業安全衛生業務主管接受安全衛生在職教育訓練。 教017-1.06:未使粉塵作業主管接受安全衛生在職教育訓練。 5.健013-3:對於粉塵作業特殊健康檢查結果屬於第2級管理的勞工,未請辦理勞工健康檢查之醫護人員進行健康指導;屬於第3級管理的勞工,未請職業醫學科專科醫師實施健康追蹤檢查,並依評估結果重新分級。	原料區:第一種總粉塵:0.67mg/m ³ 黃正湯:第一種可呼吸性粉塵:0.26mg/m ³ 黃奕嵐:第一種可呼吸性粉塵:0.34mg/m ³ 入窯區:第一種總粉塵:0.82mg/m ³ 丁通:第一種可呼吸性粉塵:0.21mg/m ³	V	V	V
11	三洋黨業股份有限公司第二廠	新北市鶯歌區鶯桃路365巷39號	陳福吉	0830	1.基0322:單月延長工時逾46小時 2.基036:未給與勞工每7日中至少1日之休息作為例假	1.勞基008.1.01:105年6月22日實施勞工全程工作日粉塵作業環境監測結果,作業勞工第一種粉塵之可呼吸性及總粉塵暴露量超過8小時日時量平均容許暴露濃度。 2.設245:焊接柄絕緣破損,未具絕緣耐力及耐熱性。 3.設275-1.05:無熔絲開關保護盒損壞有引起感電危險之虞,未即修補。 4.粉021:未於明顯易見的處所公告粉塵作業場所禁止飲食或吸菸。 5.健013-3:對於噪音及粉塵作業屬於第2級管理之勞工,未請辦理勞工健康檢查之醫護人員進行健康指導。 6.機076:未於堆高機左右設置方向指示器(即堆高機方向燈損壞)。	努丁:第一種可呼吸性粉塵:0.32mg/m ³ 粉料間:第一種總粉塵:2.07mg/m ³ 成型區:第一種總粉塵:1.08mg/m ³ 成型區:第一種可呼吸性粉塵:0.41mg/m ³ 奈龍:第一種可呼吸性粉塵:0.36mg/m ³ 安其:第一種可呼吸性粉塵:0.32mg/m ³ 拋光區:第一種總粉塵:0.91mg/m ³	V	V	
12	南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠	新北市樹林區味王街55號	吳嘉昭	0830	查無違法	查無違法				
13	南亞塑膠工業股份有限公司林口二廠	新北市泰山區南林路102號	吳嘉昭	0831	查無違法	查無違法				
14	新日興股份有限公司俊興三廠	新北市樹林區三俊街115號	呂勝男	0910	基0322:單月延長工時逾46小時	1.粉020:從事粉塵作業(使用鋸砂從事部品零件噴砂作業)時,未指定粉塵作業主管監督作業。 2.安管003-1:僱用勞工18人,未置丙種職業安全衛生業務主管。			V	

註：違反法條簡語說明：

設：職業安全衛生設施規則

教：職業安全衛生教育訓練規則

安管：職業安全衛生管理辦法

機：機械器具安全標準

危標：危害性化學品標示及通識規則

健：勞工健康保護規則

固構：固定式起重機安全檢查構造標準

粉：粉塵危害預防標準

勞暴：勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準