

106年度中央廚房工廠專案檢查

序號	事業單位名稱	事業單位別名	受檢地址	負責人	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分
1	鼎泰豐小吃店股份有限公司中央廚房廠	鼎泰豐	新北市中和區立言街36號	楊紀華	106/08/17	1. 對於1樓設置天然氣管路之室外場所，有引起火災及爆炸危險之虞，未標示嚴禁煙火。(設171.*.2) 2. 僱用勞工414人，未置急救人員8人(即尚缺2人)。(健6.1)	2	通知限期改善
2	禧月有限公司	禧月月子餐廚	新北市中和區中山路2段327巷15號3樓	尤玟茹	106/08/11	1. 液化石油氣串接使用場所引起火災及爆炸危險之虞，未標示禁止無關人員進入。(設171.*.2) 2. 合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。(設230.1.3) 3. 電氣設備(即配電箱)護蓋損壞未修復，致勞工有感電之虞。(設275.*.5)	3	通知限期改善
3	緻宏食品股份有限公司	易牙居餐廳	新北市中和區中山路2段380巷17號	林局衛	106/08/11	1. 高壓氣體容器(即液化石油氣鋼瓶)使用時未加固定。(設106.*.4) 2. 液化石油氣串接使用場所引起火災及爆炸危險之虞，未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。(設171.*.2) 3. 對具有可燃性氣體(即液化石油氣)滯留，致有爆炸、火災之虞之室內作業場所，未使用具有防爆性能構造之燈具。(設177.1.3)	3	通知限期改善
4	景漆實業有限公司	溫州大餛飩	新北市中和區中山路2段359巷5號4樓	-	106/08/11	無(歇業)	0	-
5	洪海實業有限公司	食之本味，輕安居	新北市中和區中山路2段366巷10號4樓	吳思凱	106/08/16	無(已無勞工作業)	0	-
6	小蒙牛股份有限公司	嗆頂級麻辣鴛鴦鍋	新北市中和區立德街56號	蔡銘正	106/08/09	1. 未使職業安全衛生管理員范雅琇接受職業安全衛生管理人員的安全衛生教育訓練(未取得結業證書與通過技術士檢定)。(教5.1.3)	1	通知限期改善
7	四海遊龍食品股份有限公司	四海遊龍	新北市中和區連城路222巷8弄1、3號1、2樓	陳武韶	106/08/09	1. 未固定使用中的瓦斯鋼瓶。(設106.*.4) 2. 小型鍋爐操作人員陳仁貴的資格證件影本，未明顯揭示於小型鍋爐設置場所。(鍋18.*.4) 3. 未於裝有危害性化學品(柴油)的容器明顯標示危害圖示及內容。(危標5.1) 4. 未提供柴油的安全資料表。(危標12.1)	4	通知限期改善
8	遠冠股份有限公司中和廠	-	新北市中和區連城路222巷2弄2號1、2樓	徐承義	106/08/09	1. 所僱勞工60人，未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書陳報本處備查。(管辦86)	1	通知限期改善
9	品香園企業有限公司	樂活養生健康鍋	新北市中和區連城路355號	黃國榮	106/08/09	無(停業)	0	-

106年度中央廚房工廠專案檢查

序號	事業單位名稱	事業單位別名	受檢地址	負責人	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分
10	珍品軒食品有限公司	-	新北市中和區立德街112號地下1樓	王蘇淑貞	106/08/09	<ul style="list-style-type: none"> 1. 使用高壓氣體容器（即瓦斯鋼瓶）時，未將該容器固定。(設106.*.4) 2. 瓦斯鋼瓶放置場所有引起火災及爆炸危險之虞，未標示禁止無關人員進入，並規定勞工不得使明火。(設171.*.2) 3. 瓦斯鋼瓶放置場所有可燃性氣體滯留，而引起火災及爆炸危險之虞，未依危險特性採取通風、換氣等措施，且使用的電器機械、器具或設備未有防爆性能構造（如防爆馬達）。(設177.1.3) 4. 未使小型鍋爐操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。(教14.1.1) 5. 未於裝有危害性化學品（柴油）的容器明顯標示危害圖示及內容。(危標5.1) 6. 未提供柴油的安全資料表。(危標12.1) 	6	通知限期改善
11	嘉義食品工業股份有限公司	呷七碗	新北市中和區中正路907號	李東原	106/08/10	<ul style="list-style-type: none"> 1. 未固定使用中的高壓氣體（瓦斯鋼瓶）。(設106.*.4) 2. 瓦斯鋼瓶放置場所有引起火災及爆炸危險之虞，未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入，並規定勞工不得使用明火。(設171.*.2) 3. 瓦斯鋼瓶放置場所有可燃性氣體滯留而引起火災及爆炸危險之虞，未依危險特性採取通風、換氣等措施，亦未設置具有防爆性能構造之電氣設備。(設177.1.3) 	3	通知限期改善
12	劉遠祺（即神鼎企業社）	-	新北市永和區福和路278號10樓	劉遠祺	106/08/10	<ul style="list-style-type: none"> 1. 對勞工實施一般安全衛生教育訓練課程內容未依規定辦理（請參照職業安全衛生教育訓練規則附表14）。(教16.3) 	1	通知限期改善
13	美堤食品有限公司	-	新北市汐止區康寧街163號1、2、3樓	黃晉逸	106/08/10	<ul style="list-style-type: none"> 1. 未評估化學品(乙醇)的危害及暴露程度，劃分風險等級，並採取對應之分級管理措施。(危評4) 	1	通知限期改善
14	凱特凌食品有限公司	-	新北市汐止區康寧街159號1樓	劉湘煜	106/08/10	<ul style="list-style-type: none"> 1. 未固定使用中的高壓氣體（瓦斯鋼瓶）。(設106.*.4) 2. 瓦斯鋼瓶放置場所有引起火災及爆炸危險之虞，未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入，並規定勞工不得使用明火。(設171.*.2) 3. 瓦斯鋼瓶放置場所有可燃性氣體滯留而引起火災及爆炸危險之虞，未依危險特性採取通風、換氣等措施，使用之電氣設備，不具有防爆性能構造。(設177.1.3) 	3	通知限期改善
15	懷恩國際開發有限公司	-	新北市汐止區沙萬路1段415號	-	106/08/11	無（歇業）	0	通知限期改善
16	津川國際股份有限公司	-	新北市汐止區中興路31號6樓	林昇誼	106/08/11	<ul style="list-style-type: none"> 1. 液化石油氣鋼瓶放置區未標示禁止無關人員進入。(設171.*.2) 2. 對具有可燃性氣體（液化石油氣）滯留，致有爆炸、火災之虞的液化石油氣存放區，使用不具有防爆性能構造的燈具。(設177.1.3) 3. 未於置有危害性化學品（液化石油氣）容器之處所以公告板標示GHS危害圖式及內容（含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話）。(危標9.1) 	3	通知限期改善
17	京星餐廳有限公司汐止廠	京星餐廳	新北市汐止區福德一路392巷42弄1號1樓	林俊易	106/08/11	<ul style="list-style-type: none"> 1. 液化石油氣鋼瓶放置區未標示禁止無關人員進入。(設171.*.2) 2. 對具有可燃性氣體（液化石油氣）滯留，致有爆炸、火災之虞的液化石油氣存放區，使用不具有防爆性能構造的燈具。(設177.1.3) 3. 未使職業安全衛生業務主管李俊毅接受職業安全衛生業務主管教育訓練。(教3.1) 4. 未於置有危害性化學品（液化石油氣）容器之處所以公告板標示GHS危害圖式及內容（含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話）。(危標9.1) 	4	通知限期改善

106年度中央廚房工廠專案檢查

序號	事業單位名稱	事業單位別名	受檢地址	負責人	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分
18	醇品興業有限公司	-	新北市新莊區化成路389巷1號	林志穎	106/08/11	<ul style="list-style-type: none"> 1. 使用高壓氣體(液化石油氣)容器時,未將該容器固定。(設106.*.4) 2. 液化石油氣鋼瓶放置區未標示禁止無關人員進入。(設93) 3. 未於置有危害性化學品(液化石油氣)容器之處所以公告板標示GHS危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標9.1) 	3	通知限期改善
19	中原食品工業開發股份有限公司三峽二廠	-	新北市三峽區正義街18號1樓	董晃銘	106/07/26	<ul style="list-style-type: none"> 1. 未於鑽孔機標示勞工不得使用手套,致有被捲之虞而危害勞工。(設56) 2. 扇風機之葉片有危害勞工之虞,未設護網或護圍等設備。(設83) 3. 使用高壓氣體容器(即液化石油氣鋼瓶)時,未將該容器固定。(設106.*.4) 4. 液化石油氣鋼瓶放置區未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。(設171.*.2) 5. 對具有可燃性氣體(液化石油氣)滯留場所,未使用具有防爆性能構造之通風設備。(設177-1) 	5	通知限期改善
20	每一天調理食品有限公司樹林廠	-	新北市樹林區八德街343號2至3樓	王駿融	106/07/26	<ul style="list-style-type: none"> 1. 未於升降機裝置構造堅固平滑之內門及安全裝置。(設93) 2. 升降機之連鎖裝置失效,致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。(設95) 3. 使用高壓氣體容器(即液化石油氣鋼瓶)時,未將該容器固定。(設106.*.4) 4. 液化石油氣鋼瓶放置區未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。(設171.*.2) 	4	通知限期改善
21	賽門鄧普拉食品有限公司	賽門鄧普拉	新北市樹林區俊興街224巷1號	方鐺峻	106/07/17	<ul style="list-style-type: none"> 1. 使用高壓氣體容器(即液化石油氣鋼瓶)時,未將該容器固定。(設106.*.4) 2. 液化石油氣鋼瓶放置區未標示禁止無關人員進入。(設171.*.2) 3. 對具有可燃性氣體(液化石油氣)滯留場所,未使用通風設備加強通風。(設177.1.2) 	3	通知限期改善
22	艾麗而有限公司	皇太后頂級月子膳食	新北市樹林區中華路395號1樓	陳駿輝	106/07/17	<ul style="list-style-type: none"> 1. 使用高壓氣體容器(即液化石油氣鋼瓶)時,未將該容器固定。(設106.*.4) 2. 液化石油氣鋼瓶放置區未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。(設171.*.2) 3. 電氣設備(即配電箱)護蓋損壞未修復,致勞工有感電之虞。(設275.*.5) 4. 僱用勞工7人,未置急救人員1名。(健6.1) 5. 僱用勞工7人,未置三種職業安全衛生業務主管1名。(管辦3.1) 	5	通知限期改善
23	惠生聯華股份有限公司	-	新北市樹林區保安街1段190號3樓	陳昱森	106/07/26	<ul style="list-style-type: none"> 1. 柴油儲槽區未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。(設171.*.2) 2. 對裝有危害性化學品(即柴油)之容器,未依規定標示危害圖式及警示語。(危標5.1) 3. 對於危害性化學品(即柴油),未提供勞工安全資料表。(危標12.1) 	3	通知限期改善
24	雙翼食品有限公司	-	新北市樹林區忠愛街1號(1樓)及3號(1、2樓)	魏聖哲	106/07/27	<ul style="list-style-type: none"> 1. 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則,並報請本處備查。(職安34.1) 	1	通知限期改善
25	昱品食品有限公司	-	新北市樹林區忠愛街2號1樓	林志聰	106/07/27	<ul style="list-style-type: none"> 1. 使用高壓氣體容器(即液化石油氣鋼瓶)時,未將該容器固定。(設106.*.4) 2. 未於液化石油氣鋼瓶放置區標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。(設171.*.2) 3. 未使小型鍋爐操作人員洪世榮、吳傳群及洪傳祐接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.8) 	3	通知限期改善

106年度中央廚房工廠專案檢查

序號	事業單位名稱	事業單位別名	受檢地址	負責人	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分
26	久翔食品股份有限公司	-	新北市樹林區武林街16之1號	郭春娥	106/07/27	1. 對具有可燃性氣體(液化石油氣)滯留, 致有爆炸、火災之虞的液化石油氣存放區, 使用未具有防爆性能構造之電氣開關箱、電燈等電氣設備。(設177.1.3)	1	通知限期改善
27	山原盒餐食品股份有限公司	-	新北市樹林區忠愛街5號2、3樓	曾松茂	106/06/29	1. 未提供柴油的安全資料表。(危標12.1)	1	通知限期改善
28	全盛美食有限公司	-	新北市樹林區保安街3段1巷1號	彭盛焜	106/07/14	1. 未固定使用中的高壓氣體容器(液化石油氣鋼瓶)。(設106.*.4) 2. 對具有可燃性氣體(液化石油氣)滯留, 致有爆炸、火災之虞的液化石油氣存放區, 未採取通風、換氣措施, 且使用未具有防爆性能構造之燈具。(設177.1.3) 3. 未於置有危害性化學品(液化石油氣)容器之處所以公告板標示GHS危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標9.1) 4. 未提供勞工危害性化學品(液化石油氣)之安全資料表。(危標12.1)	4	通知限期改善
29	永業盒餐有限公司	-	新北市土城區中央路2段390巷13號	許立翰	106/07/28	1. 廚房地板溼滑, 未能保持不致使勞工跌倒、滑倒等之安全狀態(設21) 2. 僱用勞工3人, 未置丙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)	2	通知限期改善
30	吉米地食品有限公司	-	新北市土城區中華路1段70巷2號	黃江河	106/07/28	1. 升降機之升降路各樓出入口門所設連鎖裝置失效, 使搬器地板與樓板相差7.5公分以上時, 升降路出入口門仍可開啟。(設95, 重複違反) 2. 未固定貯存之高壓氣體(瓦斯)鋼瓶及裝妥護蓋。(設108.*.5) 3. 未使小型鍋爐操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。(教14.1.1) 4. 僱用勞工10人, 未置丙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)	4	通知限期改善 + 罰鍰處分新臺幣30,000元 (設95, 重複違反)
31	台灣和民餐飲股份有限公司	和民	新北市土城區中央路4段51之5號	林大志	106/07/28	無缺失	0	-
32	禾家宜有限公司	-	新北市土城區永豐路195巷7弄1號1、2樓	郭素貞	106/07/28	1. 僱用勞工9人, 未置丙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1) 2. 使勞工使用具有健康危害的化學品(乙醇), 未評估其危害及暴露程度, 劃分風險等級, 並採取分級管理措施。(危評4)	2	通知限期改善
33	統一超食代股份有限公司台北廠	-	新北市土城區中興路16號	陳瑞堂	106/07/28	1. 烤箱未設置高溫警告標示, 致勞工有遭灼燙傷之虞。(設22.2)	1	通知限期改善
34	滿意油飯有限公司	-	新北市新店區寶興路60巷32號1樓	吳美雲	106/07/07	1. 未固定使用的高壓氣體(瓦斯鋼瓶)。(設106.*.4)	1	通知限期改善

106年度中央廚房工廠專案檢查

序號	事業單位名稱	事業單位別名	受檢地址	負責人	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分
35	康鼎國際餐飲有限公司	-	新北市新店區寶興路45巷8弄1號4樓	楊新亞	106/07/07	<ul style="list-style-type: none"> 1. 攪拌器的轉軸有危害勞工之虞，未設護罩、護圍。(設43.1) 2. 未於離心機械裝置覆蓋及連鎖裝置。(設73.1) 3. 未對在職勞工定期實施一般健康檢查。(健11.1) 4. 僱用勞工14人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1) 	4	通知限期改善
36	荷風養生調理有限公司	-	新北市新店區環河路9號1樓	鄭嵐莉	106/07/31	<ul style="list-style-type: none"> 1. 無熔絲開關保護盒外蓋破損，有引起感電危險之虞，未即修補。(設275.*.5) 	1	通知限期改善
37	寬大食品有限公司新店一廠	-	新北市新店區民生路29號	張清寬	106/07/31	<ul style="list-style-type: none"> 1. 未於升降機之升降路出入口門裝置連鎖裝置，致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時，出入口門仍可開啟。(設95) 2. 未固定使用的高壓氣體(瓦斯鋼瓶)。(設106.*.4) 3. 未固定貯存的高壓氣體(瓦斯鋼瓶)。(設108.*.5) 4. 易引起火災及爆炸危險的瓦斯鋼瓶儲放區，未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入，且未規定勞工不得使用明火。(設171.*.2) 	4	通知限期改善
38	乘瀚食品股份有限公司	中華一餅	新北市三重區新北大道2段139巷27號1至5樓	謝忠達	106/08/01	<ul style="list-style-type: none"> 1. 扇風機之葉片有危害勞工之虞，未設護網或護圍等設備。(設83) 2. 未於2樓升降機出入口門設置連鎖裝置(即失效)，致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時，出入口門仍可開啟。(設95) 3. 高壓氣體容器(即瓦斯鋼瓶)使用時未加固定。(設106.*.4) 4. 使用瓦斯鋼瓶的場所有引起火災及爆炸危險之虞，未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入，並未規定勞工不得使明火。(設171.*.2) 5. 對於高度2公尺以上之5樓塑膠籃放置夾層開口，未設置圍欄等防護措施。(設224.1) 6. 對於使用之合梯兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢。(設230.1.3) 	6	通知限期改善
39	新北食品股份有限公司	-	新北市三重區國道路1段59號	徐子紘	106/08/01	<ul style="list-style-type: none"> 1. 對於使用之木合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。(設230.1.3) 2. 未使小型鍋爐操作人員柯智文、柯智賓接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.8) 3. 未提供勞工危害性化學品(即柴油、清罐劑)之安全資料表。(危標12.1) 	3	通知限期改善
40	統鮮美食股份有限公司三重廠	-	新北市三重區中興北街136巷18弄18號	范銘聰	106/08/01	<ul style="list-style-type: none"> 1. 僱用勞工144人，所置職業安全衛生管理員陳志雄離職時，未即報本處備查。(管辦8.2) 	1	通知限期改善
41	東坤國際實業有限公司	-	新北市三重區光復路2段188號1、2樓	左光宇	106/08/01	<ul style="list-style-type: none"> 1. 小型鍋爐旁之合梯兩梯腳間金屬繫材損壞，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。(設230.1.3) 2. 未使小型鍋爐操作人員林駿琦接受特殊作業安全衛生教育訓練。(教14.1.1) 3. 僱用勞工25人，未置丙種職業安全衛生業務主管。(管辦3.1) 	3	通知限期改善
42	郭明欽(即稻香池上飯包)	-	新北市蘆洲區仁愛街118巷11弄13號	郭明欽	106/08/01	<ul style="list-style-type: none"> 1. 使用高壓氣體容器(即瓦斯鋼瓶)時，未將該容器固定。(設106.*.4) 2. 使用瓦斯鋼瓶的場所有引起火災及爆炸危險之虞，未標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入，並未規定勞工不得使明火。(設171.*.2) 3. 瓦斯鋼瓶放置場所有可燃性氣體滯留，而引起火災及爆炸危險之虞，未依危險特性採取通風、換氣等措施。(設177.1.3) 4. 對於高度2公尺以上之放置紙箱夾層開口，未設置圍欄等防護措施。(設224.1) 	4	通知限期改善

106年度中央廚房工廠專案檢查

序號	事業單位名稱	事業單位別名	受檢地址	負責人	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分
43	松村食品有限公司	松村壽司	新北市新莊區民安路420巷1號之8	林晏如	106/08/02	1. 使用高壓氣體容器(即瓦斯鋼瓶)時,未將該容器固定。(設106.*.4) 2. 對於1樓設置可燃性氣體(液化石油氣)之室外場所,有引起火災及爆炸危險之虞,未標示嚴禁煙火。(設171.*.2) 3. 對具有可燃性氣體(液化石油氣)滯留,而有爆炸、火災之虞的液化石油氣存放區,未使用具有防爆性能構造之電氣設備(如防爆開關及插座等)(設177.1.3)	3	通知限期改善
44	漢記股份有限公司	朱記餡餅粥店	新北市新莊區新樹路288之22號	楊維漢	106/08/02	1. 升降機1樓出入口門連鎖裝置失效,致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。(設95) 2. 1樓樓梯物料堆放,已妨礙消防器具之緊急使用。(設159.*.6) 3. 合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。(設230.1.3)	3	通知限期改善
45	悅子有限公司	悅子月子餐	新北市新莊區中正路81巷1號	林森一	106/08/02	1. 高壓氣體容器(即瓦斯鋼瓶)使用時未加固定。(設106.*.4) 2. 對於高壓氣體容器(即瓦斯鋼瓶)之貯存未予固定。(設106.*.5) 3. 對具有可燃性氣體(液化石油氣)滯留,而有爆炸、火災之虞的液化石油氣存放區,未使用具有防爆性能構造之電氣設備(如防爆燈具及扇風機等)。(設177.1.3) 4. 合梯兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢,且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。(設230.1.3)	4	通知限期改善
46	寶媽媽餐飲股份有限公司	寶媽媽精緻月子餐	新北市新莊區中正路56巷3之1號	黃明敏	106/08/02	1. 對具有可燃性氣體(液化石油氣)滯留,而有爆炸、火災之虞的液化石油氣存放區,未使用具有防爆性能構造之防具。(設177.1.3) 2. 僱用勞工16人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)	2	通知限期改善
47	上將食品有限公司	-	新北市新莊區幸福東路86號1、2、3樓、90號、92號	洪羽柔	106/08/03	1. 未於瓦斯存放區標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入,及規定勞工不得使用明火。(設171.*.2) 2. 對瓦斯存放區有可燃性氣體(液化石油氣)滯留,致有爆炸、火災之虞,使用的燈具未具有防爆性能構造。(設177.1.3) 3. 所營為食品製造業,屬第1類事業,僱用勞工192人,未置職業安全衛生管理員1人。(管辦3.1,重複違反)	3	通知限期改善 + 罰鍰處分新臺幣30,000元 (管辦3.1,重複違反)
48	林依寰(即米樂幸福料理便當)	-	新北市新莊區化成路904號	林依寰	106/08/03	無(停業)	0	-
49	森騰實業有限公司	-	新北市新莊區化成路195巷26號2樓	包菁菁	106/08/03	1. 無熔絲開關覆蓋破損接點外露,有使勞工感電之虞,未即修補。(設275.*.5)	1	通知限期改善
50	味仙餐飲有限公司	-	新北市泰山區德安街19號	廖學雄	106/08/03	1. 未使甲種職業安全衛生業務主管廖學雄接受每2年至少6小時之安全衛生在職教育訓練。(教17-1.1.1) 2. 裝有危害性化學品(柴油)容器標示的危害圖式,未有警示作用的紅框。(危標7)	2	通知限期改善
51	鬍鬚張股份有限公司五股廠	鬍鬚張	新北市五股區五工一路106號	張永昌	106/08/04	1. 未固定使用中的高壓氣體容器(液化石油氣鋼瓶)。 2. 未於電箱前方保留至少80公分以上的水平工作空間。	2	通知限期改善

106年度中央廚房工廠專案檢查

序號	事業單位名稱	事業單位別名	受檢地址	負責人	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分
52	愛欣食品有限公司	-	新北市淡水區八勢一街1號	卓秉堃	106/08/04	<p>1. 未於易引起火災及爆炸危險的場所(瓦斯間)標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入。(設171.1.2)</p> <p>2. 對於有可燃性氣體(即液化石油氣)滯留之虞的作業場所(即瓦斯間),除未依危險特性採取通風、換氣等措施外,使用的燈具亦未有防爆性能構造。(設177.1.3)</p> <p>3. 未於含水潮濕場所使用移動式電動機具(即高壓水槍)的連接電路上設置漏電斷路器。(設243.1)</p> <p>4. 未於裝有危害性化學品(液化石油氣及柴油)的容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1)</p> <p>5. 未製作危害性化學品(液化石油氣等)清單。(危標17.1.2)</p>	5	通知限期改善
53	伏吉小吃股份有限公司(五股廠)	添好運	新北市五股區五工一路109號2樓	林晉頤	106/08/04	<p>1. 攪拌機攪拌軸有危害勞工之虞,未設護罩、護圍。</p> <p>2. 未於離心機械(即脫水機)裝置連鎖裝置。</p> <p>3. 僱用勞工20人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。</p>	3	通知限期改善
54	來來國際企業股份有限公司蘆洲廠	-	新北市蘆洲區國道路2段26號4樓	張琳	106/08/04	無(停業)	0	-
55	張新榮(即好婆婆實業社)	好婆婆月子餐	新北市五股區中興路2段182巷5號	張新榮	106/08/07	<p>1. 對具有可燃性氣體(液化石油氣)滯留,致有爆炸、火災之虞的室內作業場所,未採取通風、換氣措施,亦未使用具有防爆性能構造之燈具、電氣開關、風扇、攝影機等電氣設備。(設177.1.3)</p> <p>2. 僱用勞工10人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。</p>	2	通知限期改善
56	味味美食有限公司	-	新北市五股區中興路1段95巷4弄3號1樓	賴美莉	106/08/07	<p>1. 液化石油氣串接使用場所有可燃性氣體滯留,而引起火災及爆炸危險之虞,未依危險特性採取通風、換氣等措施。(設177.1.3)</p>	1	通知限期改善
57	月芽餐飲有限公司	月芽精緻養生月子餐	新北市林口區文化三路2段238號	蔡正德	106/08/07	<p>1. 未於裝有危害性化學品液化石油氣之容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。(危標5.1)</p> <p>2. 未提供勞工危害性化學品(液化石油氣)安全資料表。(危標12.1)</p>	2	通知限期改善
58	滿堂紅餐飲開發有限公司	滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋	新北市林口區頂福53之41號	李巧玲	106/08/07	<p>1. 對具有可燃性氣體(液化石油氣)滯留,致有爆炸、火災之虞的液化石油氣存放區,使用未具有防爆性能構造之燈具。(設177.1.3)</p>	1	通知限期改善
59	好寶寶實業有限公司	好寶寶林口月子中心	新北市林口區文化一路1段83巷14弄25號	張翠倩	106/08/07	<p>1. 未置急救人員1人。(健6.1)</p> <p>2. 僱用勞工23人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)</p>	2	通知限期改善
60	宏遠國際餐飲股份有限公司五股二廠	-	新北市五股區五權路54號	鄭伊珊	106/08/08	<p>1. 未提供勞工危害性化學品(即乙醇)之安全資料表。(危標12.1)</p>	1	通知限期改善

106年度中央廚房工廠專案檢查

序號	事業單位名稱	事業單位別名	受檢地址	負責人	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分
61	統皓食品股份有限公司五股廠	-	新北市五股區五權路49號3樓	鄭得興	106/08/08	1. 未使甲種職業安全衛生業務主管藍昌仁接受安全衛生在職教育訓練。(教17.1.1) 2. 未於壓力容器(即壓縮空氣儲存筒)之壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。(鍋壓30.*.3) 3. 所營事業為未分其他食品製造業,屬第1類事業單位,僱用勞工239人,所置管理人員尚缺職業安全衛生管理員1人。(管辦3.1)	3	通知限期改善
62	陳餘芝(即經典御膳坊)	-	新北市板橋區和平路24巷12號1樓	陳餘芝	106/08/08	1. 對具有可燃性氣體(即液化石油氣)滯留,致有爆炸、火災之虞的室內作業場所,未採取通風、換氣措施,亦未使用具有防爆性能構造之燈具等電氣設備(即緊急照明燈、電器開關箱)。(設177.1.3) 2. 對於高度2公尺以上之放置水塔平臺開口,未設置圍欄等防護措施。(設224.1)	2	通知限期改善
63	家傳膳食有限公司	家傳產後膳食	新北市板橋區南雅南路2段144巷92號	謝枝茂	106/08/08	1. 物料堆放已妨礙滅火器之緊急使用。(設159.*.6) 2. 僱用勞工6人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)	2	通知限期改善
64	大當家食品股份有限公司	-	新北市板橋區干城路151之6號	古美玲	106/08/08	1. 使用高壓氣體容器(即液化石油氣鋼瓶)時,未將該容器固定。(設106.*.4) 2. 僱用勞工17人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。(管辦3.1)	2	通知限期改善
總計							150	

註：違反法條簡語說明

職安：職業安全衛生法

設：職業安全衛生設施規則

教：職業安全衛生教育訓練規則

管辦：職業安全衛生管理辦法

健：勞工健康保護規則

危評：危害性化學品評估及分級管理辦法

危標：危害性化學品標示及通識規則

鍋：鍋爐及壓力容器安全規則

藍色字體為感電違規事項

粉色字體為化學品管理違規事項

紅色字體為火災爆炸違規事項

綠色字體為設施設備違規事項

黑色字體為自主管理違規事項