

106年度綜合商品批發零售業專案檢查初複查結果表

序號	事業單位名稱	受檢地址	負責人	初查日期	違反法條	違反法條數量	堆高機危害	人因工程危害	不法侵害危害	其他違規	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	堆高機危害	人因工程危害	不法侵害危害	其他違規	行政處分
1	好市多股份有限公司新莊分公司	新北市新莊區建國一路138號	習維德	106/03/02	1. 設21:使勞工於冷藏庫房從事內品搬運作業時,因庫房地板堆置物料,致勞工有跌倒之虞。 2. 設16.3:對所僱勞工所實施之一般安全衛生教育訓練,其課程內容未符合規定。 3. 設17.1.8:未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員接受特殊作業安全衛生在職教育訓練。 4. 安管3.1:所經營事業屬第2類事業,僱用勞工人數387人,僱用甲種職業安全衛生業務主管1人,未依規定另置職業安全衛生管理員1人。 5. 危險5.1:對裝有危害性化學品(即含氯之氣性清潔劑及含過氧化氫之多表面及玻璃清潔劑)之容器,未依規定標示危害圖式及內容。 6. 危險17.1.2:對於含有危害性化學品之氣性清潔劑(含氯)及多表面及玻璃清潔劑(含過氧化氫),未製作危害物質清單。	6	0	0	0	6	通知改善	106/07/21	1. 設22.2:未於熟食區烤箱表面標示高溫警示標誌。	1	0	0	0	1	通知改善
2	遠百企業股份有限公司永和分公司	新北市永和區民生路46巷56號	葉長信	106/03/03	1. 設21:生鮮作業區走道地板溼滑,致勞工有跌倒之虞。 2. 設108.5:對於高壓氣體容器(即冷媒鋼瓶)貯存,未予固定及裝妥護蓋。	2	0	0	0	2	通知改善	106/07/25	1. 設95:升降機之連鎖裝置失效,致機器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。 2. 設230.1.3:合梯腳部未有防滑緩降腳座套。	2	0	0	0	2	通知改善
3	家編股份有限公司台北中和分公司	新北市中和區中山路2段291號地下3層	貝賢名	106/03/06	1. 危險12.1:對於含有危害性化學品(即正烷基二甲苯基氨基化銨)之消毒劑,未提供勞工安全資料表。	1	0	0	0	1	通知改善	106/07/24	1. 設22.2:未於地下1樓餅乾包機設置高溫警示標誌。 2. 設150.5:地下2樓退貨準備區物品堆置,已減少自動灑水器有效功用。	2	0	0	0	2	通知改善
4	誠品生活股份有限公司板橋第一分公司	新北市板橋區中山路1段46號5樓	歐正基	106/03/07	1. 設324-2:僱用勞工22人,未有預防人因性危害措施相關執行紀錄。 2. 設324-3:僱用勞工22人,未有預防執行職務遭受不法侵害相關執行紀錄。 3. 設27.1:對所僱勞工實施之一般安全衛生教育訓練,未保存包含訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等實施資料。	3	0	1	1	1	通知改善	106/08/28	無	0	0	0	0	無	
5	燻坤實業股份有限公司(中和燻籠分公司)	新北市中和區中山路2段297號2樓	閻俊傑	106/03/07	1. 設94:對於升降機之出入口,未標示積載重量或承載之最高人數。 2. 設324-3:僱用勞工19人,未有執行職務遭受不法侵害預防相關執行紀錄。 3. 健6.1:僱用勞工19人,未置急救人員4名。 4. 危險5.1:對裝有木精(甲醇)之容器,未標示GHS危害圖式及內容。 5. 危險12.1:未提供木精(甲醇)之安全資料表。	5	0	0	1	4	通知改善	106/07/24	1. 設159.5:3樓倉庫物料(即電視)堆放,已減少自動灑水器有效功用。 2. 設324-3.1:使勞工執行職務有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未作成危害預防措施之執行紀錄。	2	0	0	1	1	通知改善
6	三新奧特萊斯股份有限公司	新北市林口區文化三路1段356號	下町一朗	106/03/08	1. 設27:2樓DM安全門前方通道未保持暢通。 2. 設16.3:對勞工實施一般安全衛生教育訓練課程內容未依規定辦理。	2	0	0	0	2	通知改善	106/07/19	無	0	0	0	0	無	
7	大潤發流通事業股份有限公司土城分公司	新北市土城區永安街25號1樓	林怡君	106/03/08	1. 設22.2:未於高溫蒸籠表面標示高溫警示標誌。 2. 設324-1:僱用勞工人數234人,未訂定人因性危害預防計畫。 3. 設324-3.2:僱用勞工人數234人,未訂定執行職務遭受不法侵害預防計畫。 4. 健6.1:僱用勞工人數234人,僱置急救人員1人,未依規定再置3人。 5. 機77:堆高機警報裝置失效(即制動警燈未亮)。 6. 機78:堆高機應設置前照燈及後照燈。 7. 危險5.1:對裝有危害性化學品(即含異丙醇之玻璃清潔劑)之容器,未依規定標示危害圖式及內容。 8. 危險17.1.2:對於含異丙醇之玻璃清潔劑及含氫氧化鉀之除油劑,未製作危害物質清單。	8	2	1	1	4	通知改善	106/07/21	1. 設27:百貨倉庫之安全門通道堆置物品。	1	0	0	0	1	通知改善
8	全聯實業股份有限公司板橋公館分公司	新北市板橋區文化路1段101巷13號地下1層及13號之1地下1層	林敏雄	106/03/08	1. 設159.5:6:雜物放置已妨礙消防器具之緊急使用。 2. 危險5.1:對裝有危害性化學品(即次氯酸鈉、砂酸鈉)之漂白水容器,未標示危害圖式與內容。 3. 危險12.1:對於含有危害性化學品(即次氯酸鈉、砂酸鈉)之漂白水,未提供勞工安全資料表。	3	0	0	0	3	通知改善	106/08/21	1. 設230.1.3:合梯腳部未設置防滑緩降腳座套。 2. 設324-3.2:僱用勞工23人,未以執行紀錄或文件代替執行職務遭受不法侵害預防計畫。	2	0	0	1	1	通知改善
9	家編股份有限公司台北林口分公司	新北市林口區文化二路1段559號地下1樓	粘志賢	106/03/08	1. 設17.1.9:未使急救人員接受安全衛生在職教育訓練。 2. 危險5.1:對裝有危害性化學品(即柴油)之容器,未依規定標示危害圖式及警示語。 3. 危險12.1:對於廠內使用危害性化學品(即柴油)之工作場所,未提供勞工安全資料表。	3	0	0	0	3	通知改善	106/07/20	1. 設324-3.2:所僱勞工人數為184人,未參照勞動部公告之「執行職務遭受不法侵害預防指引」訂定執行職務遭受不法侵害預防計畫,並據以執行。 2. 安管86:僱用勞工人數184人,對於設置之職業安全衛生業務主管,未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書,陳報本處備查。	2	0	0	1	1	通知改善
10	特力屋股份有限公司新莊分公司	新北市新莊區中正路620號	何滿雄	106/03/08	1. 危險12.1:對於含有危害性化學品(即丁烷及庚烷)之去污除膠清潔劑,未提供勞工安全資料表。	1	0	0	0	1	通知改善	106/08/30	1. 設230.1.3:合梯兩梯腳間無金屬等硬質材料扣牢,且腳部亦未設置防滑緩降腳座套。 2. 設78:堆高機後照燈損壞未修復。	2	1	0	0	1	通知改善
11	環球購物中心股份有限公司中和分公司	新北市中和區中山路3段122號1、2、3、4樓及120號	馮玉山	106/03/08	1. 職安34.1:未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則,並報本處備查。 2. 健6.1:僱用勞工61人,未置急救人員1人。 3. 安管86:僱用勞工人數61人,更換乙種職業安全衛生業務主管時,未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書,陳報本處備查。	3	0	0	0	3	通知改善	106/08/21	1. 設324-3.2:僱用勞工61人,未以執行紀錄或文件代替執行職務遭受不法侵害預防計畫	1	0	0	1	0	通知改善

12	好市多股份有限公司中和分公司	新北市中和區中山路2段347號	晉維德	106/03/14	1. 設324.1.1:使勞工從事重複性搬運作業,有促發肌肉骨骼疾病之虞,未作成危害預防措施之執行紀錄。 2. 設324.3.1:執行職務期間有他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,除留存辨識及評估危害之執行紀錄外,未作成其他暴力預防措施之執行紀錄。	2	0	1	1	0	通知改善	106/07/24	1. 設159.6:1:堆碼頭物料堆致已毋滅火器之緊急使用。	1	0	0	0	1	通知改善
13	遠百企業股份有限公司板橋南雅分公司	新北市板橋區貴興路101號	徐旭東	106/03/14	1. 設324-1.1:使勞工從事重複性作業,有促發肌肉骨骼疾病之虞,未作成危害預防措施之執行紀錄。 2. 設324-1.2:勞工人數為219人,未依作業特性及風險,參照中央主管機關公告之相關指引,訂定因人性危害預防計畫。 3. 設324-3.1:執行職務期間有他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未作成暴力預防措施之執行紀錄。 4. 設324-3.2:勞工人數為219人,未訂定執行職務遭受不法侵害預防計畫。 5. 機76:堆高機右方向燈損壞。	5	1	2	2	0	通知改善	106/07/19	1. 設108.5:5:對於高壓氣體容器(氮氣鋼瓶)貯存,未予固定及裝妥蓋蓋。 2. 設159:對於碼頭堆置之物料,未以繩索捆綁或限制高度等必要措施,致有倒塌之虞而危害勞工。 3. 設230.3:合格兩條腳閘無金屬等硬質材料扣牢。 4. 設275.1:堆放無關物品(如鋼瓶、合格及推車)於電氣室內。	4	0	0	0	4	通知改善
14	遠東百貨股份有限公司板橋分公司	新北市板橋區中山路1段152號	徐旭東	106/03/14	1. 職安38:未於工作場所公布職業災害內容及統計。	1	0	0	0	1	通知改善	無	無	0	0	0	0	0	
15	遠百企業股份有限公司三重分公司	新北市三重區中正北路193巷45號1至4樓	徐旭東	106/03/15	1. 設159.6:物料之堆放妨礙消防栓之緊急使用。 2. 設324-1.1:使勞工從事重複性之搬運作業,未有「評估、選定改善方法及執行」及「執行成效之評估及改善」等危害預防措施之執行紀錄。 3. 設324-3.1:所訂執行職務遭受不法侵害預防計畫,未有「辦理危害預防及溝通技巧訓練」及「執行成效之評估及改善」等暴力預防措施之執行紀錄。 4. 機76:堆高機右側方向指示器故障未修復。 5. 機77:堆高機未設置警報裝置。	5	2	1	1	1	通知改善	106/07/17	1. 危險5.1:對裝有危害性化學品(柴油)之容器,未依規定標示危害圖式及內容。	1	0	0	0	1	通知改善
16	遠東百貨股份有限公司板橋新站分公司	新北市板橋區新站路18及28號	徐旭東	106/03/15	1. 設324-3.1:所訂執行職務遭受不法侵害預防計畫,未執行該計畫之成效評估及改善並作成紀錄。	1	0	0	1	0	通知改善	無	無	0	0	0	0	0	
17	大潤發流通事業股份有限公司新店分公司	新北市新店區環河路22號地下1樓	梅思朝	106/03/16	1. 設94:對於升降機之出入口及搬運內,未標示種載荷重或乘載之最高人數。 2. 設324.1.1:僱用勞工人數205人,雖已訂定因人性危害預防計畫,惟未有相關執行紀錄。 3. 設324.3.1:僱用勞工人數205人,雖已訂定執行職務遭受不法侵害預防計畫,惟未有相關執行紀錄。 4. 危險5.1:對於裝有危害性化學品(即乙醇)之容器,未標示GHS危害圖式及內容。 5. 危險12.1:未提供勞工危害性化學品(即乙醇)之安全資料表。	5	0	1	1	3	通知改善	106/07/31	1. 設324.1.1:使勞工從事重複性之搬運作業,有促發肌肉骨骼疾病之虞,未採取危害預防措施並作成執行紀錄。 2. 設324.3.1:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取暴力危害預防措施並作成執行紀錄。	2	0	1	1	0	通知改善
18	全聯實業股份有限公司新店三民分公司	新北市新店區三民路42-1號1樓	林敏雄	106/03/17	1. 設27:安全門之通道堆置物品。 2. 設324-1.1:使勞工從事重複性之搬運作業,有促發肌肉骨骼疾病之虞,未採取危害預防措施並作成執行紀錄。 3. 設324-3.1:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取暴力危害預防措施並作成執行紀錄。 4. 危險5.1:對裝有危害性化學品(即柴油)之容器,未依規定標示危害圖式及內容。	4	0	1	1	2	通知改善	106/07/28	1. 危險17.1:未製作柴油之危害性化學品清單。	1	0	0	0	1	通知改善
19	大潤發流通事業股份有限公司中和分公司	新北市中和區景平路182號地下1樓	梅思朝	106/03/23	1. 設230.1.1:合格未具有堅固之構造(合格螺絲固定處位移)。 2. 設324-2.2:僱用勞工人數224人,所訂定因人性危害預防計畫未據以執行。 3. 設324-2.2:僱用勞工人數224人,所訂定異常工作負荷促發疾病預防計畫未據以執行。 4. 設324-3.2:僱用勞工人數224人,所訂定職務遭受不法侵害預防計畫未據以執行。 5. 健17.1.1:未使甲種職業安全衛生業務主管郭流騰接受安全衛生在職教育訓練。	5	0	1	1	3	通知改善	106/07/25	1. 設324-1.1:使勞工從事重複性之搬運作業,有促發肌肉骨骼疾病之虞,未採取危害預防措施並作成執行紀錄。 2. 設324-2.1:使勞工從事輪班工作,有異常工作負荷促發疾病之虞,未採取危害預防措施並作成執行紀錄。 3. 設324-3.1:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取暴力危害預防措施並作成執行紀錄。 4. 安管3.1:所營事業為綜合商品批發業,屬第二類事業,僱用勞工242人,未置甲種職業安全衛生業務主管1名。	4	0	1	1	2	通知改善
20	宜家家居股份有限公司新莊分公司	宜家家居股份有限公司新莊分公司	詹茂慶	106/03/28	1. 設29.3:對於水槽入口顯而易見處所,未公告禁止無關人員進入局限空間作業場所。 2. 設116.2:堆高機駕駛者離開其位置時,未將手煞車拉起。 3. 設324-2.2:已訂定因人性危害預防計畫,但未有關執行紀錄。 4. 設324-3.2:勞工人數為293人,未訂定職務遭受不法侵害預防計畫。 5. 機80:堆高機未設置扶架。 6. 危險15.1:未每3年適時檢討更新安全資料表內容。	6	2	1	1	2	通知改善	106/08/30	1. 設76:堆高機方向指示燈損壞未修復。 2. 設159.6:物料堆致已毋滅火器之緊急使用。 3. 設324-3.1:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取暴力危害預防措施並作成執行紀錄。	3	1	0	1	1	通知改善
總計						71	7	10	12	42			31	2	2	7	20		

註：違反法條簡語說明  
安管：職業安全衛生管理辦法  
教：職業安全衛生教育訓練規則  
設：職業安全衛生設施規則  
機：機械設備器具安全標準  
職安：職業安全衛生法

健：勞工健康保護規則  
危標：危害性化學品標示及通識規則