

107-108年事業單位僱用從事勞工健康服務護理人員辦理健康服務專案檢查公開資訊

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法條數量	未設醫護急救人員	機械設備違規	化學品違規	未設職業安全人員	其他管理違規	行政處分	備註
1	台北港貨櫃碼頭股份有限公司	蘇燈環	新北市八里區廈竹園25號	107/11/07	1.教17.1.13:未使所僱勞工接受安全衛生在職教育訓練。 2.管3.1:所營事業為其他運輸輔助業,屬第一類事業,勞工人數(含承攬人)674人,已置甲種職業安全衛生主管林濤甫、職業安全衛生管理員林秀軒及徐禮煊2人,惟未置職業安全(衛生)管理師1人。 3.健4.1:所營事業為其他運輸輔助業,屬第一類事業,僱用勞工人數271人,未特約從事勞工健康服務之醫師及護理人員辦理臨場健康服務。	3	1	0	0	1	1	通知改善及罰鍰3萬元	
2	洋基工程股份有限公司	賴有忠	新北市林口區文化二路1段266號18樓之3	107/11/20	健14.1:僱用勞工吳明彥時,未實施一般體格檢查。	1	0	0	0	0	1	通知改善	
3	員全股份有限公司	劉丁淑惠	新北市林口區工八路2之3號	107/11/20	1.管3.1:所營事業為塑膠製品製造業,屬第1類事業,僱用勞工286人,尚缺職業安全衛生管理員1名。 2.健4.1:僱用勞工286人,未特約醫生辦理臨場健康服務。	2	1	0	0	1	0	通知改善	
4	泰藝電子股份有限公司樹林廠	宋勝泰	新北市樹林區樹潭街5號	107/12/05	危標15.1:未每3年適時更新液氮之安全資料表。	1	0	0	1	0	0	通知改善	
5	賀欣機械廠股份有限公司	鄭瑞湧	新北市樹林區中正路632巷5號及三龍巷20弄10、12、14號	107/12/05	健4.1:僱用勞工人數247人,未特約從事勞工健康服務的醫護人員,辦理臨廠健康服務。	1	1	0	0	0	0	通知改善	
6	春保森拉天時錫鋼合金股份有限公司	廖萬隆	新北市新莊區新北大道2段217號3樓	108/01/04	1.管3.1:僱用勞工44人,未置乙種職業安全衛生業務主管1人。 2.健9.1:僱用勞工44人,未置急救人員1人。	2	1	0	0	1	0	通知改善	
7	美正紙器股份有限公司樹林廠	高建勳	新北市樹林區樹潭街12之1號	108/01/08	1.設324-2.1.1:使勞工從事輪班、夜間工作、長時間工作等作業,有異常工作負荷促發疾病之虞,未採取辨識及評估高風險群之疾病預防措施,並作成執行紀錄。 2.設324-3.1.1&4&6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:辨識及評估危害、建構行為規範及建立事件之處理程序。 3.教5.1.3:使勞工林健仁擔任職業安全衛生管理員,未施以勞工安全衛生管理員之安全衛生教育訓練。 4.健4.1:僱用勞工人數251人,未特約從事勞工健康服務的醫護人員,辦理臨場健康服務。	4	1	0	0	0	3	通知改善	
8	潔之方服務事業股份有限公司	黃昭贊	新北市中和區中山路2段362號5樓	108/01/08	1.管86:僱用勞工人數268人,對於設置之職業安全衛生管理人員,未填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書,陳報本處備查。 2.健4.1:所僱勞工268人,未特約醫護人員辦理臨場健康服務。	2	1	0	0	0	1	通知改善	
9	有限責任新北市清潔勞動合作社	游妙筑	新北市中和區秀山里景平路82號13樓	108/01/08	—	0	0	0	0	0	0	無	受檢地已無勞工作業
10	皖美陽光實業有限公司	李雪卿	新北市板橋區四川路2段16巷5號5樓	108/01/15	1.教17.1.1:未使甲種職業安全衛生業務主管張家銘接受安全衛生在職教育訓練。 2.教27.1:對所僱勞工實施之一般安全衛生教育訓練,未保存包含訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容等實施資料。 3.健15.1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。	3	0	0	0	0	3	通知改善	
11	賀眾企業股份有限公司	王志耀	新北市五股區五權三路32號及32之1號	108/01/15	1.設106.*.4:未固定使用中最高壓氣體(氧氣與乙炔鋼瓶)。 2.管12-1.3:所訂定職業安全衛生管理計畫,未有工作環境或作業危害辨識、評估及控制的執行紀錄。 3.危標15.1:未每3年更新置備之安全資料表(瓷漆或調合漆)等。	3	0	1	1	0	1	通知改善	
12	達運光電股份有限公司	陳碧霜	新北市五股區五工六路41號	108/01/15	1.鉛13:使勞工於室內使用含鉛錫絲從事軟焊作業,未設置局部排氣裝置或整體換氣裝置。 2.危標5.1:未於裝有危害性化學品(乙醇)之容器標示危害圖示及內容(即未含警示語、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 3.危標12.1:未依附表四提供安全資料表(錫絲)。	3	0	1	2	0	0	通知改善	
13	慶霖電子企業股份有限公司	林倍益	新北市土城區民生街3號	108/01/15	1.健6.3:已特約從事勞工健康服務之醫師,惟未依中央主管機關公告之方式報請備查。 2.健13.1:勞工健康服務執行紀錄表未確實填寫(即護理人員未簽章)。	2	0	0	0	0	2	通知改善	
14	臺灣理研工業股份有限公司	何政廷	新北市五股區成功里成泰路3段41號	108/01/16	—	0	0	0	0	0	0	無	
15	啟鑫科技有限公司	楊洪濤	新北市五股區成泰路2段222號	108/01/16	—	0	0	0	0	0	0	無	
16	其陽科技股份有限公司	范希光	新北市汐止區大同路2段133號9樓	108/01/16	1.設45:電腦數值控制機台設置之緊急制動裝置未有明顯標誌。 2.設324.1.1.1&2:使勞工從事重複性作業,有促發肌肉骨骼疾病之虞,未採取下列危害預防措施並作成執行紀錄:(1)分析作業流程、內容及動作;(2)確認人因性危害因子。 3.設324-3.1.1&4&6:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)建構行為規範;(3)建立事件之處理程序。	3	0	1	0	0	2	通知改善	
17	東亞運輸倉儲股份有限公司五堵分公司	歐聲源	新北市汐止區大同路3段338號	108/01/16	管12-1.3:未將職業安全衛生管理事項之執行作成紀錄並保存3年。	1	0	0	0	0	1	通知改善	
18	阿羅哈客運股份有限公司台北保養廠	陳瑞鈴	新北市土城區中央路4段55之12號2樓	108/01/16	1.職安34.1:會同勞工代表訂定之安全衛生工作守則未報本處備查。 2.教17.1第:使勞工接受之一般安全衛生在職教育訓練,其時數未符合規定。 3.教27.1:對所僱勞工實施之一般安全衛生在職教育訓練,未保存課程表等實施資料。 4.管79:對應實施定期檢查之一般車輛,未訂定自動檢查計畫。	4	0	0	0	0	4	通知改善	

107-108年事業單位僱用從事勞工健康服務護理人員辦理健康服務專案檢查公開資訊

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法條數量	未設 醫護 急救 人員	機械 設備 違規	化學 品違 規	未設 職安 人員	其他 管理 違規	行政處分	備註
19	南部化成股份有限公司	王東章	新北市汐止區新台五路1段79號18樓之13	108/01/16	1. 管3.1:僱用勞工21人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 2. 健15.1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。	2	0	0	0	1	1	通知改善	
20	興采實業股份有限公司	陳國欽	新北市新莊區五權二路10號2樓	108/01/16	1. 設159.*.6:物料堆放妨礙消防器具(室內消防箱)緊急使用。 2. 危標12.1:未提供勞工甲醇、矽烷安全資料表。 3. 危標17.1.2:未製作危害性化學品(甲醇、矽烷)清單。	3	0	1	2	0	0	通知改善	
21	顯隆機械股份有限公司	王文豪	新北市五股區五權路2之1號8樓	108/01/16	1. 設230.1.3:未於合梯兩梯腳間設有金屬等硬質繫材扣牢,腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 2. 危標12.1:未提供勞工去漬油、乙醇安全資料表。 3. 危標17.1.2:未製作危害性化學品(乙醇、去漬油)清單。	3	0	1	2	0	0	通知改善	
22	加美光學股份有限公司	楊國顯	新北市新店區北新路3段225號6樓	108/01/17	1. 危標12.1:未提供勞工危害性化學品(即含乙醇之酒精)之安全資料表。 2. 健9.1:僱用勞工42人,未置急救人員1人。	2	1	0	1	0	0	通知改善	
23	建迪企業股份有限公司	張鳳珠	新北市新莊區福營路227巷3、5、7、13號	108/01/17	1. 管3.1:僱用勞工26人,未設置丙種職業安全衛生業務主管1人。 2. 健9.1:未設置急救人員。	2	1	0	0	1	0	通知改善	
24	鼎翰科技股份有限公司	王秀亭	新北市新店區民權路95號9樓	108/01/17	1. 設56:加工用之旋轉刀具(即鑽孔機),未標示勞工不得使用手套,致有被捲之虞而危害勞工。 2. 危標12.1:未提供勞工危害性化學品(即含異丙醇及環己烷之松香清潔劑)之安全資料表。	2	0	1	1	0	0	通知改善	
25	圓達實業股份有限公司	林錫琦	新北市五股區五工三路110號	108/01/17	1. 設159.*.6:物料堆放妨礙消防器具(室內消防栓)緊急使用。 2. 教16.3:對勞工實施一般安全衛生教育訓練課程及時數不符規定。(請參照職業安全衛生教育訓練規則附表14) 3. 危標15.1:未每3年適時檢討更新安全資料表(甲醇)內容的正確性。	3	0	1	1	0	1	通知改善	
26	上將食品有限公司	洪羽柔	新北市新莊區幸福東路86號1、2、3樓、90號、92號	108/01/18	教16.3:對所僱勞工實施之一般安全衛生教育訓練,其課程未符合規定。	1	0	0	0	0	1	通知改善	
27	太天興業股份有限公司	陳建誠	新北市五股區中興路2段67號	108/01/18	健15.1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。	1	0	0	0	0	1	通知改善	
28	統鮮美食股份有限公司三重廠	張德忠	新北市三重區中興北街136巷18弄18號(1、2樓)	108/01/18	1. 設230.1.3:未於合梯兩梯腳間設有金屬等硬質繫材扣牢,腳部未設置防滑絕緣腳座套。 2. 健4.1:僱用勞工人數297人,未特約從事勞工健康服務的醫護人員,辦理臨場健康服務。	2	1	1	0	0	0	通知改善	
29	錫鋼精密科技股份有限公司新莊廠	張寶樹	新北市新莊區民安西路405號	108/01/18	教16.3:對勞工實施一般安全衛生教育訓練時數未符合規定。(即從事使用危害性化學品未增列3小時)	1	0	0	0	0	1	通知改善	
30	伍緯科技股份有限公司新店廠	王鼎瑞	新北市新店區寶橋路235巷129號3樓之1、2、3	108/01/21	健4.1:僱用勞工268人,未特約醫護人員辦理臨場健康服務。	1	1	0	0	0	0	通知改善	
31	榮益科技股份有限公司	洪國隆	新北市新店區寶興路45巷6弄6號1樓及8號3樓	108/01/21	管3.1:所營業業為電子零組件製造業,屬第一類事業,僱用勞工215人,僅置甲種職業安全衛生業務主管1人,未依規定另置職業安全衛生管理員1人。	1	0	0	0	1	0	通知改善及罰鍰4萬元	
32	競泰股份有限公司	蔡貴敏	新北市中和區建一路93巷2號3樓	108/01/21	健4.1:僱用勞工人數243人,未特約從事勞工健康服務的醫護人員,辦理臨場健康服務。	1	1	0	0	0	0	通知改善	
33	億力光電股份有限公司	葉寅夫	新北市中和區建一路186號6樓	108/01/21	—	0	0	0	0	0	0	無	
34	台灣氣立股份有限公司	游平政	新北市泰山區貴鳳街21號	108/01/22	1. 教17.1.1:未使職業安全衛生管理人員張琬苓接受安全衛生在職教育訓練。 2. 管31.1:未每年對低壓電氣設備定期實施檢查。	2	0	0	0	0	2	通知改善	
35	伸遠工業股份有限公司	呂理超	新北市樹林區三龍街18號	108/01/22	1. 危標17.1.2:未製作危害性化學品清單。 2. 健4.1:僱用勞工人數215人,未特約醫護人員辦理臨場健康服務。	2	1	0	1	0	0	通知改善	
36	金竣企業股份有限公司	彼得馬丁	新北市淡水區山子邊2之5號1樓	108/01/22	1. 設324-3.1.2&3&5:使勞工執行職務,有因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之虞,未採取暴力危害預防措施:(1)適當配置作業場所;(2)依工作適性適當調整人力;(3)辦理危害預防及溝通技巧訓練。 2. 鍋30.*.3:未於壓力容器(即空氣壓縮機儲氣桶)壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。	2	0	1	0	0	1	通知改善	
37	晟鈺股份有限公司	巫盈助	新北市新莊區瓊林南路305巷2號	108/01/22	特化34:因應硫酸之漏洩,未設搶救組織並訓練有關人員急救、避難知識。	1	0	0	0	0	1	通知改善	
38	淡水汽車客運股份有限公司	呂奇峯	新北市淡水區中正東路2段27之8號3樓	108/01/22	管3.1:所營業業為公共汽車客運業,屬第一類事業,僱用勞工228人,僅置甲種職業安全衛生業務主管1人,未依規定另置職業安全衛生管理員1人。	1	0	0	0	1	0	通知改善及罰鍰3萬元	
39	精泉科技股份有限公司俊英廠	鍾麗珠	新北市樹林區圳安里14鄰俊英街111巷9號	108/01/22	—	0	0	0	0	0	0	無	
40	毅誠物業綜合事業有限公司	廖威傑	新北市板橋區公館里文化路1段285巷69號	108/01/23	—	0	0	0	0	0	0	無	
41	金鍛工業股份有限公司	邱奕鈞	新北市萬里區內中福4之4號	108/01/23	1. 設245:電焊作業使用之焊接柄破損。 2. 因構45.*.4:不得使固定式起重機之操作用開關器電纜扭結,作為支撐操作用開關器重量之引索。	2	0	2	0	0	0	通知改善	

107-108年事業單位僱用從事勞工健康服務護理人員辦理健康服務專案檢查公開資訊

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	檢查日期	違反法條	違反法條數量	未設醫護急救人員	機械設備違規	化學品違規	未設職安人員	其他管理違規	行政處分	備註
42	振凱機械工業股份有限公司	許偉勳	新北市新莊區新樹路599號	108/01/23	教5.1.3:勞工擔任職業安全衛生管理員，未施以勞工安全衛生管理員之安全衛生教育訓練。	1	0	0	0	0	1	通知改善	
43	麗臺科技股份有限公司	盧崑山	新北市中和區建一路166號18樓	108/01/23	1.設159.*.6:對於物料之堆放，已妨礙消防器具之緊急使用。 2.危標5.1:對裝有危害性化學品(即含異丙醇之清潔劑)之容器，未依規定標示危害圖式及內容。 3.健4.1:設於本市中和區建一路166號18樓之工作場所，僱用勞工人數222人，未特約從事勞工健康服務之醫護人員，辦理臨場健康服務。	3	1	1	1	0	0	通知改善	
44	研騰科技股份有限公司	陳基勳	新北市五股區五權路48號3樓	108/01/24	職安38:未將職業災害內容及統計公布於工作場所。	1	0	0	0	0	1	通知改善	
45	文穎電子股份有限公司中和廠	張孝民	新北市中和區員山路502號5樓之4	108/01/24	—	0	0	0	0	0	0	無	
46	麥豐密封科技股份有限公司	陳正雄	新北市五股區五權五路41號	108/01/23	1.設83:扇風機葉片有危害勞工之虞，未設護網。 2.設275.*.5:無熔絲斷路器保護蓋遺失有使勞工感電之虞，未即修補。 3.健4.1:僱用勞工人數208人，未特約醫護人員辦理臨場健康服務。	3	1	2	0	0	0	通知改善	
47	德侑股份有限公司	黃忠臣	新北市三峽區溪東路338巷1號及36號	108/01/24	1.設94:未於升降機各樓出入口標示其積載荷重或乘載之最高人數。 2.危標17.1.3:未將危害性化學品(即甲醇)之安全資料表置於工作場所易取得之處。	2	0	1	1	0	0	通知改善	
48	德參食品股份有限公司	林雪嬌	新北市五股區五權五路31號	108/01/23	1.設106.*.4:未固定使用中的高壓氣體(瓦斯鋼瓶)。 2.設108.*.5:未固定貯存的高壓氣體(瓦斯鋼瓶)。 3.設159.*.6:物料堆放妨礙消防器具(室內消防箱)之緊急使用。 4.管3.1:所經營事業為未分類其他食品製造業，屬第1類事業，僱用勞工146人，未置職業安全衛生管理員1人。	4	0	3	0	1	0	通知改善	
49	科風股份有限公司	張峯豪	新北市中和區連城路246號9樓	108/01/25	1.危標17.1.3:未將酒精的安全資料表置於工作場所易取得之處。 2.健6.3:未將特約醫師於勞工健康保護管理報備資訊網報請備查。	2	0	0	1	0	1	通知改善	
50	大井泵浦工業股份有限公司	黃秀雄	新北市三芝區大片頭83之14號	108/02/18	1.設159.*.4:推車的堆放已阻礙交通。 2.機安10.*.6:油壓機的雙手操作按鈕外側距離未達300毫米以上。	2	0	2	0	0	0	通知改善	
合計						88	14	20	15	8	31		

註：違反法條簡語說明	
職安：職業安全衛生法	機安：機械設備器具安全標準
管：職業安全衛生管理辦法	特化：特定化學物質危害預防標準
教：職業安全衛生教育訓練規則	鉛：鉛中毒預防規則
設：職業安全衛生設施規則	健：勞工健康保護規則
鍋：鍋爐及壓力容器安全規則	危標：危害性化學品標示及通識規則
固構：固定式起重機安全檢查構造標準	