

112年度春安專案檢查結果（運輸及倉儲業）

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	初查日期	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	行政處分	複查日期	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	行政處分
1	東立物流股份有限公司	洪辰冬	新北市八里區廈竹園16號	1120103	1.未於作業區衛生間扇風機葉片設護網或護圍等設備，致有危害勞工之虞。 2.未使所僱擔任職業安全管理師之勞工俞家洲接受職業安全衛生管理人員之安全衛生教育訓練。 3.對於機房作業區儲存有機溶劑（即含甲苯的油漆）之容器未予以密閉而有發散有機溶劑蒸氣之虞。	1.設規83 2.執5.1.1 3.有機26	3	通知限期改善	1120407	對於擔任職業安全管理師之人員俞家洲，未具有職業安全管理甲級技術士證照之資格。	安管7.2	1	通知限期改善
2	台灣宅配通股份有限公司淡水營業所	邱純枝	新北市淡水區興仁路9號	1120104	1.未於辦公室扇風機葉片設護網或護圍等設備，致有危害勞工之虞。 2.未使所僱勞工（即賴淑萍等）接受從事工作所必要之一般安全衛生教育訓練。 3.未於裝有危害性化學品（即柴油）容器，標示危害圖式及內容（包含名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施、製造者、輸入者或供應者之名稱、地址及電話）。 4.未提供勞工危害性化學品（柴油）之安全資料表。	1.設規83 2.教17.1 3.危標5.1 4.危標12.1	4	通知限期改善	1120406	無	無	0	無
3	新泰冷藏有限公司	雷昇昌	新北市土城區民權街12號	1120104	1.對於廠內堆置之物料，未以繩索捆綁、設置護網或限制高度等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 2.廠內物料之堆放已妨礙消防栓之緊急使用。 3.未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員丁憬瑤接受特殊作業安全衛生在職教育訓練。 4.未於堆高機設置後照燈。	1.設規153 2.設規159.1.6 3.執18.1.8 4.機標78	4	通知限期改善	1120526	無	無	0	無
4	嘉里大藥物流股份有限公司樹林營業所	沈宗桂	新北市樹林區中正路267號	1120104	1.廠內物料（即組合籠）之堆放已妨礙消防栓之緊急使用。 2.未至少每6個月定期檢查急救藥品。	1.設規159.1.6 2.健15.3	2	通知限期改善	1120524	無	無	0	無
5	日穗食品冷凍股份有限公司	顏春燕	新北市中和區中山路2段357巷6號	1120103	1.未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則，並報經本處備查後實施。 2.未提供勞工危害性化學品（即含正己烷之去漬油）之安全資料表。	1.職安法34.1 2.危標12.1	2	通知限期改善	1120606	危害性化學品（即含正己烷之去漬油）之安全資料表未每3年檢討1次以上。	危標15.1	1	通知限期改善
6	台灣宅配通股份有限公司	邱純枝	新北市中和區圓通路396號	1120105	1.未每月對堆高機定期實施檢查。 2.對失效之急救藥品（即脫脂棉、優碘）未予更換，且未執行定期檢查。	1.安管17.2 2.健15.3	2	通知限期改善	1120606	無	無	0	無
7	拓亞物流股份有限公司	Jonathon Kottegoda-Breden	新北市林口區寶林路108號	1120105	1.未每月對堆高機定期實施檢查。 2.僱用勞工45人，對於設置之職業安全衛生管理人員，未填具職業安全衛生管理單位（人員）設置（變更）報備書報本處備查。	1.安管17.2 2.安管86	2	通知限期改善	1120531	無	無	0	無
8	通盈通運股份有限公司	洪信助	新北市五股區新五路2段130號	1120106	1.未使所僱勞工接受過於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 2.未使乙種職業安全衛生業務主管許秋旺及急救人員張予瀟、吳慈安接受安全衛生在職教育訓練。	1.教17.1 2.教18.1.1、9	2	通知限期改善	1120525	無	無	0	無
9	嘉里醫藥物流股份有限公司	沈宗桂	新北市新莊區五工路62之1號	1120106	1.堆高機運輸路線未妥善規劃。 2.未每年對堆高機定期實施整體檢查。	1.設規155 2.安管17.1	2	通知限期改善	1120427	無	無	0	無
10	晶品股份有限公司	林宇昭	新北市五股區五工路126號	1120105	1.對於勞工執行職務，可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄：（1）辨識及評估危害；（2）適當配置作業場所；（3）依工作適性適當調整人力；（4）建構行為規範；（5）辦理危害預防及溝通技巧訓練；（6）建立事件之處理程序。 2.僱用勞工31人，對於設置之職業安全衛生管理人員，未填具職業安全衛生管理單位（人員）設置（變更）報備書報本處備查。	1.設規324-3.1.1-6 2.安管86	2	通知限期改善	1120529	無	無	0	無
11	統一遠達股份有限公司五股營業區	陳瑞堂	新北市五股區新城一路171號	1120105	電氣設備（即總電源配电箱）前方未留有80公分以上之水平工作空間。	設規268	1	通知限期改善	1120529	無	無	0	無
12	新航通運有限公司	謝明泉	新北市五股區中興路3段1之12號	1120106	1.僱用勞工69人，未置乙種職業安全衛生業務主管1人。 2.未每年對堆高機定期實施整體檢查。 3.未每月對堆高機定期實施檢查。 4.未每日作業前對堆高機實施檢查。 5.對應實施定期檢查之堆高機，未訂定自動檢查計畫。 6.堆高機未設置警報裝置（蜂鳴器）。	1.安管3.1 2.安管17.1 3.安管17.2 4.安管50 5.安管79 6.機安77	6	通知限期改善	1120529	無	無	0	無
13	第一食品冷凍股份有限公司	吳春鋼	新北市中和區建康路39號	1120106	1.未於顯著寒冷之場所（即冷凍場所）設置警告標示牌，並禁止無關人員進入。 2.未使丙種職業安全衛生業務主管張皓敏接受安全衛生在職教育訓練。 3.未使急救人員張皓敏接受安全衛生在職教育訓練。 4.未於堆高機設置方向指示器。 5.未於堆高機設置後照燈。 6.未於堆高機設置安全帶。	1.設規299.1.2 2.教18.1.1 3.教19.1.5 4.機安76 5.機安78 6.機安84.2.2	6	通知限期改善	1120531	無	無	0	無
14	富村食品冷凍股份有限公司	曾文龍	新北市中和區建康路256號	1120106	1.物料堆放已妨礙消防栓之緊急使用。 2.未於顯著寒冷之場所（即冷藏、冷凍場所）設置警告標示牌，並禁止無關人員進入。 3.對勞工實施之一般安全衛生教育訓練，其課程未符合規定。 4.未於堆高機設置後照燈。	1.設規159.1.6 2.設規299.1.2 3.教17.3 4.機安78	4	通知限期改善	1120531	無	無	0	無
15	東鈴冷凍股份有限公司	林書賢	新北市中和區中山路2段387號	1120106	未於顯著寒冷之場所（即冷凍場所）設置警告標示牌，並禁止無關人員進入。	設規299.1.2	1	通知限期改善	1120531	無	無	0	無
16	嘉里大藥物流股份有限公司三重營業所	沈宗桂	新北市新莊區五工路62之1號	1120105	無	無	0	無	-	-	-	-	-

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	初查日期	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	行政處分	複查日期	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	行政處分
17	統一遠達股份有限公司土城營業區	陳瑞堂	新北市土城區中央路4段29之1號	1120106	無	無	0	無	-	-	-	-	-
18	弘貿貨櫃倉儲企業股份有限公司	關壯興	新北市瑞芳區楓子湖路12號1樓	1120104	1.未於加工用之旋轉刀具(即鑽孔機)標示勞工不得使用手套,致勞工有被捲之虞。 2.未使急救人員賴鄧銀芳接受安全衛生在職教育訓練。 3.未使擔任乙種職業安全衛生業務主管郭廷聰接受每2年至少6小時之安全衛生在職教育訓練。 4.未於堆高機設置方向燈。 5.未於堆高機設置警報裝置。 6.未於堆高機設置後照燈。	1.設規56 2.教18.1.9 3.教19.1.1 4.機安76 5.機安77 6.機安78	6	通知限期改善	1120606	無	無	0	無
19	中央貨櫃倉儲股份有限公司	洪英正	新北市瑞芳區楓子湖路36號	1120104	1.堆高機之托板顯著損傷。 2.地上1樓大門旁物料堆放,已妨礙消防器具之緊急使用。 3.僱用勞工48人,未置乙種職業安全衛生業務主管1人。 4.僱用勞工48人,未置急救人員1人。	1.設規125.1.2 2.設規159.1.6 3.安管3.1 4.健15.1	4	通知限期改善	1120606	未使擔任乙種職業安全衛生業務主管及急救人員林育新接受安全衛生在職教育訓練。	教18.1.1、9	1	通知限期改善
20	統一遠達股份有限公司汐止營業區	陳瑞堂	新北市汐止區工建路200號	1120111	無熔絲斷路器未設置保護盒,致勞工有感電之虞。	設規275.1.5	1	通知限期改善	1120529	無	無	0	無
21	統一遠達股份有限公司五堵營業所	陳瑞堂	新北市汐止區大同路3段222號之2	1120111	無	無	0	無	-	-	-	-	-
22	遠達商貿運籌股份有限公司	蘇隆德	新北市林口區菁湖路1之58號	1120109	1.對於急救人員李思綺,未使其接受急救人員之安全衛生教育訓練。 2.未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員鄭壬傑、黃英杰接受特殊作業安全衛生在職教育訓練。 3.堆高機未設置後照燈。	1.教16.1 2.教18.1.8 3.機安78	3	通知限期改善	1120531	無	無	0	無
23	嘉里大藥物流股份有限公司中和營業所	沈宗桂	新北市中和區和城路1段453號	1120106	對從事夜間工作勞工,未採取辨識及評估高風險群之疾病預防措施,並作成執行紀錄。	設規324-2.1.1	1	通知限期改善	1120307	無	無	0	無
24	統一遠達股份有限公司泰山營業區	陳瑞堂	新北市五股區五工路129、131號	1120110	員工作業區之電源箱前方堆置物品,未有80公分以上之水平工作空間。	設規268	1	通知限期改善	1120511	無	無	0	無
25	華漢冷凍食品工業股份有限公司	李春來	新北市五股區五權八路33號	1120110	1.使勞工從事高處檢貨作業時,未採取安全預防措施(如提供棘料梯、車等)。 2.對於地上2樓倉儲區堆置之物料,未採取限制高度或變更堆積等必要措施,致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 3.地上1樓收發區物料之堆放已妨礙消防器具之緊急使用。 4.對於勞工執行職務,可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害,未採取下列暴力危害預防措施,並作成執行紀錄:(1)辨識及評估危害;(2)適當配置作業場所;(3)依工作適性適當調整人力;(4)建構行為規範;(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練;(6)建立事件之處理程序。 5.未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員林球翔接受特殊作業安全衛生在職教育訓練。 6.未使所僱勞工關正霖(年資:6年)接受安全衛生在職教育訓練。	1.職安法5.1 2.設規153 3.設規159.1.6 4.設規324-3.1.1-6 5.教14.1.2 6.教18.1.13	6	1.通知限期改善 2.罰鍰逕行處分 3.通知限期改善 4.罰鍰逕行處分 5.通知限期改善 6.罰鍰逕行處分	1120523	1.對於五權八路33號地上2樓倉儲區堆置之物料,未採取限制高度或變更堆積方式等必要措施,致有倒塌之虞而危害勞工。 2.未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員陳健富接受特殊作業安全衛生在職教育訓練。 3.對所僱勞工實施之一般安全衛生教育訓練,未保存簽到紀錄。	1.設規153 2.教18.1.8 3.教31.1	3	1.罰鍰逕行處分 2.通知限期改善 3.通知限期改善
26	統一遠達股份有限公司三鶯營業所	陳瑞堂	新北市三峽區五三樹路61號	1120109	無	無	0	無	-	-	-	-	-
27	百及物流股份有限公司	王潤達	新北市鶯歌區福德一路1號	1120109	1.28號碼頭之10號堆高機兩側方向指示器失效。 2.28號碼頭之10號堆高機左側前照燈失效。	1.機安76 2.機安78	2	通知限期改善	1120522	無	無	0	無
28	誠信倉儲有限公司	姜振聰	新北市五股區成泰路1段98巷17號	1120106	1.未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員陳致鈞接受特殊作業安全衛生教育訓練。 2.未於每日作業前依規定對車輛機械實施檢點。	1.教14.1.2 2.安管50	2	通知限期改善	1120427	無	無	0	無
29	統一遠達股份有限公司新店營業區	陳瑞堂	新北市新店區寶中路95號之12號	1120104	無	無	0	無	-	-	-	-	-
30	嘉里大藥物流股份有限公司新店營業所	沈宗桂	新北市新店區安和路2段117巷11號	1120104	1.所營事業為其他陸上運輸業,屬第一類事業,僱用勞工109人,僅置甲種職業安全衛生業務主管1人,尚缺職業安全衛生管理員1人。 2.堆高機之左、右側方向指示器失效。 3.堆高機警報裝置(即蜂鳴器)失效。 4.堆高機後照燈失效。	1.安管3.1 2.機安76 3.機安77 4.機安78	4	通知限期改善	1120606	未使擔任職業安全衛生管理員之勞工林我騏,於事前接受職業安全衛生管理人員之安全衛生教育訓練。	教5.1.3	1	通知限期改善
						合計	73					7	

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	初查日期	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	行政處分	複查日期	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	行政處分
----	--------	-------	------	------	--------	------	--------	------	------	--------	------	--------	------

註：違反法條簡語說明
 職安法：職業安全衛生法
 設規：職業安全衛生設施規則
 教：職業安全衛生教育訓練規則
 安管：職業安全衛生管理辦法
 機安：機械器具安全標準
 危標：危害性化學品標示及通識規則
 健：勞工健康保護規則
 環測：勞工作業環境監測實施辦法
 特化：特定化學物質危害預防標準
 危分：危害性化學品評估及分級管理辦法
 細則：職業安全衛生法施行細則
 固：固定式起重機安全檢查構造標準
 鍋：鍋爐及壓力容器安全規則
 有機：有機溶劑中毒預防規則